

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Endometrial Resection / Ablation

استئصال بطانة الرحم / تذريرة بطانة الرحم

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is a qualified Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
The cervix is dilated and a instrument is passed through the cervix into the uterus. The lining of the uterus is then removed using electric current (diathermy) or other methods.

C. Risks of an endometrial resection / ablation

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The procedure may not be able to be completed, due to narrowing of the inside of the cervix or problems inside the uterus. This may need further surgery or surgery abandoned.
- Damage to uterus with rupture and/or perforation by the diathermy instrument. This can cause bleeding and may

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
يتم توسعة عنق الرحم وإدخال آلة إلى داخل الرحم عبر عنقه الذي تمت توسعته ، ثم تتم إزالة بطانة الرحم باستخدام تيار كهربائي (الإنفاذ الحراري).

ج . مخاطر استئصال بطانة الرحم / تذريرة بطانة الرحم
الهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيرودامول (بيرسانتن أو اساسانتن)
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- عدم تمكن الطبيب من مواصلة الإجراء بسبب ضيق عنق الرحم أو مشكلة داخل الرحم . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى أو إلغاء خيار الجراحة.
- قد يحدث ضرر للرحم كالتمزق أو الانتقاب بسبب آلة الإنفاذ الحراري . قد يؤدي ذلك إلى النزيف وقد يتطلب جراحة أخرى لإصلاح الضرر . قد لا يتم اكتشاف هذه الأضرار أثناء القيام بالإجراء.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

need further surgery to repair the damage. Injuries may not be recognised at time of surgery.

- Damage, by burning, to bowel or bladder. This will need further surgery and a longer than expected stay in hospital. Adhesions may result and a colostomy may be needed. Injuries may not be recognised at time of surgery.
- Infection could be introduced into the uterus or tubes or abdominal cavity. This may need treatment with antibiotics.
- Haemorrhage (excessive bleeding) from the uterus or blood vessel. A catheter may be passed into the uterus to provide balloon pressure to the wall of the uterus for a few hours. Blood transfusion, further surgery and possibly hysterectomy may be necessary if the bleeding doesn't stop.
- The fluid used to stretch the uterus can be absorbed causing coma or death. Both are extremely rare.
- Risk of failure of procedure in short or long term
- Possibility of pain, and/or bleeding which may get worse after the procedure, and be long term.
- Increased risk in smokers of chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

D. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

- ضرر بسبب الحرق قد يحدث للأمعاء أو المثانة البولية. يتطلب ذلك جراحة أخرى ، وإقامة في المستشفى لفترة زمنية أطول مما كان متوقعاً. قد تحدث التصاقات مما يتطلب إحداث فتحة (فغر) في القولون. قد لا يتم اكتشاف هذه الإصابات أثناء القيام بالإجراء.
- دخول عدوى إلى الرحم أو أنابيب الرحم أو إلى الفراغ البطني. يتطلب ذلك المعالجة بالمضادات الحيوية.
- نزيف مفرط من الرحم أو من وعاء دموي. قد يتم تمرير قسطرة مزودة بالبالون إلى داخل الرحم ويتم نفخ البالون لإحداث ضغط على جدار الرحم من الداخل للسيطرة على النزيف لعدة ساعات. قد يتطلب ذلك نقل دم وجراحة أخرى ، وربما يكون من الضروري استئصال الرحم إذا لم يتوقف النزيف.
- قد يحدث امتصاص للسوائل المستخدمة في تمدد وتوسعة الرحم مما قد يسبب غيبوبة أو الوفاة. كلا الأمرين نادر الحدوث.
- خطر فشل الإجراء على كل من المدى القريب والبعيد.
- احتمال وجود ألم أو نزيف والذي قد يزداد سوءاً بعد القيام بالإجراء ويستمر لفترة زمنية طويلة.
- عند المدخنات تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

F. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anaesthetic
☐ Endometrial Resection / Ablation
☐ Blood & Blood Products Transfusion

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:

ز. إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي.
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
☐ استئصال بطانة الرحم / تدرية بطانة الرحم
☐ نقل الدم ومشتقات الدم لي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وإن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناءً على ما تقدم، فإنني

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

.....

Signature:.....

Relationship to patient:

Date:.....

G. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:.....

Designation:.....

Signature:.....

Date:

Witnesses (for the above signature)

1) Name:.....

Signature:

Date: Time:.....

2) Name:.....

Signature:

Date: Time:.....

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه
ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار

.....

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ،
وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:.....

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ:

الشهود (على التوقيع أعلاه)

(1) اسم:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

(2) اسم:

التوقيع:

التاريخ: الوقت: