

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Lipectomy – Suction

إزالة الدهون - شفط الدهون

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No
A Cultural Support Person is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is a Cultural Support Person present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
This procedure is a surgical suctioning of fat deposits from specific parts of the body.

C. Risks of suction lipectomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

ا- المترجم / الاحتياج الثقافي

هل هناك حاجة لخدمة الترجمة؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضر؟ ☐ نعم ☐ لا
هل هناك حاجة لشخص يقدم الدعم الثقافي؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يتوفر شخص مؤهل يقدم الدعم الثقافي؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلزم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
يشمل هذا الإجراء الشفط الجراحي للتراكبات الدهنية من مناطق معينة من الجسم.

ج. مخاطر إزالة الدهون - شفط الدهون

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Too much or too little fat may be removed, which may result in contour defects such as rippling or dimpling. This is worse in people over 35 years and/ or overweight. This may require a second operation.
- Numbness, which usually disappears after some months.
- Bruising is characterised by skin discolouration, blue and black areas, and texture irregularity. This can last for up to three weeks and longer in many cases. In some cases lumpy areas may last longer and may be improved by massage. Infection. This may produce altered cosmetic results or delay healing of the wound.
- A collection of blood or a watery fluid in the operation site, which may produce the worst cosmetic result and may delay wound healing. A second operation may be necessary to remove the blood or serum.
- Skin loss is a very rare occurrence.
- Swelling when the knees and inner thighs are treated and particularly ankle which may last longer than a week.

- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر، مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد تتم إزالة كمية من الدهون أكثر مما هو مطلوب أو إزالة كمية دهون أقل مما هو مطلوب، مما قد يسبب خلل في الشكل والمظهر كالتنموجات أو التنتير. يكون ذلك بشكل أسوأ عند من تتجاوز أعمارهم الـ 35 وأو ذوي الأوزان الزائدة. قد يضطر هؤلاء المرضى للخضوع لجراحة أخرى.
- حدوث خدر. عادة ما يختفي ذلك خلال بضعة أشهر.
- حدوث كدمة تسبب تغير في لون الجلد، مناطق زرقاء وسوداء، وعدم انتظام في بنية وملمس المنطقة التي خضعت للجراحة. قد يستمر ذلك ثلاثة أسابيع أو أكثر في العديد من الحالات. في بعض الحالات قد يستمر وجود منطقة الكتل غير المنتظمة لفترة أطول وقد تتحسن مع التدليك.
- العدوى. قد تغير العدوى من النتائج التجميلية أو قد تؤخر التئام الجرح.
- تراكم دم أو سوائل تشبه الماء (مصل الدم) في موضع الجراحة والذي قد يسبب أسوأ النتائج التجميلية وقد يؤخر التئام الجرح. قد تكون هناك حاجة لجراحة أخرى لإزالة الدم أو مصل الدم.
- فقدان الجلد. يحدث بشكل نادر جداً.
- تورم عند معالجة الركبتين والجهة الداخلية للفخذين، وخصوصاً في الكاحل حيث قد يستمر التورم لأكثر من أسبوع.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Excess skin following the procedure. This may need surgical removal for a good cosmetic result. When a lengthy procedure is performed on multiple extensive areas, a blood transfusion may exceptionally be required.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the

- وجود فائض من الجلد بعد الانتهاء من الإجراء . قد يتطلب ذلك الإزالة الجراحية للحصول على نتائج تجميلية جيدة. عند القيام بجراحة طويلة في مناطق متعددة وواسعة ، فقد يتطلب الأمر نقل دم بشكل استثنائي.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.

- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ **About Your Anaesthetic**

☐ **Lipectomy - Suction**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed investigation and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this

لأمر لم يكن متوقعاً. أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

☐ **نوعية التخدير المقدم لي**

☐ **إزالة الدهون - شفط الدهون**

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

form but, preferably following a discussion with my doctor.

- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my investigation and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:..... Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date:..... Time:.....

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date:..... Time:.....

حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المريض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ :

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك القدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

القرار:

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ :

رقم الإتصال :

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ :



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

توقيع الشهود :

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____