

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Otoplasty / Repair of Prominent Ears

تجميل الأذن \ إصلاح الأذن البارزة

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: *(Doctor to document in patient's own words)*

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

Left ear ☐ Yes ☐ No

Right ear ☐ Yes ☐ No

The following procedure will be performed. A cut is usually made behind the ear. A number of techniques and stitches can be used to reshape the cartilage, to remove excess cartilage and to correct ears that stick out too much.

The following procedure will be performed
A cut is usually made behind the ear. A number of techniques and stitches can be used to reshape the cartilage, to remove excess cartilage and to correct ears that stick out too much.

C. Risks of an otoplasty or repair of prominent ear/s procedure

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

1- المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضراً ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من :
يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

الأذن اليسرى ☐ نعم ☐ لا
الأذن اليمنى ☐ نعم ☐ لا

سيتم القيام بالتالي :
يتم عادةً عمل شق جراحي خلف الأذن. هناك العديد من الأساليب والغرز الجراحية التي يمكن استخدامها لإعادة تشكيل الغضروف ، لإزالة فائض الغضروف وإصلاح الأذن التي تبرز للخارج بشكل مبالغ فيه.

سيتم القيام بالتالي :
يتم عادةً عمل شق جراحي خلف الأذن. هناك العديد من الأساليب والغرز الجراحية التي يمكن استخدامها لإعادة تشكيل الغضروف ، لإزالة فائض الغضروف وإصلاح الأذن التي تبرز للخارج بشكل مبالغ فيه.

ج. مخاطر إجراء تجميل الأذن \ إصلاح الأذن البارزة

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Perfect symmetry between the two ears cannot be guaranteed.
- Discomfort particularly in hot weather, due to bulky and a tight bandage kept in place for one to two weeks.
- Bleeding causing a collection of blood between the skin and the cartilage of the ear.
- Immediate post-operative bleeding, which may require urgent surgery to remove any clot that has formed, and prevent further bleeding.
- Any trauma to the ear after the bandages are removed may cause bleeding and this may need further surgery.
- The ears will look a little swollen and bruised when the bandages are first removed.
- Numbness and abnormality in the feeling of

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- لا يمكن ضمان التماثل التام في شكل الأذنين.
- الشعور بعد الارتياح خاصة في الأجواء الحارة بسبب بقاء الضماد الكبير المشدود في مكانه لأسبوع أو أسبوعين.
- نزيف يؤدي إلى تراكم الدم بين الجلد وغضروف الأذن.
- نزيف يحدث مباشرة بعد العملية مما قد يتطلب جراحة طارئة لإزالة أي تخثر دموي متكوّن ولمنع المزيد من النزيف.
- حدوث أي إصابة للأذن بعد نزع الضماد قد يسبب نزيف مما قد يتطلب إجراء جراحة أخرى.
- تظهر الأذنين متورمة بعض الشيء وبها كدمات للوهلة الأولى بعد نزع الضماد.
- وجود خدر و تغير غير طبيعي في حاسة اللمس على جلد

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

touch over the skin of the ear. It should generally return over the next few months.

- Infection, which can cause severe damage and deformity to the ear cartilage. This may prevent adequate wound healing and require further surgery and may reduce the quality of the result.
- The wound may not heal properly and become thickened, red, itchy and swollen. This may require further treatment.
- A second operation to correct residual lopsidedness or irregularity may also be needed. Improvement is the aim. Perfection is not always possible. Further operations may be required to improve the result, particularly if complications as mentioned above arise.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

الأذن . بشكل عام ، من المفترض أن يعود ذلك لوضعه الطبيعي خلال الأشهر القليلة التي تعقب الجراحة.

- عدوى قد تسبب ضرر شديد وتشوه لغضروف الأذن. قد يمنع ذلك الالتئام الكافي للجرح ويتطلب جراحة أخرى وقد يقلل من جودة النتائج.

- قد لا يلتئم الجرح بشكل صحيح وقد يصبح سميكاً ، أحمر اللون ، مسبباً للحكة ومتورم. قد يتطلب ذلك معالجة أخرى.

- قد تكون هناك حاجة لجراحة أخرى لتصحيح أي عدم توازن أو عدم انتظام باق بعد الجراحة الأولى. إن التحسين هو الهدف من الجراحة. الكمال لا يمكن الوصول إليه دائماً. قد تكون هناك حاجة لعمليات أخرى لتحسين النتائج خاصة عند ظهور المضاعفات كما ذكر سابقاً.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب بالمعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anaesthetic
- ☐ Otoplasty / Repair of Prominent Ears

ز. إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعا . أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

☐ نوعية التخدير المقدم لي

☐ تجميل الأذن \ إصلاح الأذن البارزة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed investigation and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my investigation and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:.....Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date:.....Time:.....

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتى والتعبير عن مخاوفى فيما يخص حالتى المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجى. وقد تم الرد على استفساراتى ومخاوفى بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعى لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

المرضى فاقدى القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ : الوقت:

رقم الإتصال :

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

الوقت:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____