

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Rigid Oesophagoscopy

تنظير المريء (المنظار الصلب)

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:

An oesophagoscopy is a procedure used to check for physical abnormalities in the oesophagus (the structure in the throat that carries food to the stomach). The procedure may involve the removal of the foreign body if present. A rigid esophagoscopy is when a rigid endoscope is used during the procedure.

C. Risks of rigid oesophagoscopy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة؟ ☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم، هل هناك مترجم حاضر؟ ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من: (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:

(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي:

تنظير المريء هو إجراء يتم القيام به للبحث عن أي شذوذ جسماني (في بنية) المريء. المريء: هو العضو الموجود في الحلق الذي ينقل الطعام إلى المعدة. قد يشمل الإجراء إزالة أي جسم غريب في حالة وجوده. في هذا الإجراء يتم استخدام المنظار الصلب للقيام بتنظير المريء.

ج. مخاطر تنظير المريء (المنظار الصلب)

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات، وهي تشمل، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

(Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Injury to the lips, teeth, gums or tongue. Dental injury may result in teeth being chipped, broken or dislodged.
- Bleeding from the food pipe following biopsy and/or removal of foreign body. This may be oozing from where the foreign body was removed or due to damage of large blood vessels.
- Perforation or rupture of the oesophagus. This may lead to a serious infection in the neck or chest which is life threatening. Surgery involving the neck and/or chest is usually required to repair the perforation and treat the infection and a prolonged stay in hospital will be required. This infection, or the surgery required to treat the perforation, may cause injury to the larynx (voice box) or the nerves controlling the larynx resulting in an abnormal voice.
- Voice change. The larynx (voice box) or the nerves controlling the larynx may be injured by the instruments used for the oesophagoscopy. Voice change may also result from perforation of the oesophagus as outlined above.

عقار دايبيير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين).

- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- ضرر للشفتين ، الأسنان ، اللثة أو اللسان. الأضرار الحادثة للأسنان قد تسبب انفصال جزء صغير من السن ، تكسر السن أو خروجه من مكانه.
- نزيف من المريء بعد أخذ عينة أو إزالة جسم غريب . قد يكون هناك رشح للدم من المنطقة التي أزيل منها الجسم الغريب أو بسبب ضرر للأوعية الدموية الكبيرة.
- انثقاب أو تمزق المريء مما قد يسبب عدوى خطيرة في العنق أو الصدر وتكون مهددة لحياة المريض. تكون هناك عادة ضرورة لجراحة في العنق أو الصدر لإصلاح الثقب وعلاج العدوى . يتطلب هذا الأمر أيضاً فترة بقاء أطول في المستشفى. هذه العدوى أو الجراحة المطلوبة لإصلاح الثقب قد تسبب ضرراً للحنجرة أو الأعصاب المغذية لها مما يسبب شذوذ في صوت المريض.
- تغيير في الصوت . قد تحدث إصابة للحنجرة أو الأعصاب المغذية لها بواسطة الآلات المستخدمة في منظار المريء. قد يحدث أيضاً تغيير في الصوت بسبب ثقب المريء كما هو مذكور آنفاً.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Undiagnosed neck or spinal problems.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are

- قد لا يتم تشخيص مشاكل العنق أو العمود الفقري.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقفاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

specific to me.

- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ **Local anaesthetic & Sedation for Your Procedure OR**
- ☐ **About Your Anaesthetic**
- ☐ **Rigid Oesophagoscopy**
- ☐ **Blood & Blood Products Transfusion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this

- الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف .

- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

- ☐ التخدير الموضعي والدواء المسكن لحالتي أو
- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
- ☐ تنظير المريء (المنظار الصلب)
- ☐ نقل الدم أو مشتقات الدم لي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا .

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

form but, preferably following a discussion with my doctor.

- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:..... Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:.....

Relationship to patient:

Date:..... Time:.....

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date:..... Time:.....

ذلك بعد توقيعى لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخصص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني
أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ :

المرضى الغير قادرين على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ :

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ :



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

توقيع الشهود :

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____