

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Vasectomy

قطع القناة الدافقة (استئصال الاسهر)

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
A vasectomy operation permanently stops the flow of sperm from the testicles to the outside, thus preventing a man from fathering children.

The operation may occasionally also be used to prevent urine from refluxing along the vas (and may be used to treat recurrent infection of the tubules near and inside the testicle when non-surgical options have failed).

C. Risks of a vasectomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة؟ نعم ☐ لا ☐
إذا كانت الإجابة بنعم، هل هناك مترجم حاضراً؟ نعم ☐ لا ☐

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من: (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي:
يؤدي قطع القناة الدافقة إلى منع تدفق الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى الخارج بشكل دائم، مما يؤدي إلى منع الرجل من القدرة على الإنجاب.
قد تجرى أحياناً هذه الجراحة لمنع البول من الارتداد في القناة الدافقة، وقد يستخدم هذا الإجراء أيضاً لعلاج اللانتانات المتكررة للأنايب الصغيرة الموجودة بالقرب أو في داخل الخصية وذلك عند فشل الوسائل العلاجية غير الجراحية في علاج ذلك.

ج. مخاطر قطع القناة الدافقة (استئصال الاسهر)

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات، وهي تشمل، ولكنها غير مقتصرة على الآتي:

مخاطر عامة:

- قد يحدث إنتان، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من



Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- During the operation, a few men may notice a slowed heart beat and may feel faint.
- After the operation you may develop a bruise in the scrotum that may take up several weeks to resolve.
- You and your partner will need to use alternative contraceptive methods for at least several weeks until ejaculate samples have been tested and you have been told they are clear of sperm.
- There is a very small chance ejaculates will never clear a sperm due to a technical failure. This will require a repeat operation.
- There is a remote chance the vas may rejoin spontaneously, even after you have been sterile for some time (re-canalization). If this happens, you may no longer be sterile. Despite this, the operation should be regarded as permanent. Reversals can be done, but they are expensive and are not always successful. They are not available under Medicare.
- Sometimes a generally painful and swollen area at the back of a testicle may develop and this may persist for some months. This can be treated with scrotal support, ice packs and anti-inflammatory tablets.
- Small cysts may sometimes develop at the back of the testicle.
- Occasionally small inflammatory nodules

مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.

- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر، مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد يحدث عن بعض الرجال أثناء العملية تباطؤ في ضربات القلب وقد يشعرون بالإغماء.
- بعد العملية، قد تكون هناك كدمة في كيس الصفن والتي قد تستغرق عدة أسابيع لتختفي.

- يجب على الزوجين استخدام وسائل منع حمل بديلة لعدة أسابيع على الأقل حتى تثبت التحاليل المخبرية للسائل المنوي خلوه من الحيوانات المنوية.

- توجد فرصة ضئيلة بحدوث خطأ (تقني) في الجراحة يؤدي إلى عدم الخلو التام للسائل المنوي من الحيوانات المنوية، مما قد يتطلب إعادة الجراحة.

- هناك احتمال ضئيل جداً بأن يحدث مرة أخرى اتصال بشكل تلقائي بين جزأي القناة الدافقة التي تم قطعها (عودة الاستقاء)، حتى بعد أن يكون المريض قد أصيب فعلاً بالعقم لفترة من الوقت. إذا حدث ذلك فلا يعتبر المريض عقيماً. بالرغم من ذلك، تعتبر الجراحة التي أجريت دائمة. يمكن القيام بجراحات أخرى لإبطال ذلك إلا أنه مكلفة وليست ناجحة على الدوام، كما أنها لا تدخل ضمن تغطية التأمين الطبي.

- أحياناً، تظهر منطقة مؤلمة ومتورمة بشكل عام في الجهة الخلفية من الخصية وقد يستغرق بقائها عدة شهور. يمكن علاج ذلك بالملابس التي توفر الدعم لكيس الخصيتين، الكمادات الثلجية والأدوية المضادة للالتهاب عن طريق الفم.

- قد تظهر أحياناً بعض الأكياس الصغيرة في الجهة الخلفية من الخصية.

- أحياناً تظهر بعض العقد الالتهابية حول نهايات القناة الدافقة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

around the cut ends of the vas or in the epididymis occur. These are unlikely to cause symptoms, but uncommonly result in some tenderness or pain with ejaculation. Most respond to simple treatments if necessary.

- There is a small risk of long term aching in the testicles. This is usually mild and responds to anti-inflammatory medication. In a few men, this can be persistent.
- Rarely, a connection may form between a cut vas and the skin. This requires surgical treatment.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anesthetic. (Doctor to document type of anesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the

المقطوعة أو في البربخ . ليس من المرجح أن تسبب هذه العقد أي أعراض ، إلا أنها أحياناً قد تسبب ألماً عند لمسها أو عند القذف .
تتجاوب غالبية هذه العقد للعلاجات البسيطة عند الضرورة .
• هناك خطر بسيط بحدوث ألم لفترة طويلة في الخصيتين . يكون هذا الألم عادة خفيفاً ويتجاوب مع تناول الأدوية المضادة للالتهاب . عند القليل من الرجال ، يكون الألم دائماً .
• نادراً ما يحدث اتصال بين القناة الدافقة المقطوعة والجلد . يتطلب ذلك جراحة أخرى .

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير . (يقوم الطبيب بالمعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.

- The anesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anesthetic
- ☐ Vasectomy

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may

العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعا .
أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الجراحية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.

- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء(العملية).
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ،وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.

- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
- ☐ قطع القناة الدافقة(استئصال الاسهر)

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي.وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك



Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:..... Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date:..... Time:.....

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date:..... Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:..... Signature:

Date:

2) Name:..... Signature:

Date:

سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار:

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ:

توقيع الشهود :

1) الاسم:

التوقيع:

2) الاسم:

التوقيع:



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____