

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Carotid Endarterectomy

استئصال باطنة الشريان السباتي

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
This procedure removes the plaque material, or blockage in the lining of the carotid artery which goes to the brain.

C. Risks of a carotid endarterectomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضر ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من :
يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و / أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
في هذا الإجراء تتم إزالة المادة المترسبة أو الانسداد الموجود في بطانة الشريان السباتي الذي يصل إلى المخ.

ج. مخاطر استئصال باطنة الشريان السباتي

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Despite a technically perfect operation, a minor or major stroke may occur. This may cause temporary or permanent disability.
- The following problems may occur after surgery: These can be life threatening and an immediate return to surgery will occur.
- major bleeding from the neck difficulty breathing
- Stroke in 1 in 25 to 1 in 50 people.
- Vein patch rupture in 1 in 100 people.
- Major blood loss can occur during the operation. This may require a blood transfusion and further surgery.
- Cranial nerve injury. This may be permanent.
- The wound may leak blood after the operation in 1 in 20 to 1 in 50 people. Swelling and bruising may occur about the wound. This may cause airway obstruction requiring emergency treatment.
- Patch infection in 1 in 100 people. This will need treatment with antibiotics and may need further surgery.
- Hyper-perfusion syndrome. This can cause headache, fitting and haemorrhage.
- Healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red (a keloid scar) and the scar may be painful.

استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.

- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- بالرغم من التقنية والحرفية العالية التي تم بها الإجراء ، إلا أنه قد تحدث سكتة دماغية محدودة أو كبيرة . قد يسبب ذلك إعاقة مؤقتة أو دائمة.
- قد تحدث المشاكل التالية بعد العملية. هذه المشاكل قد تكون مهددة لحياة المريض وتستدعي العودة فوراً لغرفة العمليات:
- نزيف كبير من العنق.
- صعوبة في التنفس.
- سكتة دماغية عند 1 من كل 25 مريض إلى 1 من كل 50 مريض.
- تمزق رقعة الوريد عند 1 من بين كل 100 مريض.
- قد يحدث فقدان كبير للدم أثناء العملية. قد يتطلب ذلك نقل دم للمريض وجراحة أخرى.
- إصابة للعصب الحقي (الدماغي) . قد يكون ذلك دائم.
- قد يتسرب الدم من الجرح بعد العملية عند 1 من بين كل 20 مريض إلى 1 من بين كل 50 مريض. قد يحدث تورم وكدمة حول الجرح . قد يسبب ذلك انسداداً لمجرى الهواء مما يتطلب معالجة طارئة.
- عدوى للرقعة المستخدمة عند 1 من بين كل 100 مريض. يتطلب ذلك المعالجة بالمضادات الحيوية ، وقد يتطلب جراحة أخرى.
- "متلازمة فرط التروية" . قد تتسبب في صداع ، تشنجات ونزيف مفرط.
- قد يلتئم الجرح بطريقة غير طبيعية ، وقد تزداد سماكة الجرح ويصبح أحمر اللون (تكون ندبة الجدرية: وهي تليف للجدار يعقب الجروح) وقد تكون مؤلمة.
- سوف يكون هناك خدر في العنق حول منطقة الجرح. يكون ذلك بشكل دائم.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- There will be numbness in the neck about the wound. This will be permanent.
- There may be difficulty swallowing and talking. This may be temporary or permanent.
- There may be hoarseness of the voice after the operation. This is usually temporary.
- The block in the artery may recur in 1 in 20 people. This may require further surgery.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

- قد تكون هناك صعوبة في البلع والكلام. قد يكون ذلك مؤقت أو دائم.
- قد تكون هناك بحة في الصوت بعد العملية. غالباً ما يكون ذلك بشكل مؤقت.
- قد يعود الانسداد إلى الشريان مرة أخرى عند 1 من بين كل 20 مريض. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

ز. إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- ☐ **About Your Anaesthetic**
- ☐ **Carotid Endarterectomy**
- ☐ **Blood & Blood Products Transfusion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.
- The patient will stay in ICU for one night.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:.....Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision

maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date:.....Time:.....

☐ نوعية التخدير المقدم لي

☐ استئصال باطنة الشريان السباتي

☐ نقل الدم ومشتقات الدم لي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

- سيبقى المريض في وحدة العناية المركزة لليلة واحدة

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ : الوقت

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Contact No: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of Doctor/delegate: _____

Designation: _____

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witness (es) (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ : الوقت

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____