

Patient's Name: _____

MRN: _____

DOB: _____

Cholecystectomy – Laparoscopic

استئصال المرارة – بالمنظار

Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present?

☐ Yes ☐ No

A. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
Surgical removal of the gall bladder using a laparoscope (a tube like instrument). Instruments to remove the gallbladder are inserted into the abdomen via four very small cuts in the abdomen. During surgery an examination of the bile duct may be required to look for gallstones. To do this a Contrast medium is injected and x-rays are taken of the bile duct.

B. Risks of a laparoscopic cholecystectomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more

أ- المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة؟

إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضراً؟

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم

الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
إزالة المرارة باستخدام منظار (آلة تشبه الأنبوب) . الأدوات الجراحية المستخدمة لإزالة المرارة يتم إدخالها داخل البطن عبر أربع شقوق جراحية صغيرة في البطن .
أثناء الجراحة ، قد يتطلب الأمر فحص القناة المرارية بحثاً عند حصوات المرارة . وللقيام بذلك يتم حقن صبغة متوسطة التركيز مع أخذ صور بالأشعة السينية للقناة المرارية.

ج . مخاطر إزالة المرارة باستخدام المنظار
لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادةتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن

Patient's Name: _____

MRN: _____

DOB: _____

common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Damage to large blood vessels causing bleeding.
- Damage to gut and/or bladder when the instruments are inserted.
- Rarely, gas fed into the abdominal cavity can cause heart and breathing problems.
- The laparoscope method may not work and the surgeon may need to do open surgery.
- Stones may be found outside the gall bladder.
- Gallstones may spill from the gall bladder and be lost in the abdominal cavity.
- Some stones may be left behind in the bile duct and may need further treatment.
- Some of the clips or ties may come off. Damage to the bile tubes.
 - The wound may not heal normally. The wound can thicken and turn red.
 - A weakness can happen in the wound with the development of a hernia (rupture).
 - Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction.
 - Symptoms experienced before surgery may persist after the surgery.
 - An allergic reaction to the injected Contrast

يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبييردامول (بيرسانتين أو اساسانتين)

- قد يحدث إنسداد للشعبات الهوائية الصغيرة صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر. مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء بالتحديد :

- نادراً ما يحدث ضرر يصيب وعاء دموي كبير مسبباً نزيف.
- نادراً ما يحدث ضرر للأعضاء أو المثانة البولية عند إدخال الأدوات الجراحية.
- من النادر أن يسبب الغاز الذي يتم ضخه في التجويف البطني مضاعفات للقلب والتنفس.
- الجراحة باستخدام المنظار قد لا تنجح. قد يضطر الجراح لإزالة المرارة بالجراحة المفتوحة.
- قد يجد الجراح بعض الحصوات خارج الحويصلة المرارية.
- قد يحدث سقوط للحصوات من المرارة وقد تبقى داخل البطن.
- قد تترك بعض الحصوات في القناة المرارية وقد تكون هناك حاجة لمعالجة أخرى.
- بعض المشابك المعدنية أو الأربطة قد تنفصل وتخرج من مكانها وتسبب ضرر للأغشية المرارية.
- قد لا يلتئم الجرح بشكل طبيعي. قد تزداد سماكته ويصبح لونه أحمر.
- قد تصبح منطقة الشق الجراحي ضعيفة وينشأ فيها فتق (تمزق).
- حدوث التصاقات (أحزمة من الأنسجة النادرة) وقد تسبب انسداد في الأمعاء.
- قد لا تختفي أعراض ما قبل الجراحة بعد الخضوع للجراحة.
- حدوث رد فعل تحسسي لصبغة الأشعة السينية (الوسط

Patient's Name: _____

MRN: _____

DOB: _____

is rare.

C. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

D. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

F. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.

المتباين) التي يتم حقنها.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل
المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم إجراء القيام بالإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل
المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير
قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب
المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض
أقر بأن الطبيب قد شرح لي :
• حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك
الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب
لأمر لم يكن متوقعا . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك
المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

• التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر
بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

• الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة
والمخاطر المترتبة عليها.

• المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام
بالإجراء.

Patient's Name: _____

MRN: _____

DOB: _____

- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

**About Your Anaesthetic
Cholecystectomy – Laparoscopic**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية. قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف. إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

نوعية التخدير المقدم لي

إزالة المرارة بالمنظار

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

Patient's Name: _____

MRN: _____

DOB: _____

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

G. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى فاقدى القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار:

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار
المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم
جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____