

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent for Embolisation– Uterine Artery (EUA)

إقرار الموافقة على الإنصمام (إغلاق الشريان الرحمي)

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an interpreter present?

☐ Yes ☐ No

B. Procedure

The following will be performed (Doctor/doctor delegate to document – include site and/or side where relevant to the procedure)

Embolisation of the uterine arteries is a procedure that blocks the blood vessels that supply blood to part of the uterus. The blood supply to your uterus is blocked by a material called an 'embolic agent'. There are many different types of embolic agents including coils, foam, and particles. More than one embolic agent may be used. This procedure will require the injection of local anesthetic and a sedation anesthetic.

C. Risks of this procedure

In recommending Embolisation of Uterine Arteries, the doctor believes the benefits to you from having this procedure exceeds the risks involved.

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising could occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- Post Embolisation Syndrome which includes pain, nausea, vomiting and fever. Antibiotics and pain relief medications will be required to treat this.
- Failure of local anesthetic which may require a further injection of anesthetic or a different method of anesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- A blood clot or excessive bleeding from the puncture site. This may require other treatment and/or corrective surgery.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد خدمة الترجمة؟
إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يتوفر مترجم مؤهل؟

☐ لا ☐ نعم
☐ لا ☐ نعم

ب. الإجراء

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب) من يبوب عن الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء

انصمام (إغلاق – سد) الشريان الرحمي هو إجراء يتم فيه سد وإغلاق الأوعية الدموية التي تغذي الرحم.

يتم إغلاق التغذية الدموية للرحم باستخدام مادة تسمى "مادة الانصمام". توجد أنواع عديدة من هذه المادة، ومن ضمنها الخيوط المعدنية اللولبية، الرغوة، الجسيمات.
قد يتم استخدام أكثر من نوع من مادة الانصمام.
سيطلب القيام بهذا الإجراء إعطائك حقنة مخدر موضعي و دواء مسكن.

ج. مخاطر الإجراء

لقد أوصى طبيبك بالانصمام (إغلاق الشريان الرحمي) ويرى أن فوائد هذا الإجراء بالنسبة لك تفوق مخاطره. هناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة بهذا الإجراء، وهي تشمل، ولكنها غير محصورة في:

مخاطر ومضاعفات شائعة، وتشمل:

- ألم بسيط، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- ألم أو الشعور بعدم الراحة في منطقة دخول القسطرة. قد يتطلب ذلك المعالجة بالأدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة. يحدث ذلك بشكل أكثر شيوعاً عند من يتناولون أدوية الوارفرين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- "متلازمة ما بعد الانصمام" وتشمل ألم، غثيان، تقيؤ، وارتفاع في درجة الحرارة. تتطلب العلاج بمضادات حيوية وأدوية مضادة للألم.
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى منه، أو استخدام أسلوب تخدير آخر.
- ضرر لعصب. عادة ما يكون ذلك مؤقتاً، ومن المفترض تحسنه مع الوقت. من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً، وتشمل:

- عدوى تتطلب مضادات حيوية وعلاجات أخرى.
- ضرر للأنسجة المحيطة بالأوعية الدموية، الأعضاء الأخرى والعضلات وتتطلب معالجات أخرى.
- خثرة دموية أو نزيف مفرط من منطقة دخول القسطرة. قد يتطلب ذلك

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- An allergy to injected drugs may occur, requiring further treatment.
- Tissue breaking off the uterine wall into the uterine cavity may be passed spontaneously through the vagina or might need a procedure to help remove it.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- The blockage of non target arteries resulting in potential damage to other organs and tissue.
- Irreversible damage to the target area or organ requiring corrective surgery.
- Incomplete blockage of the flow of blood. This may require a further procedure.
- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Skin burns or damage from exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

Note: Research to date is not clear what effect uterine artery embolisation has on fertility and future pregnancies.

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around.
- Fall in blood pressure nausea and vomiting
- Weakness.
- An existing medical condition getting worse.
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment.
- Stroke resulting in brain damage.

D. Significant Risks and Procedure Options

Specific Risks of Iodinated Contrast to patient's identified as having *Renal Impairment*.

Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment), can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

E. Patient Consent

I acknowledge that the doctor/ doctor delegate has explained the proposed procedure. I understand:

- The risks and complications, including the risks that are specific to me.
- That anesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions

- معالجات أخرى و/أو جراحة تصحيحية.
- رد فعل تحسسي لأي من الأدوية المعطاة . يتطلب ذلك علاجات أخرى.
- انفصال بعض الأنسجة من جدار الرحم إلى تجويف الرحم. قد تخرج هذه الأنسجة تلقائياً عن طريق المهبل ، أو قد تتطلب إجراء للمساعدة على إخراجها.
- قد لا يكون القيام بالإجراء ممكناً لأسباب طبية و / أو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث ، وتشمل:

- حدوث انغلاق في غير الشرايين المستهدفة مما يرجح حدوث ضرر لأعضاء وأنسجة أخرى.
- ضرر دائم غير قابل للتصحيح للمنطقة أو الأعضاء التي يغذيها الشريان الذي تم إغلاقه ، مما يتطلب جراحة تصحيحية.
- عدم الإغلاق الكامل لتدفق الدم . قد يتطلب ذلك إجراء آخر.
- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال حياة المريض بسبب التعرض للأشعة السينية.
- حروق أو ضرر يصيب الجلد بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و/أو سكتة قلبية بسبب سمية المادة المستخدمة في التخدير الموضعي.
- الوفاة نادرة جداً بسبب هذا الإجراء.

ملحوظة: حتى هذه اللحظة ، لم تبين الأبحاث تأثير انصمام الشريان الرحمي على الإصابة بالعقم والقدرة على الحمل.

مخاطر إضافية عند استخدام الدواء المسكن:

- إغماء أو دوخة ، خاصة عند بدء الحركة بعد الانتهاء من الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم. غثيان وقئ.
- ضعف عام.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى.
- مشاكل في القلب والرئتين كالآزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة مسببة التهاب رئوي مما قد يتطلب تدخل طبي طارئ.
- سكتة دماغية تتسبب في ضرر للمخ.

د . مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).

هـ . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب/ من ينوب عن الطبيب قد شرح لي الإجراء المقترح :
إنني على علم بما يلي :

- المخاطر والمضاعفات بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير \ الدواء المسكن المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.

- A doctor/doctor delegate undergoing further training may conduct this procedure.

I have been given the following Patient Information Sheet:

Embolicisation Uterine Artery

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.
- I understand that International Medical Center may release my relevant de-identified information obtained from this and related procedures for education and training of health professionals.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:.....Time:.....

F. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (E) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-Maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:.....

Designation:.....

Signature:.....

Date:.....Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ الانصمام (إغلاق الشريان الرحمي)

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي.وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.
- أن المركز الطبي الدولي قد يستخدم المعلومات الطبية المتحصلة من حالتي المرضية وفحوصاتي الطبية لأغراض التعليم والتدريب الطبي للممارسين الصحيين ، وذلك دون الكشف عن هويتي.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

و . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (هـ) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:.....

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____