

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Hernia – Open Inguinal Hernia

إصلاح الفتق الإربي بالجراحة المفتوحة

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
Open surgery to repair the weakness in the groin area. A small cut is made at the site of the hernia. The weak area is reinforced with stitches or mesh.

C. Risks of an open inguinal hernia repair

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟
☐ لا ☐ نعم ☐ لا ☐ نعم

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
تجرى عملية جراحية عن طريق الفتق لإصلاح موضع الضعف في منطقة أعلى الفخذ.
يتم عمل شق جراحي صغير في موضع الفتق . تتم تقوية الجزء الضعيف بالغرز الجراحية أو بوضع شبكة جراحية .
ج . مخاطر إصلاح الفتق الإربي بالجراحة المفتوحة
لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار داياباير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

antibiotics and physiotherapy.

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.

Specific risks:

- Trouble passing urine after the operation due to spasm of the bladder sphincter.
- Swelling of the testicle and scrotum in male patients. Also the penis may show bruising. The testicle may stop making sperm and it may shrink.
- The tube carrying sperm from the testicle to the prostate may be injured. This results in partial vasectomy and may reduce fertility.
- One of the small nerves in the groin can be cut or caught in a stitch or scar causing long term burning and aching in the groin.
- The testicle may sit a little higher in the scrotum after surgery.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction.
- The scar can thicken, turn red and may be painful. This is permanent and can be disfiguring.
- The hernia may come back. Further surgery may be needed to repair the hernia.
- Hernia formation where instruments were passed into the abdomen.

D. Significant Risks and Procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

للصدر.

- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المرضية، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء بالتحديد:

- وجود مشكلة في التبول بعد الجراحة بسبب تشنج يصيب العضلة العاصرة للمثانة البولية لفترة مؤقتة ويندر حصولها عند الرجال قد تتورم الخصية والكيس المحيط بها. قد يصاب العضو الذكري بكدمات ، وقد تتوقف الخصية عن صنع الحيوانات المنوية وقد تنكمش.
- قد يتضرر الأنبوب الذي يحمل الحيوانات المنوية من الخصية إلى البروستاتا مما يسبب قطع جزئي في القناة الدافقة و يقلل من الخصوبة.
- الألم أو الشعور المستمر بعدم الراحة في منطقة أعلى الفخذ لفترة طويلة بعد الجراحة بسبب قطع أحد الأعصاب الصغيرة في أعلى الفخذ أو احتجازه داخل الغرزة الجراحية أو الندب الجراحي.
- بعد الجراحة ، قد تأخذ الخصية موقع أعلى من موقعها السابق داخل كيس الخصية.
- تكون الالتصاقات داخل البطن وقد تسبب انسداد في الأمعاء .
- قد تزداد سماكة الندب الجراحي ويصبح لونه أحمر وقد يكون مؤلماً . يكون هذا بشكل دائم وقد يؤدي ذلك إلى تشوه المنطقة.
- قد يعود الفتق للظهور وقد تجرى جراحة أخرى لإصلاحه.
- نشوء فتق في موضع إدخال المعدات الجراحية إلى داخل البطن .

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due

هـ . مخاطر عدم إجراء الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب بالمعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقفاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

professional care.

- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anaesthetic OR
- ☐ Epidural & Spinal Anaesthesia
- ☐ Hernia – Open Inguinal Hernia Repair

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف .
- إذا حدث (لاسمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
- ☐ التخدير النصفي(التخدير الشوكي أو تخدير فوق الجافية)
- ☐ الفتق- إصلاح الفتق الإربي بالجراحة المفتوحة

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي.وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا .
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظةحتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

التوقيع :

التاريخ : الوقت :

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ : الوقت :

رقم الإتصال :

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار
المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم
جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب :

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ : الوقت :

توقيع الشهود :

1) الاسم : _____ التاريخ : _____

التوقيع : _____ الوقت : _____

2) الاسم : _____ التاريخ : _____

التوقيع : _____ الوقت : _____