

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Informed Consent for Pain Procedures

موافقة المريض على إجراءات علاج الألم

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? Yes ☐ No ☐
If Yes, is an Interpreter present? Yes ☐ No ☐

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

Procedure: _____

You have a pain problem that has not been relieved by routine treatments and the decision for this procedure is reached upon further evaluation for treatment of your pain.

A procedure, specifically an injection or operation, is now indicated for further evaluation or treatment of your pain.

The degree and duration of pain relief varies from person to person, so after your procedure, we will reevaluate your progress, then determine if further treatment is necessary. There is NO guarantee that a procedure will cure your pain, and in rare cases, it could become worse, even when the procedure is performed in a technically perfect manner.

Your physician explained the details of the procedure listed below.

Tell the physicians if you are taking **any blood thinners** such as Apixaban, PLAVIX (clopidogrel) , Coumadin , Lovenax or HEPARIN , as these can cause excessive bleeding and a procedure should NOT be performed. Other natural remedies such as (Aspirin , Omega 3, Vitamin E or Ginko Biloba, Ginger, Garlic) should be discussed with your doctor. Also tell your doctor if you are having or experiencing flu symptoms, or any infections.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضر ؟

نعم ☐ لا ☐
نعم ☐ لا ☐

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من: (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراءات التالية:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :

لديك معاناة من الألم لم يتم تخفيفها عن طريق العلاجات الدوائية والفيزيائية لذلك تم التوصل إلى قرار إجراء هذا التدخل العلاجي بعد إجراء المزيد من التقييم لعلاج ألمك.

غاية التدخل الآن ، خاصة الحقن أو العملية ، هو إجراء المزيد من التقييم وعلاج لألمك.

تختلف درجة ومدة تسكين الألم من شخص لآخر ، لذلك بعد الإجراء الخاص بك ، سيعاد تقييم مدى فعالية العلاج، ثم نحدد ما إذا كان العلاج الإضافي ضروريًا أم لا. ليس هناك ما يضمن أن الإجراء سوف يقوم بعلاج ألمك، بل في حالات نادرة جداً، قد يصبح الألم أسوأ ، حتى عندما يتم إجراء عملية التدخل العلاجي بطريقة مثالية تقنيًا.

سيقوم طبيبك بشرح تفاصيل الإجراء المذكور أدناه.

أخبر الأطباء إذا كنت تتناول أي من مميعات الدم كالأدوية المسيلة للدم (مثل Apixaban أو PLAVIX (clopidogrel) أو Coumadin أو Lovenax أو HEPARIN) ، حيث يمكن أن تسبب نزيفاً مفرطاً خلال وبعد التدخل العلاجي ويجب عدم إجراء أي تدخل عند استعمالها. كما أن العلاجات الطبيعية الأخرى مثل (الأسبرين ، أوميغا 3 ، فيتامين إي أو جينكو بيلوبا ، الزنجبيل ، الثوم) يجب إبلاغ طبيبك بها. كذلك أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت تعاني من أعراض الأنفلونزا ، أو أي عدوى أخرى، أو أمراض تسبب النزيف.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Alternatives to the procedure include medications, physical therapy, acupuncture, surgery, etc. has been discussed with your doctor.

General Risks are:

- Increased pain and allergic reaction from local anesthetics , iodine , contrast Ray dye) , materials containing latex , IV anesthetics and/or other medications
- Allergic reaction from steroid ; facial flushing , elevation in blood glucose , headache , increased appetite , weight gain , swelling menstrual irregularities , hoarseness , numbness , infection , abnormal heartbeats , increased blood pressure , stroke , heart attack , insomnia , ect .
- Infection on skin , tissue , bones , joints , discs , nerves , ligaments , possibly blood stream (Sepsis) , brain and spinal cord (Meningitis) may require hospitalization
- Bleeding into epidural space (Epidural Hematoma) and into spinal canal (Spinal Hematoma) may require surgical interventions such as an evacuation of blood from epidural space or spinal canal and decompression surgery
- Nerve damage , nerve injury , tissue injury , tissue damage , temporary and permanent numbness and / or weakness , paralysis , spinal cord injury , urinary and / or fecal incontinence
- Nausea, Vomiting, drowsiness, headache, vasovagal syndrome.
- Death

Specific risks pertaining to each specific procedure are as follows:

☐ Epidural, Facet Joint, Medial Branch Nerve, Sacroiliac Joint, Selective Nerve Root, Lumbar Sympathetic Injection/ Block / Ablation/ Radiofrequency, All intradiscal procedure:

- ☐ Infection
- ☐ Low blood Pressure
- ☐ Weakness or numbness of arm or leg
- ☐ Headache requiring epidural blood patch and very rarely paralysis
- ☐ Nerve Injury

يعد استخدام الأدوية والعلاج الطبيعي والوخز بالإبر الصينية والجراحة وغير ذلك من بدائل التدخل العلاجي يمكن أن تناقشها مع طبيبك.

المخاطر العامة التي قد تنتج عن التدخل العلاجي:

- زيادة الألم ، حدوث رد فعل تحسسي من التخدير الموضعي أو معقم اليود أو صبغة الأشعة التباينية أو المواد التي تحتوي على مادة المطاط أو أدوية التخدير الوريدية أو الأدوية الأخرى
- حدوث رد فعل تحسسي من دواء الستيرويد: كاحمرار الوجه ، ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ، الصداع ، زيادة الشهية ، زيادة الوزن و التورم ، عدم انتظام الدورة الشهرية ، بحة في الصوت ، الشعور بالتشنج ، التعرض للعدوى ، ضربات قلب غير طبيعية ، ارتفاع ضغط الدم ، سكتة دماغية ، نوبة قلبية ، أرق ، و غيرها.
- حدوث عدوى قد تتطلب دخول المستشفى: الإصابة بالعدوى التي قد تصيب الجلد أو الأنسجة أو العظام أو المفاصل أو الغضاريف البينية ، أو الأعصاب ، أو الأربطة أو حتى مجرى الدم (الإنفلونزا)، أو الدماغ ، أو الحبل الشوكي (التهاب السحايا) .
- قد يتطلب النزيف في الحيز فوق الجافية (ورم دموي فوق الجافية) أوفي القناة الشوكية (ورم دموي في العمود الفقري) تدخلات جراحية لتفريغ الدم من الحيز فوق الجافية أو من القناة الشوكية أو جراحة تخفيف الضغط على الأعصاب.
- تلف الأعصاب ، وإصابة الأعصاب ، وإصابة الأنسجة ، وتلف الأنسجة ، و حدوث الخدر و / أو الضعف المؤقت أو الدائم في العضلات ، والشلل ، وإصابة الحبل الشوكي ، وسلس البول و / أو البراز ،
- الغثيان والقيء والنعاس والصداع وأعراض الأوعية الدموية المبهمة.
- لا قدر الله الموت.

المخاطر المحددة المرتبطة بكل إجراء هي كما يلي:

☐ إجراء الحقن حول الجافية ، الحقن في المفصل الوجهي البيني ، الحقن حول العصب الفرعي الإنسي ، الحقن في المفصل العجزي الحرقفي ، حقن جذر العصب الانقناني ، الحقن الودي القطني / / اجتثاث العصب / استخدم الترددات العالية ، كل إجراء داخل الغضروف:

- ☐ عدوى
- ☐ انخفاض ضغط الدم
- ☐ ضعف أو تنميل في الذراع أو الساق
- ☐ صداع يتطلب رقعة دم فوق الجافية ونادرًا ما يكون شللًا
- ☐ إصابة العصب

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

☐ Epidural or Spinal Opioid injection:

- ☐ Itching
- ☐ Nausea
- ☐ Urinary difficulty
- ☐ Slowed breathing
- ☐ Headache requiring epidural blood patch
- ☐ Rare paralysis
- ☐ Nerve Injury

☐ Stellate Ganglion Block/ Ablation:

- ☐ Hoarseness
- ☐ Difficulty swallowing
- ☐ Seizure
- ☐ Weak and/or numb arm
- ☐ Puncture to lung requiring chest tube placement, (may be admission to hospital)
- ☐ Shortness of breath
- ☐ Hematoma (large bruise)
- ☐ Nerve Injury

☐ Trigger Pont Injection, Occipital Nerve Block, Peripheral Nerve- Neuroma block, Intercostal Nerve Block

- ☐ Puncture to lung requiring chest tube placement, (may be admission to hospital)
- ☐ Shortness of breath
- ☐ Hematoma (large bruise)
- ☐ Dimpling/Depression in skin

☐ Joint injection:

- ☐ Joint swelling
- ☐ Joint inflammation
- ☐ Allergic reaction to injected material
- ☐ Bleeding/hematoma
- ☐ Nerve injury
- ☐ vascular injury

☐ Spinal cord Stimulator Implant/ explant or Spinal catheter Implant/ Explant, Other Neuro- Modulation

- ☐ Infection requiring hospitalization and removal of stimulator

☐ حقن الأفيون فوق الجافية أو العمود الفقري:

- ☐ حكة
- ☐ غثيان
- ☐ صعوبة في التبول
- ☐ تباطؤ التنفس
- ☐ صداع يتطلب رقعة دم فوق الجافية
- ☐ شلل نادر
- ☐ إصابة العصب

☐ حقن كتلة العقدة النجمية / أو اجتثاثها:

- ☐ بحة في الصوت
- ☐ صعوبة في البلع
- ☐ التشنجات
- ☐ ضعف و / أو خدر في الذراع
- ☐ الوخز بالرئة يتطلب وضع أنبوب صدري (قد يتطلب الدخول إلى المستشفى)
- ☐ ضيق في التنفس
- ☐ ورم دموي (كدمة كبيرة)
- ☐ إصابة العصب

☐ تخدير العصب القذالي ، العصب المحيطي- تخدير العصب الطرفي ، تخدير العصب الوربي:

- ☐ ثقب في الرئة يتطلب وضع أنبوب صدري (قد يتطلب دخول المستشفى)
- ☐ ورم دموي (كدمة كبيرة)
- ☐ الجلد أو التأثير عليه
- ☐ ضيق في التنفس

☐ حقن المفاصل:

- ☐ تورم في المفاصل
- ☐ التهاب المفاصل
- ☐ رد فعل تحسسي تجاه المادة المحقونة
- ☐ نزيف / ورم دموي
- ☐ إصابة العصب
- ☐ إصابة الأوعية الدموية

☐ زرع محفز الحبل الشوكي / زرع أو إزالة قسطرة العمود الفقري / تعديل أو إجراء عصبي آخر

- ☐ العدوى التي تتطلب دخول المستشفى وإزالة المحفزات

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- ☐ Removal of Stimulator, catheter or pump
☐ Meningitis
☐ Nerve damage
☐ Very rarely paralysis
☐ vascular injury

☐ Botox, IV Lidocaine, Qutenza Patches

Most of these complications are temporary

- ☐ Metallic taste in tongue
☐ Hypotension
☐ Muscle weakness temporary
☐ Burning sensation & Redness
☐ Nausea
☐ Slowed breathing
☐ Headache

If you have any questions or inquiries or concerns, please ask your doctor before your procedure. While your doctor will follow the internationally recognized methods and standards for treatment, you need to be aware of these complication and consent that you are aware if then in order to go ahead with your procedure. You always need to balance these risks against the benefits that you will get from your procedure against the risks of not performing your procedure.

The risks have been explained to my satisfaction and I accept them and consent to any procedure which is performed by my doctor and/or their associates at IMC. I herein authorize physicians, nurse practitioners and their associates in IMC to perform this procedure.

Added Procedure:

Added Procedure:

Added Procedure:

- ☐ إزالة المحفز أو القسطرة أو المضخة
☐ التهاب السحايا
☐ تلف الأعصاب
☐ نادرا جدا ما يحدث شلل

☐ حقن البوتوكس, اعطاء عقار ليدوكين الوريدي, استخدام لصقات كوتنزا
هذا الاعراض ندرة الحدوث

- ☐ طعم حديدي في اللسان
☐ انخفاض في ضغط الدم
☐ ضعف مؤقت في العضلات
☐ الإحساس بالحرارة و الإحمرار
☐ غثيان
☐ تباطؤ التنفس
☐ صداع

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات أو مخاوف ، يرجى سؤال طبيبك قبل الإجراء الخاص بك. بينما سيتابع طبيبك طرق ومعايير العلاج المعترف بها دوليًا ، يجب أن تكون على دراية بهذه المضاعفات والموافقة التي تكون على دراية بها إذا كان ذلك ممكنًا من أجل المضي قدمًا في الإجراء الخاص بك.

تحتاج دائمًا إلى موازنة هذه المخاطر مقابل الفوائد التي ستجنيها من الإجراء الخاص بك مقابل مخاطر عدم تنفيذ الإجراء الخاص بك.

تم شرح المخاطر بما يرضي وأنا أقبلها وأوافق على أي إجراء يقوم به طبيبي و / أو شركاؤه في IMC. أفوض هنا الأطباء والممرضات الممارسين وشركائهم في IMC لإجراء هذا الإجراء.

إجراء إضافي :

إجراء إضافي :

إجراء إضافي :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

C. Risks of not having this procedure

- Continue to be in Pain

D. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ About Your Anaesthetic

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:.....Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:.....

Relationship to patient:

Date:..... Time:.....

Contact No:.....

ت. مخاطر عدم الخضوع للإجراء

- إستمرارية المعاناة من الألم

ث . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

☐ نوعية التخدير المقدم لي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتى والتعبير عن مخاوفى فيما يخص حالتى المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجى. وقد تم الرد على استفساراتى ومخاوفى بما حقق لى الرضا.

- أتفهم أن من حقى تغيير رأيى فى أى لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعى لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبى.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإننى أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:.....

المرضى فاقدى القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض فى اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ:..... الوقت:.....

رقم الإتصال :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

E. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of Doctor/delegate:.....

Designation:

Signature:

Date:.....Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

ج. بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:.....

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ:.....الوقت:.....

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____