

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Intussusception

تصحيح الانغلاف أو الانغماد المعوي

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
Correction and possible removal of a section of the bowel which has prolapsed into another part of the bowel. The bowel needs to be replaced into its normal position.

C. Risks of a procedure on the intussusception

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart

أ. الترجمة) الاحتياجات اللغوية والثقافية

هل توجد حاجة لمترجم؟ ☐ نعم ☐ لا
في حال وجودها، هل هناك مترجم حاضر؟ ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة الطبية والعلاج

قام الطبيب بشرح حالتك الصحية كالاتي: (يقوم الطبيب بتوثيق الحالة الصحية كما وصفها المريض)

تتطلب الحالة الصحية العملية أو الإجراء التالي (يقوم الطبيب بالتوثيق - يتضمن الموقع و/أو الجانب المعنيين بالإجراء)

سيتم القيام بالإجراء الآتي:
إصلاح مع احتمالية إزالة جزء من الأمعاء - التي دخلت في جزء آخر من الأمعاء - وإرجاعه لمكانه الطبيعي.

ج. مخاطر تصحيح الانغلاف أو الانغماد المعوي

هناك بعض المخاطر والمضاعفات المصاحبة لهذه العملية، وهي تشمل ولا تقتصر على ما يلي:

مخاطر عامة:

- التهاب، وقد يتطلب ذلك العلاج بالمضادات الحيوية وإجراءات علاج أخرى.
- حدوث نزيف ما قد يستلزم العودة لغرفة العمليات. ستكون أكثر عرضة للنزيف إذا كنت تتناول أدوية مضادة للتخثر مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفر)، أو ديبيريديمول (أساسانتين أو بيرسانتين).
- قد تصاب بنوبة قلبية أو جلطة نتيجة الضغط والجهد على القلب.
- قد تصاب أجزاء صغيرة من الرئة بالانخماص أو الانهيار ما

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Part of the bowel may need to be removed due to irreversible damage.
- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- Damage of the bowel may occur which may cause leakage of bowel fluid.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with distension of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- A weakness can occur in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a rupture in the long term.
- In some people healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and the wound may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

- يزيد خطر الإصابة بالعدوى والالتهاب، ما قد يتطلب استخدام المضادات الحيوية والعلاج الفيزيائي الطبيعي
- حصول جلطة أو تخثر في الرجل (الإصابة بالخطر الوريدي العميق) ما يسبب ألم وتورم، وفي حالات نادرة قد تنفصل الجلطة وتصل للرئتين
- في المرضى المصابين بالسمنة، ترتفع نسبة الإصابة بالعدوى والالتهاب في الجرح أو الرئة، والإصابة بمضاعفات في القلب والرئة أو الإصابة بالجلطة.
- الوفاة جزاء هذا الإجراء أمر محتمل.
- مخاطر خاصة بالإجراء:
- قد تظراً الحاجة لإزالة تامة لجزء من الأمعاء بسبب ضرر دائم غير متعذر إرجاعه.
- نزيف عميق في التجويف البطني، ما قد يتطلب عملية استبدال سوائل وجراحة إضافية.
- ضرر للأمعاء ما قد يؤدي إلى تسرب لسوائل الأمعاء.
- التهابات كتجمعات قيح قد تتشكل في التجويف البطني ما قد يتطلب عملية تصريف جراحية.
- قد تصاب حركة الأمعاء بالشلل أو الانسداد ما سيؤدي إلى تجمع للسوائل مع انتفاخ للبطن وتقيؤ ما قد يستدعي لإجراءات علاج إضافية.
- ضعف ووهن الجرح ما قد يؤدي إلى تفجر كلي أو جزئي للجرح في المدى القصير أو تمزق كلي أو جزئي في المدى الطويل.
- قد يتعافى الجرح بصورة غير عادية في بعض الأشخاص ما قد يؤدي لاحمرار وتسمك وألم في منطقة الجرح.
- تشكل التصاقات (جراح الندبات) مسببة انسداداً للأمعاء. قد تكون هذه مضاعفة على المدى القصير أو المدى الطويل، وقد يتطلب لك لتدخل جراحي آخر.
- في المدخنين-ترتفع نسبة الإصابة بالعدوى والالتهاب في الجرح والصدر، والإصابة بمضاعفات في القلب والرئة أو الإصابة بالجلطة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.

د. المخاطر المعتبرة وخيارات الإجراء الطبي
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المساحة المخصصة، ويكمل في السجل الطبي إن لزم الأمر)

هـ . مخاطر عدم إجراء العملية
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المساحة المخصصة أدناه، ويكمل في السجل الطبي إن لزم الأمر)

و. التخدير
قد تتطلب هذه العملية استخدام مخدر (يقوم الطبيب بتوثيق نوع المخدر الذي تم مناقشته)

ز. موافقة المريض

أقر بأن الطبيب قام يشرح ما يلي:

- حالتي المرضية والعملية المقترحة مع احتمالية ضرورة القيام بإجراء طبي أو عملية إضافية في حالة إن وجد الطبيب أمراً غير متوقع. أدرك تماماً مخاطر العملية بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بحالتي وظروفي الشخصية.
- التخدير اللازم للعملية، مع إدراكي التام لمخاطر التخدير بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بحالتي وظروفي الشخصية.
- إجراءات أو خيارات علاج أخرى، والمخاطر المرافقة لها.
- التشخيص لحالتي الطبية ومخاطر عدم إجراء العملية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ **About Your Anaesthetic**
- ☐ **Intussusception**
- ☐ **Blood & Blood Products Transfusion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

- عدم وجود ضمانات بتحسين حالتي بعد العملية على الرغم من أنها نفذت مع العناية المهنية الواجبة.

- قد تتضمن العملية إجراء عملية نقل الدم.
- قد يتم إزالة بعض الدم والأنسجة واستخدامها للتشخيص أو إدارة حالتي، وسيتم تخزينها والتخلص منها بحساسية من قبل المستشفى.

- سيتم معالجة أي حدث طارئ مهدد للحياة طبقاً لما تم مناقشته مع الطبيب أو طبقاً لخطة الإنعاش.

- قد يجري العملية طبيب غير الطبيب الاستشاري، وقد يكون الطبيب مازال قيد التدريب.

أقر بأنني قد تلقيت نشرة المعلومات الصحية للمريض التالية:

☐ التخدير وأنواعه

☐ الانغلاف أو الانغماد المعوي

☐ نقل الدم ومنتجات الدم

- كنت قادراً على مناقشة وطرح كل تساؤلاتي ومخاوفي على الطبيب بخصوص حالتي ومخاطر الإجراءات والخيارات المتاحة لعلاجي، وأنا راض عن الأجوبة التي تلقيتها.

- أنا على إدراك تام بحقي في تغيير رأيي في أي وقت، حتى بعد توقيع هذه الاستمارة، ويفضل أن يكون بعد مناقشة الطبيب.

- أنا أفهم بأنه قد يتم أخذ صور أو تسجيل فيديو خلال العملية لمساعدة الطبيب على تقديم العلاج والإجراء المناسبين.

Patient's Name : _____
MRN : _____
DoB: _____

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

وعلى أساس البيانات المذكورة أعلاه...

أقر بموافقتي على تلقي العملية \ الإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى الذين يفتقرون إلى القدرة على تقديم الموافقة

يجب الحصول على الموافقة من الوكيل أو الوصي بالترتيب أدناه.

اسم الوكيل/الوكلاء:

التوقيع:

صلة القرابة مع المريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الاتصال:

ح. بيان الطبيب/المندوب

أقر بأنني قمت بشرح جميع النقاط تحت قسم موافقة المريض (ز) للمريض، ورأيي أن المريض/المنيب عنه قد فهم جميع المعلومات.

اسم الطبيب/المندوب:

المنصب:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____