

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent for Injection of Iodinated Contrast Media

إقرار الموافقة بحق بمادة الوسط المتباين المعالجة باليود

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Procedure

The following will be performed (Doctor/doctor delegate to document – include site and/or side where relevant to the procedure)

Iodinated Contrast Media is colorless liquid containing iodine. It is injected into your blood stream to allow your organs to be seen more clearly on x-ray.

Contrast is not a dye. It does not stain the inside of your body.

Contrast Safety

- | | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|----|
| a) Have you ever had asthma? | Yes | ☐ | ☐ | No |
| b) Are you allergic to any drug or food? | Yes | ☐ | ☐ | No |
| c) Have you ever had a reaction to contrast media before? | Yes | ☐ | ☐ | No |
| d) Did you take pre-medication for this procedure? | Yes | ☐ | ☐ | No |
| e) Are you taking any medications for diabetes mellitus especially Glucophage? | Yes | ☐ | ☐ | No |
| f) Do you have any chronic or infectious disease? | Yes | ☐ | ☐ | No |
| g) Are you pregnant or breastfeed? (for ladies) | Yes | ☐ | ☐ | No |
| h) Do you have renal impairment or kidney disease? | Yes | ☐ | ☐ | No |

eGFR value _____ Date taken _____

C. Risks of this procedure

In recommending the administration of Iodinated Contrast Media for this procedure, the doctor believes the benefits to you from having Contrast exceed the risks involved. The risks and complications with contrast can include but are not limited to the following:

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟
نعم ☐ لا ☐
تعم ☐ لا ☐

ب. الإجراء

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب\ من يوب عن الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

مادة الوسط المتباين المعالجة باليود هي سائل عديم اللون يحتوي على مادة اليود ، يتم حقنه في مجرى الدم ليساعد على ظهور أعضاء جسمك بشكل أكثر وضوحاً عند استخدام الأشعة السينية. مادة الوسط المتباين المعالجة باليود ليست صبغة ولا تؤدي إلى صبغ وتغير لون جسدك من الداخل.

Contrast Safety

- | | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|----|
| أ. هل تشكو من الربو؟ | Yes | ☐ | ☐ | No |
| ب. هل عندك حساسية من أي نوع من أنواع الدواء أو الطعام؟ | Yes | ☐ | ☐ | No |
| ت. هل أصبت بأعراض جانبية بعد أخذ المادة الملونة؟ | Yes | ☐ | ☐ | No |
| ث. هل أنت مصاب بالسكري وتعالج بالحبوب خصوصاً الجلوكوفاج؟ | Yes | ☐ | ☐ | No |
| ج. هل سبق أن أخذت علاج حساسية لاجراء هذا الفحص من قبل | Yes | ☐ | ☐ | No |
| ج. هل أنت مصاب بأي مرض مزمن أو عدوى فيروسية؟ | Yes | ☐ | ☐ | No |
| خ. هل أنت حامل أو مرضع؟ (للنساء) | Yes | ☐ | ☐ | No |
| د. هل أنت مصاب بقصور كلوي؟ | Yes | ☐ | ☐ | No |

eGFR value _____ Date taken _____

ج. مخاطر الإجراء

لقد أوصى طبيبك باستخدام مادة الوسط المتباين المستخدمة في هذا الإجراء، ويرى أن فوائد هذا الإجراء بالنسبة لك تتفوق على مخاطره . هناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة بهذا الإجراء ، وهي تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Common risks and complications include:

- No known common risks.

Less common risks and complications include:

- Injected contrast may leak outside of the blood vessel, under the skin and into the tissues. This may require treatment. In very rare cases, further surgery could be required if the skin breaks down.
- The injection may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- Acute Renal Failure occurs when one or both your kidneys suddenly stop working. Failure can last for days or weeks. It may take the kidneys a long time to regain their previous level of function and you may require dialysis to filter your blood during this time. There is a risk that kidneys could be permanently damaged. To reduce this risk the smallest possible dose of Contrast will be given.
- Allergic reactions occur within the first hour with most happening in the first 5 minutes. Late reactions have been known to occur up to a week after the injection.
- Note: Allergy to topical iodine and/or seafood does not imply an allergy to Iodinated Contrast Media.
- The reactions vary from:
 - Mild – hives, sweating, sneezing, coughing, nausea.
 - Moderate – wide spread hives, headaches, facial swelling, vomiting, shortness of breath.
 - Severe – Severe reactions are rare but include:
- Life-threatening heart palpitations, very low blood pressure, throat swelling, fits and/or cardiac arrest.
- Death as a result of Iodinated Contrast Media is very rare.

D. Risks of Iodinated Contrast Media for Patients with renal impairment

Specific Risks of Iodinated Contrast Media to patient's identified as having Renal Impairment.

- Giving contrast to people with weakened kidneys (renal impairment), can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).
- Metformin may need to be stopped as per your physician's instruction.

E. Patient Consent

I acknowledge that the doctor/ doctor delegate has explained the proposed procedure. I understand:

- The risks and complications, including the risks that are specific to me.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor/doctor delegate undergoing further training may conduct this procedure.

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- لا توجد مخاطر شائعة معروفة.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً وتشمل :

- مادة الوسط المتباين المحقونة قد تتسرب إلى خارج الوعاء الدموي ، تحت الجلد وإلى داخل الأنسجة. قد يتطلب ذلك علاج. في حالات نادرة قد تكون هناك حاجة لجراحة إذا حدث تهنك للجلد.
- قد لا يمكن إعطاء الحقنة لأسباب طبية وأو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- الفشل الكلوي الحاد يحدث عندما تتوقف فجأة كلا أو إحدى الكليتين عن العمل بالشكل الصحيح. قد يستغرق هذا الفشل أياماً أو أسابيع. قد يتطلب الأمر مرور وقت طويل قبل أن تستعيد الكلى مستويات أداء وظائفها كالسابق ، وقد تحتاج لغسيل كلى لتنقية دمك خلال هذه الفترة ، وهناك خطر باحتمال أن يكون الضرر الذي أصاب الكلى دائماً. للتقليل من هذا الخطر ، يتم إعطاء أدنى جرعة ممكنة من مادة الوسط المتباين.
- رد فعل تحسسي يحدث خلال الساعة الأولى ، وغالباً ما يحدث خلال الخمس دقائق الأولى بعد الحقن. لوحظ أن الفترة الزمنية لظهور هذه التفاعلات التحسسية قد تمتد لأسبوع كامل بعد تلقي الحقنة.
- ملاحظة : التحسس لمادة اليود التي تستخدم بشكل موضعي على الجلد وأو التحسس من المأكولات البحرية ليس لهما علاقة بالتحسس من مادة الوسط المتباين المعالجة باليود.
- تتراوح أعراض التفاعل التحسسي ما بين :
 - خفيفة – احمرار وازدياد في سماكة الجلد (ارتيكاريا) ، التعرق ، العطس ، سعال ، الغثيان .
 - متوسطة – ارتيكاريا على نطاق واسع ، صداع ، تورم الوجه ، قيئ ، ضيق في التنفس.
 - شديدة – نادرة الحدوث ولكنها تشمل :
- خفقان للقلب مهدد للحياة ، انخفاض شديد في ضغط الدم ، تورم الحلق ، تشنجات وأو سكتة قلبية.
- الوفاة بسبب مادة الوسط المتباين المعالجة باليود نادرة جداً.

د. مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

- إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).
- أدوية تنظيم السكر ميتفورمين مثل (جلوكوفاج) يجب إيقافها حسب تعليمات طبيبك المعالج

هـ. إقرار المريض

أقر بأن الطبيب/ من ينوب عن الطبيب قد شرح لي الإجراء المقترح :
إنني على علم بما يلي :

- المخاطر والمضاعفات بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي.
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

I have been given the following Patient Information Sheet:

□ Iodinated Contrast Injection

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.
- I understand that International Medical Center may release my relevant de-identified information obtained from this and related procedures for education and training of health professionals.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

F. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Risk of iodinated contrast for patients with renal impairment (D) and Patient Consent section (E) and I am of the opinion that the patient/substitute decision- maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

□ حقن مادة الوسط المتباين المعالجة باليود

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.
- أن المركز الطبي الدولي قد يستخدم المعلومات الطبية المتحصلة من حالتي المرضية وفحوصاتي الطبية لأغراض التعليم والتدريب الطبي للممارسين الصحيين ، وذلك دون الكشف عن هويتي.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

هـ . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (د) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____