

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy MRI (Magnetic Resonance Imaging)

معلومات الإقرار – نسخة المريض التصوير بالرنين المغناطيسي

1. What is MRI?

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is an advanced imaging method that uses a strong magnetic field, radio waves and a computer to produce pictures of the body. MRI does not use x-rays.

MRI pictures are very detailed. They can show both bones and soft tissues in the body.

MRI Safety

- No one is permitted into the scanning room until they have answered a series of safety questions and removed all metal objects from your body. (eg jewellery, eyeglasses and mobile phones).
- Because of the strong magnetic field there will be some patients who cannot undergo an MRI. These are patients who have metallic implants. These include but are not limited to: heart pacemakers, aneurysm clips in the brain, and foreign bodies such as metal shavings in the eyes.
- It is vital that you answer the safety questions as correctly as possible. You should discuss any internal implants (of any kind) that you may have with MRI staff to clarify any possible risks.



1. ما هو التصوير بالرنين المغناطيسي ؟

التصوير بالرنين المغناطيسي هو أسلوب متقدم للتصوير يستخدم فيه مجال مغناطيسي قوي ، موجات كهرومغناطيسية وحاسوب لإنتاج صور طبية للجسم . التصوير بالرنين المغناطيسي لا يستخدم الأشعة السينية.

صور الرنين المغناطيسي شديدة التفصيل ويمكنها أن تظهر العظام والأنسجة الرخوة في الجسم .

السلامة أثناء التصوير بالرنين المغناطيسي

- لا يسمح لأحد بدخول غرفة التصوير مالم يكن قد أجاب على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالسلامة وقام بإزالة كل مقتنياته المعدنية من جسده (مثل المجوهرات ، النظارات و الهواتف المحمولة).
- بسبب شدة المجال المغناطيسي ، فإن بعض المرضى قد لا يمكنهم الخضوع لهذا الإجراء . هؤلاء المرضى هم الذين لديهم مواد معدنية مزروعة في أجسادهم ، ويشمل ذلك ، ولكنها غير محصورة على : الأجهزة المنظمة لضربات القلب ، المشابك المستخدمة لمعالجة تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ، وعند وجود أجسام غريبة مثل النشارة المعدنية في العينين .
- من الضروري جداً أن تجيب على الأسئلة المتعلقة بالسلامة بكل دقة ممكنة . يجب عليك مناقشة وجود أي مواد معدنية مزروعة في جسدك (من أي نوع) مع موظفي التصوير بالرنين المغناطيسي للتعرف على وجود أي مخاطر محتملة لديك.



Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

2. Will there be any discomfort, is any anaesthetic needed?

An MRI Scan is a painless procedure, no anaesthetic is required.

Some people find that being inside the MRI machine makes them feel uncomfortable due to the confined space of the tunnel. This is known as 'claustrophobia'. If this occurs, let the staff know as there are many different ways they can help you.

Rarely, medication *may* be required to help you complete the scan. If you require medication for the scan please check the procedure with MRI staff.

3. Preparation for the procedure

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant or are breastfeeding.

4. During the procedure

You will not feel anything during the scan. The radio waves used to take your pictures are very noisy; you may hear thumping, and knocking sounds. You will be provided with headphones or earplugs to protect your ears from the noise.

MRI staff will not be in the room with you during the scan but they will be able to see you and talk to you between the scans via an intercom. You will be given a call button to use if you need help.

The MRI scan will take between 15 and 90 minutes. It is extremely important that you keep completely still during the scan. Any movement can blur the pictures.

Depending on the area being scanned, you may be given MRI Contrast.

A fine needle (IV cannula) will be put into a vein in your arm, to inject the MRI Contrast.

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟

التصوير بالرنين المغناطيسي لا يسبب أي ألم ، وليس هناك حاجة لأي تخدير.

قد يشعر البعض بعد الراحة لوجودهم داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بسبب ضيق مساحة أنبوب الجهاز. يسمى ذلك بـ "رهاب الأماكن الضيقة". إذا شعرت بذلك ، فابلق الموظف المختص لوجود طرق متعددة يمكنه مساعدتك بها.

من النادر أن تكون هناك حاجة لإعطائك أدوية تساعدك على إتمام الفحص. إذا احتجت أدوية لإتمام الفحص ، فقم بمناقشة الإجراء مع الموظف المختص.

3. التحضير للإجراء

يقوم قسم التصوير الطبي في المستشفى بإعطائك تعليمات عن كيفية التحضير للإجراء.

نرجو إبلاغك العاملين إن كنت حاملاً أو كنت تشكين في كونك حامل ، وإبلاغهم إن كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية.

4. أثناء الإجراء

لن تشعر بأي شيء أثناء الإجراء. الأشعة الكهرومغناطيسية المستخدمة في أخذ الصور لك مزعجة جداً ، قد تسمع أصوات طنين وطرق . سيتم تزويدك بسماعات أو سدادات لحماية أذنيك من الضجيج.

لن يكون موظف التصوير بالرنين المغناطيسي معك في الغرفة أثناء إجراء الفحص ، إلا أنه سيكون بإمكانه رؤيتك والتواصل معك بين مراحل التصوير عبر جهاز الاتصال الداخلي (انتركوم) . سيتم إعطائك جرس نداء للضغط عليه لطلب المساعدة.

يستغرق زمن التصوير بالرنين المغناطيسي ما بين 15 – 90 دقيقة. من المهم جداً البقاء ثابتاً دون حركة أثناء الفحص ، لأن أقل حركة تقوم بها قد تؤدي إلى ضبابية الصور المأخوذة.

بناءً على الجزء الذي يتم تصويره من جسدك ، فقد يتم إعطائك مادة الوسط المتباين.

توضع إبرة صغيرة (خط وريدي) في أحد أوردة ذراعك ليتم حقن المادة من خلالها.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

For more information on MRI Contrast and the risks involved in its use, please read the **MRI Contrast Patient Information Sheet** (if you do not have this information sheet please ask for one).

5. After the procedure

The IV cannula will be removed (if inserted).
There are no known side effects or after effects of having a MRI.

6. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.

Less common risks and complications include:

- No known less common risks.

Rare risks and complications include:

- Death as a result of this procedure is very rare.

7. What are the risks of MRI contrast

The risks and complications with MRI contrast can include but are not limited to the following:

Common risks and complications include:

No known common risks

Less common risks and complications include:

- Injected contrast may leak outside of the blood vessel, under the skin and into the tissue. This may require treatment. In very rare cases, further surgery could be required if the skin breaks down.
- The injection may not be possible due to medical and/or technical reasons

Rare risks and complications include:

- Allergic reactions occur within the first hour with most happening in the first five minutes

للمزيد من المعلومات عن مادة الوسط المتباين المتعلقة بالتصوير بالرنين المغناطيسي وعن المخاطر المرتبطة بها ، نرجو قراءة ورقة معلومات المريض المتعلقة بمادة الوسط المتباين المستخدمة في التصوير بالرنين المغناطيسي (إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها).

5. بعد الانتهاء من الإجراء

تتم إزالة الخط الوريدي (إذا كان قد تم وضعه).
لا توجد آثار جانبية أو آثار لاحقة معروفة تعقب التصوير بالرنين المغناطيسي.

6. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

المخاطر و المضاعفات المرتبطة بهذا الإجراء قد تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- ألم بسيط ، كدمة و \ أو عدوى بسبب إدخال إبرة الخط الوريدي. قد تتطلب معالجة بالمضادات الحيوية.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً وتشمل :

- لا توجد مخاطر أقل شيوعاً معروفة لهذا الإجراء.

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً .

7. ما هي مخاطر وسيط التباين (الصبغة)؟

المخاطر و المضاعفات المرتبطة بوسيط التباين (الصبغة) قد تشمل ، ولكنها غير محصورة في الآتي:

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

ليس هناك مخاطر شائعة معروفة

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً :

- قد يتسرب الحقن خارج الأوعية الدموية ، تحت الجلد والأنسجة. هذا قد يتطلب علاج ، في حالات نادرة جداً ، قد تكون هناك حاجة لتدخل جراحي إذا حصل تلف للجلد.
- قد تكون هنالك صعوبة في الحقن نتيجة لحالة مرضية أو مشكلة تقنية

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- حساسية للصبغة وتحدث غالباً في أول 5 دقائق خلال الساعة الأولى للحقن

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- The reactions vary from:
 - MILD: headache, brief nausea, dizziness, hives, rash and itching.
 - MODERATE: wide spread hives, headaches, facial swelling, vomiting, shortness of breath.
 - SEVERE: Severe reactions are rare but include life threatening heart palpitations, very low blood pressure, throat swelling, fits and/or cardiac arrest.
- Nephrogenic Systemic Fibrosis(NSF) for severe renal impaired patients only.
- Death as a result of MRI contrast is very rare

8. Precautions:

MRI Contrast is not suitable for some people; you will be asked a series of questions before it is given to you. Your answers allow staff to identify any risk factors that you may have.

Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant or are breastfeeding

Kidney function:

- MRI Contrast is removed from your blood by your kidneys through your urine. It is easily removed from the body of people who have normal kidney function.
- People whose kidneys are poorly functioning (known as 'Renal Failure') cannot remove MRI Contrast from their body. This may lead to a very rare disorder called Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF).
- NSF is a condition that results in scarring or thickening of the skin and tissues throughout the body. This scarring can lead to a tightening of muscle, tendons, ligaments, or skin that prevents normal

- تتراوح شدة الحساسية بين:
 - أعراض خفيفة: مثل صداع، غثيان خفيف، دوخة، قشعريرة، طفح جلدي وجكة.
 - أعراض متوسطة: قشعريرة أكثر، صداع أقوى، تورم بالوجه، تقيؤ، ضيق في التنفس.
 - أعراض شديدة: الأعراض الشديدة نادرة ولكنها مهددة للحياة مثل: زيادة ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم، تورم بالحلق، تشنجات، هبوط في القلب.

- التليف الكلوي، قد يحدث لمرضى القصور الكلوي
- من النادر جدا أن يحدث الموت نتيجة حقن وسيط التباين (الصبغة) الخاصة بالرنين المغناطيسي

8. التحضير

صبغة التصوير بالرنين المغناطيسي قد لا تكون مناسبة لبعض المرضى، سوف تسأل بعض الأسئلة قبل إعطائك الصبغة، اجاباتك عن هذه الأسئلة سوف تعطي أخصائي الرنين مؤشرات ان كان لديك عوامل خطورة من الصبغة

للنساء: أرجو ابلاغ المسؤول إن كنت حاملاً أو كنت تشكين في كونك حامل ، وإبلاغهم إن كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية.

وظائف الكلى

- يتخلص الجسم من الصبغة عن طريق البول بكل سهولة لدى الأشخاص الذين تكون وظائف الكلى لديهم طبيعية
- الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى قد لا تتمكن أجسامهم من أن تتخلص من الصبغة مما يتسبب لهم في تليف الكلى
- تليف الكلى قد يمتد الى تليف بعض أجهزة الجسم الأخرى وينتج عنه تليفات في الجلد والأنسجة في كل الجسم مما يؤثر على العضلات والأوتار والاربطة في كل أطراف الجسم ويؤدب ذلك الى اضعاف حركة وعمل هذه الأجهزة وقد تتسبب في اعاقه الحركة واحتمال أن تؤدي الى الوفاة
- لذلك من الضروري جدا معرفة كفاءة وظائف الكلى وقد يطلب منك اجراء فحص بسيط للدم لمعرفة كفاءة وظائف الكلى قبل حقن الصبغة.



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

movement and function. This condition is severely disabling and may result in death

- You may be asked to have a simple blood test to find out the level of the kidney function

9. What are the safety issues when you leave the hospital?

- Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

9. ما هي إجراءات السلامة بعد مغادرة المستشفى؟

- اذهب الى أقرب قسم طوارئ أو الى طبيب عام اذا شعرت بأي أعراض غير طبيعية بعد إجراء الفحص بالصيغة

أمور أتناقش حولها مع طبيبي :
