

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent for IVC Filter Placement/Removal

إقرار الموافقة على زرع/إزالة مصفاة
الوريد الأجوف السفلي

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an interpreter present?

☐ Yes ☐ No

B. Procedure

The following will be performed (Doctor/doctor delegate to document – include site and/or side where relevant to the procedure)

The placement/removal of an Inferior Vena Cava Filter is a procedure that inserts or removes a small metal device (filter) in your Inferior Vena Cava (IVC).

This procedure will require an injection of a local anaesthetic. Sometimes it will require the use of a sedation anaesthetic.

C. Risks of this procedure

In recommending the IVC Filter Placement/Removal, the doctor believes the benefits to you from having this procedure exceed the risks involved.

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising could occur. This is usually stopped by applying pressure and/or ice to the puncture site. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- The IVC Filter may not be able to be inserted/ removed for technical or medical reasons.
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- A blood clot at the puncture site may form, disrupting the blood flow from the legs, arms or head. This may require treatment with medications.
- Blood clots trapped in the IVC Filter may dislodge during removal and travel to the lungs or block other blood vessels in the body.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي
الحاجة لخدمات الترجمة

☐ نعم ☐ لا

☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟

ب. الإجراء

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

زرع/إزالة مصفاة الوريد الأجوف السفلي هو الإجراء الذي يتم خلاله زرع/إزالة المعدة المعدنية الصغيرة (المصفاة) التي تم زرعها في وريدك الأجوف السفلي .
سيطلب القيام بهذا الإجراء إعطائك حقنة مخدر موضعي . قد يتطلب أحياناً إعطائك دواء مسكن.

ج. مخاطر الإجراء

لقد أوصى طبيبك إزالة مصفاة الوريد الأجوف السفلي ، ويرى أن فوائد هذا الإجراء بالنسبة لك تفوق مخاطره . هناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة بهذا الإجراء ، وهي تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات شائعة ، وتشمل:

- ألم بسيط ، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية . قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- ألم أو الشعور بعدم الراحة في منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك المعالجة بالأدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . يتوقف ذلك عادةً بوضع ضغط و/أو كمادات ثلج في منطقة دخول القسطرة . يحدث ذلك بشكل أكثر شيوعاً عند من يتناولون أدوية الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابايردامول (بيرسانتن أو اساسانتن) .
- قد لا يكون من المستطاع زرع/إزالة المصفاة لأسباب فنية (تقنية) أو لأسباب طبية.
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى منه ، أو استخدام أسلوب تخدير آخر.
- ضرر لعصب . عادةً ما يكون ذلك مؤقتاً ، ومن المفترض تحسنه مع الوقت . من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً ، وتشمل:

- عدوى تتطلب مضادات حيوية وعلاجات أخرى.
- قد تتكون خثرة دموية في موضع دخول القسطرة مما يعطل تدفق الدم من الساقين ، الذراعين أو الرأس . قد يتطلب ذلك العلاج بأدوية.
- قد تخرج تخثرات الدم المحتجزة في المصفاة من مكانها أثناء إخراج المصفاة ، وقد تصل إلى الرئتين أو قد تغلق وعاء دموي آخر في الجسم .

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is possible

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around.
- Fall in blood pressure nausea and vomiting weakness.
- An existing medical condition getting worse.
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment.
- Stroke resulting in brain damage.

D. Risks of Iodinated Contrast for patients with renal impairment

- **Specific Risks** of Iodinated Contrast to patient's identified as having Renal Impairment.
- Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment), can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

E. Patient Consent

I acknowledge that the doctor/ doctor delegate has explained the proposed procedure. I understand:

- The risks and complications, including the risks that are specific to me.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor/doctor delegate undergoing further training may conduct this procedure.

I have been given the following Patient Information Sheet:

☐ **IVC Filter Placement / Removal**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide

- قد يسبب ذلك السكتة الدماغية.
- ضرر للأنسجة المحيطة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات وتتطلب معالجات أخرى.
- رد فعل تحسسي لأي من الأدوية المعطاة . يتطلب ذلك علاجات أخرى.
- قد لا يكون القيام بالإجراء ممكناً لأسباب طبية و / أو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث ، وتشمل:

- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال حياة المريض بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و/أو سكتة قلبية بسبب سمية المادة المستخدمة في التخدير الموضعي.
- الوفاة محتملة بسبب هذا الإجراء.

مخاطر إضافية عند استخدام الدواء المسكن:

- إغماء أو دوخة ، خاصة عند بدء الحركة بعد الانتهاء من الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم.
- غثيان وقيئ.
- ضعف عام.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى.
- مشاكل في القلب والرئتين كالأزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة مسببة التهاب رئوي مما قد يتطلب تدخل طبي طارئ.
- سكتة دماغية تتسبب في ضرر للمخ.

د . مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

- **المخاطر المحددة** لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
- إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).

هـ . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب\ من ينوب عن الطبيب قد شرح لي الإجراء المقترح :
إنني على علم بما يلي :

- المخاطر والمضاعفات بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ زرع/ إزالة مصفاة الوريد الأجوف السفلي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

appropriate treatment.

- I understand that International Medical Center may release my relevant de-identified information obtained from this and related procedures for education and training of health professionals.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

F. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points Under:

- ☐ The Patient Consent section (E)
- ☐ Iodinated Contrast – Patients with Renal Impairment Section (D) (for renal impaired patients only) and I am of the opinion that the patient/substitute decision- maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

- أن المركز الطبي الدولي قد يستخدم المعلومات الطبية المتحصلة من حالاتي المرضية وفحوصاتي الطبية لأغراض التعليم والتدريب الطبي للممارسين الصحيين، وذلك دون الكشف عن هويتي.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

و . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً ضمن:

- ☐ قسم إقرار المريض (هـ)
 - ☐ مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى (القسم "د") فقط للمرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
- وأني أرى أن المريض \ من ينوب عن المريض في اتخاذ القرار قد فهموا جميع المعلومات المتعلقة.

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____