

Medically Indicated Complementary Feed Consent

استمارة الموافقة على التغذية التكميلية المنصوح بها طبيًا

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is a qualified Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Medically indicated complementary feed of infant formula

Your clinician has recommended that your exclusively breastfeeding baby receive a complementary feed/s of infant formula.

The medical reasons why this is recommended includes: (Clinician please tick appropriate reason/s).

- health circumstances for the mother that may affect breastfeeding
- medications the mother is taking that are contraindicated for breastfeeding
- babies with medical conditions for which *exclusive* breastfeeding may be contraindicated
- very low birth weight and preterm babies where insufficient breast milk is available
- babies who are at risk of hypoglycaemia (low blood sugar) and have not responded to breastfeeding or expressed breast milk
- clinical dehydration (lack of fluids) of the baby and the mother is unable to provide sufficient breast milk

It is recommended that your baby receive complementary feed/s for the following indication
(Clinician to document in space provided)

C. Potential risks of providing infant formula to a baby

- There are potential risks to providing infant formula to an exclusively breastfed baby. They include but are not limited to the following.
- Breastfeeding works on a demand/supply basis.. The more a baby feeds at the breast, the more milk is produced. If a baby has a complementary feed/s there is less breast stimulation, and potentially a fall in milk supply.
- If breastfeeds are missed or replaced with complementary feeds, this results in longer intervals between feeds, increasing the risk of the mothers breasts becoming full and painful (engorgement).
- Complementary feeds of infant formula can lead to mothers stopping breastfeeding earlier.

أ. الترجمة/ الاحتياجات اللغوية والثقافية

☐ لا ☐ نعم
☐ لا ☐ نعم

هل توجد حاجة لمترجم؟
في حال وجودها، هل هناك مترجم مؤهل حاضر؟

ب. حليب الأطفال كتغذية تكميلية للطفل الرضيع

لقد أوصى طبيبك بأن يتلقى طفلك -المتلقي للرضاعة الطبيعية حصريًا- التغذية التكميلية عن طريق حليب الأطفال المركز (الفورميلا).

هناك أسباب طبية تنصح بذلك (يقوم الطبيب باختيار السبب/الأسباب المتعلقة بالحالة)

- ظروف صحية للأم قد تؤثر على الرضاعة الطبيعية.
- تناول الأم لأدوية مضادة أو غير مناسبة للرضاعة الطبيعية.
- يعاني الرضيع من غرض صحي ما يجعل من الرضاعة الطبيعية حصريًا غير ممكن.
- ولادة لأطفال ذو وزن منخفض جدًا وأطفال خدج مع عدم وجود حليب ثدي طبيعي كاف.
- معاناة الطفل من نقص في سكر الدم وعدم استجابته لحليب الثدي الطبيعي أو المخزن.
- معاناة الطفل من التجفاف (نقص في السوائل) مع عدم استطاعة الأم على توفير حليب كاف من ثديها.

وبناء على ذلك فإنه فمن المستحسن أن يتلقى طفلك على تغذية غذائية للأسباب التالية
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المساحة أدناه):

ج. مخاطر محتملة لتلقي الطفل لحليب الأكل

- توجد بعض المخاطر المحتملة لإعطاء طفل متلقٍ للرضاعة الطبيعية حصريًا لحليب الأطفال. المخاطر تشمل ولا تقتصر على:
- يعمل حليب الأم على مبدأ العرض والطلب، فكلما رضع الطفل قام الثدي بتوفير حليب أكثر. وعلى هذا الأساس إن قام الطفل بتلقي تغذية تكميلية سيقال الطلب على حليب الثدي ما يؤدي لنقص في إنتاجية الثدي للحليب.
- في حال تلقي الطفل لتغذية تكميلية سيقال تناوله لحليب الأم. يتسبب هذا في تطاول الفترات ما بين كل رضاعة وأخرى ما سيزيد من احتمالية امتلاء الثدي بالحليب والتسبب في ألمها (تحفّل الثدي).
- قد يؤدي استخدام حليب الأطفال كتغذية تكميلية لتوقف مبكر للأم عن الرضاعة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

D. Risks of not providing complementary feed/s or infant formula

Clinician to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Option/s to infant formula

If an exclusively breastfed baby requires a complementary feed / fluids for a medical condition, the clinician will discuss options with you including:

- mothers own breast milk previously collected
- donor breast milk from a regulated milk bank if it is available at the service
- intravenous fluid therapy via cannula (needle into a vein).

F. Patient Consent

I acknowledge that the clinician has explained;

- the medical reason/s for which it has been recommended that my baby be given a complementary feed/s of infant formula
- the risks of not giving my baby a complementary feed/s of infant formula for the medical reason.
- the possible risks of giving my exclusively breastfed baby a complementary feed/s of infant formula

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ Medically Indicated Complementary Feed Consent

- I was able to ask questions and raise concerns with the clinician about giving a complementary feed/s of infant formula to my exclusively breastfed baby, including potential risks, and my options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction. I understand that this consent is valid for any complementary infant formula feeds during this admission.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my clinician.

On the basis of the above statements,

I request to my baby having complementary feed/s of infant formula

Name of Patient:

Signature:

Date:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

د. مخاطر عدم إعطاء التغذية التكميلية أو حليب الأطفال (الفورميلا) (يقوم الطبيب بالتوثيق في المساحة المخصصة أدناه، ويكمل في السجل الطبي إن لزم الأمر)

ه. خيارات أخرى بدل حليب الأطفال
سيقوم الطبيب بمناقشة خيارات أخرى إذا كان الطفل -المتلقي للرضاعة الطبيعية- حصرًا بحاجة لسوائل/تغذية تكميلية لأسباب طبية.

- حليب الأم المخزن مسبقًا
- حليب ثدي متبرع به في بنك الحليب (إن وجدت هذه الخدمة).
- العلاج بالقسطرة الوريدية (إبرة ي الوريد).

و. موافقة المريض

- أقر بأن الطبيب قام بشرح ما يلي:
الأسباب الطبية التي تنصح بتلقي الطفل لحليب الأطفال كتغذية تكميلية.
- مخاطر عدم تلقي الطفل لحليب الأطفال كتغذية تكميلية بداعي الأسباب الطبية.
- مخاطر عدم إعطاء الطفل -المتلقي للرضاعة الطبيعية- حصرًا لحليب الأطفال كتغذية تكميلية.

أقر بأنني قد تلقيت نشرة المعلومات الصحية للمريض التالية:

☐ التغذية التكميلية المنصوح بها طبيا

- كنت قادرة على مناقشة وطرح كل تساؤلاتي ومخاوفي على الطبيب بخصوص استخدام حليب الأطفال كتغذية تكميلية لطفلي – المتلقي للرضاعة الطبيعية حصرًا- والمخاطر والخيارات المتاحة، وأنا راضية عن الأجوبة التي تلقيتها.
- أنا على إدراك تام بحقي في تغيير رأيي في أي وقت، حتى بعد توقيع هذه الاستمارة، ويفضل أن يكون بعد مناقشة الطبيب. وعلى أساس البيانات المذكورة أعلاه...

أقر بموافقتي على تلقي طفلي لحليب أطفال كتغذية تكميلية

اسم المريضة/الأم:

التوقيع:

التاريخ:

المرضى الذين يفكرون إلى القدرة على تقديم الموافقة يجب الحصول على الموافقة من الوكيل أو الوصي بالترتيب أدناه

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Name of Substitute Decision Maker/s:

.....

Signature:.....

Relationship to patient:

Date:.....

G. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:.....

Designation:.....

Signature:.....

Date:

Witnesses (for the above signature)

1) Name:.....

Signature:

Date: Time:.....

2) Name:.....

Signature:

Date: Time:.....

اسم الوكيل/الوكلاء:

التوقيع:

صلة القرابة مع المريض:

التاريخ:

ز. بيان الطبيب/المندوب
أقرّ بأنّي قمت بشرح جميع النقاط تحت قسم موافقة المريض (و) للمريض، ورأيت
أن المريض/المنيب عنه قد فهم جميع المعلومات.

اسم الطبيب/المندوب:

المنصب:

التوقيع:

التاريخ:

الشهود (على التوقيع أعلاه)

1) اسم :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

2) اسم :

التوقيع :

التاريخ : الوقت: