

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent for Nephrostomy and/or Ureteric Stent Insertion

إقرار الموافقة على فغر (فتحة) الكلية وأو إدخال دعامة الحالب

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Procedure

The following will be performed (Doctor/doctor delegate to document – include site and/or side where relevant to the procedure)

A nephrostomy is a small catheter (tuber) that is placed through your skin and into the kidney to drain your urine away.

Depending on your diagnosis you may also require a ureteric stent to be inserted. A ureteric stent is an internal drainage tube placed in your kidney, through your ureter and into your bladder. This is inserted in order to relieve the blockage. This procedure will require an injection of local anaesthetic and maybe a sedation anaesthetic.

C. Risks of this procedure

In recommending a Nephrostomy &/ Ureteric Stent Insertion, the doctor believes the benefits to you from having this procedure exceed the risks involved.

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- The catheter may become kinked or blocked. Sometimes it needs to be moved or replaced.
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Stent Insertion only:

- The ureteric stent may become blocked. It may need to be removed.
- Increased urgency and frequency of urination. This is usually temporary.
- Discomfort and pain in kidney and bladder during and after urination. This is usually temporary.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels,

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي
الحاجة لخدمات الترجمة

إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟
☐ نعم ☐ لا ☐ نعم ☐ لا

ب. الإجراء

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

فغر أو إنشاء فتحة في الكلية هو إجراء يتم فيه وضع قسطرة (أنبوب) في الكلية عن طريق الجلد لتصريف البول.

بناءً على تشخيص حالتك ، فإنك قد تحتاج أيضاً لإدخال دعامة للحالب . دعامة الحالب عبارة عن أنبوب تصريف داخلي يوضع في الكلية ويمرر إلى الحالب والمثانة البولية . يتم القيام بهذا الإجراء للتخفيف من الانسداد .

يتطلب هذا الإجراء حقنة من مخدر موضعي ، وقد يتطلب إعطاء مسكن للألم.

ج. مخاطر الإجراء

لقد أوصى طبيبك بفغر (فتحة) الكلية وأو إدخال دعامة الحالب ، ويرى أن فوائد هذا الإجراء بالنسبة لك تتفوق على مخاطره .

هناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة بهذا الإجراء ، وهي تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- ألم بسيط ، كدمة و \ أو عدوى بسبب إدخال الخط الوريدي. قد تتطلب معالجة بالمضادات الحيوية.
- ألم وشعور بعدم الراحة في موضع دخول إبرة الإجراء. قد يتطلب ذلك أدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . وهو أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل(بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول(بيرسانتين أو اساسانتين).
- قد يحدث التواء أو انسداد للقسطرة وقد تكون هناك حاجة أحياناً لإزالتها أو استبدالها.
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى أو استخدام طريقة تخدير أخرى.
- ضرر لعصب . غالباً ما يكون مؤقتاً ومن المفترض تحسنه مع الوقت. من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

فقط عند إدخال دعامة الحالب:

- قد تتسد دعامة الحالب وقد تكون هناك ضرورة لإزالتها.
- عند امتلاء المثانة ، تكون الرغبة ملحّة في التبول ، زيادة عدد مرات التبول. يكون ذلك عادة مؤقت.
- شعور بعدم الراحة وألم في الكلية و المثانة أثناء وبعد التبول. يكون ذلك عادة مؤقت.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

organs and muscles, requiring further treatment.

- Excessive bleeding in the kidney. This may require other treatment and/or corrective surgery.
- Damage to normal kidney tissue. This may require monitoring and/or other treatment.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Stent insertion only.

- The ureteric stent may move. It may need to be replaced or removed.

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Skin burns or damage from exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

If sedation is to be given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around.
- Fall in blood pressure.
- Nausea and vomiting.
- Weakness.
- An existing medical condition getting worse.
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment
- Stroke resulting in brain damage.

D. Risks of Iodinated Contrast for patients with renal impairment:

There is a specific risk of giving Iodinated Contrast Media to patient's identified as having *Renal Impairment*. Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment) can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

E. Patient Consent

I acknowledge that the doctor/ doctor delegate has explained the proposed procedure. I understand:

- The risks and complications, including the risks that are specific to me.
- The sedation/anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor/doctor delegate undergoing further training may conduct this procedure.

- ضرر الأنسجة المجاورة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات. يتطلب معالجات أخرى.
- نزيف مفرط في الكلية . قد يتطلب ذلك علاج آخر وأو جراحة تصحيحية.
- ضرر لأنسجة الكلية السليمة . قد يتطلب ذلك متابعة وأو علاج آخر.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي تم حقنها مما قد يتطلب علاجات أخرى.
- قد لا يمكن القيام بالإجراء لأسباب طبية وأو فنية (تقنية).

فقط عند إدخال دعامة الحالب:

- قد تتحرك دعامة الحالب من موضعها مما قد يستدعي استبدالها أو إزالتها.

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- زيادة معدل الخطر للإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- حروق أو ضرر في الجلد بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و \ أو سكتة قلبية بسبب سمية المخدر الموضعي.
- الوفاة نادرة جداً بسبب هذا الإجراء.

مخاطر إضافية عند استخدام الدواء المسكن:

- إغماء أو دوخة ، خاصة عند بدء الحركة بعد الانتهاء من الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم.
- غثيان وقيئ.
- ضعف عام.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى.
- مشاكل في القلب والرئتين كالأزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة
- مسببة التهاب رئوي مما قد يتطلب تدخل طبي طارئ.
- سكتة دماغية تتسبب في ضرر للمخ.

مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).

د . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب\ من ينوب عن الطبيب قد شرح لي الإجراء المقترح :
إنني على علم بما يلي :

- المخاطر والمضاعفات بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير \ الدواء المسكن المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

I have been given the following Patient Information Sheet:

☐ **Nephrostomy and/or Ureteric Stent**

Insertion

I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options/alternatives. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.

- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.
- I understand that International Medical Center may release my relevant de-identified information obtained from this and related procedures for education and training of health professionals.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

F. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Risks of Iodinated Contrast (D) and Patient Consent section (E) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ **فغر الكلية وأو إدخال دعامة الحالب**

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.
- أن المركز الطبي الدولي قد يستخدم المعلومات الطبية المتحصلة من حالتي المرضية وفحوصاتي الطبية لأغراض التعليم والتدريب الطبي للممارسين الصحيين ، وذلك دون الكشف عن هويتي.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

هـ. بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (د) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____