

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

## Skin Graft

## الرقعة الجلدية

### A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No  
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

### B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

The following procedure will be performed:  
Removal of part of the body skin, which is diseased or damaged, and a skin graft applied to the defect. The skin graft will come from another part of the body. This will require the use of a skin knife to collect the skin.

### C. Risks of a skin graft

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

#### General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

### 1- المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ نعم ☐ لا  
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضر ؟ ☐ نعم ☐ لا

### ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : ( يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:  
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

سيتم القيام بالتالي :  
في هذا الإجراء تتم إزالة الجزء المريض أو المتضرر من جلد الجسم ووضع رقعة جلدية بدلاً منه لتغطية الجزء الذي تمت إزالة جلده. هذه الرقعة الجلدية تؤخذ من موقع آخر جسد المريض . يتطلب ذلك استخدام مشرط الجلد لجمع الرقعة الجلدية.

### ج. مخاطر الرقعة الجلدية

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

#### مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

#### Specific risks:

- The skin graft may not take. This may require further surgery.
- Blood and fluid may build up under the graft and may need removal
- The skin graft may not look like normal skin. This may be permanent.
- The colour of the grafted area may be different from other parts of the skin.
- The donor area for the graft may:
  - discharge blood stained fluid which may need to be drained
  - be slow to heal
  - be thickened or discoloured in the final healed area and may look different
- The wound may not heal properly and can become red, thickened and painful. This can be disfiguring.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

#### **D. Significant Risks and Procedure Options**

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

#### مخاطر محددة:

- قد يرفض الجسم الرقعة. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد يتجمع الدم والسوائل تحت الرقعة الجلدية وقد يتطلب ذلك إزالة هذه التجمعات.
- قد لا يكون مظهر الرقعة مشابه للجلد الأصلي . قد يكون ذلك بشكل دائم.
- قد يكون لون الرقعة الجلدية مغايراً للون باقي الجلد.
- المنطقة التي أخذت منها رقعة الجلد:
  - قد تفرز سوائل مختلطة بالدم. قد يتطلب الأمر تصريف وسحب هذه السوائل.
  - قد يكون الالتئام بطيئاً.
  - المنطقة التي حدث لها الالتئام النهائي قد تكون سمكية أو ذات لون مغاير وقد يكون مظهرها مختلفاً.
- قد لا يلتئم الجرح بشكل صحيح وقد يصبح أحمر اللون ، سميك ومؤلم . قد يسبب ذلك تشوهاً.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

#### **د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء**

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

#### E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

#### F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

#### G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the

#### هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

#### و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

#### ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.

- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

**I have been given the following Patient Information Sheet/s:**

- ☐ **About Your Anaesthetic**
- ☐ **Skin Graft**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed investigation and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my investigation and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

**I request to have the procedure**

Name of Patient: .....

Signature: .....

تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ،وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

**لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:**

☐ نوعية التخدير المقدم لي

☐ الرقعة الجلدية

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتى والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض : .....

التوقيع : .....

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

Date:.....Time:.....

#### Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s: .....

Signature: .....

Relationship to patient: .....

Date:.....Time:.....

Contact No: .....

#### H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: .....

Designation: .....

Signature: .....

Date:.....Time:.....

#### Witnesses (for the above signature)

1) Name:.....Signature: .....

Date: .....Time: .....

2) Name:.....Signature: .....

Date: .....Time: .....

التاريخ :.....الوقت:.....

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار  
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب  
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح  
أدناه.

القرار.....

التوقيع.....

صلته بالمريض.....

التاريخ :.....الوقت:.....

رقم الإتصال :.....

ح بيان الطبيب / مندوب الطبيب  
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار  
المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم  
جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:.....

طبيعة الإنابة :.....

التوقيع :.....

التاريخ :.....الوقت:.....

توقيع الشهود :

1) الاسم:..... التاريخ:.....

التوقيع:..... الوقت :.....

2) الاسم:..... التاريخ:.....

التوقيع:..... الوقت :.....