

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

## Consent for Central Vascular Access Device Insertion

إقرار الموافقة على وضع جهاز الدخول المركزي للأوعية الدموية

### أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد خدمة الترجمة؟  
 إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟  
 نعم لا  
 لا نعم

### ب. الإجراء والعلاج

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:  
 (يقوم الطبيب\ من ينوب عن الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

يستخدم جهاز المدخل المركزي للأوعية الدموية لإعطاء الأدوية مباشرة في مجرى الدم دون الحاجة لتكرار إدخال إبرة في الوريد مع كل مرة تتلقى فيها الدواء.

هناك أنواع عديدة من هذه الأجهزة. نوع الجهاز الذي يتم إدخاله لك يعتمد على نوع العلاج المطلوب والفترة الزمنية التي يستغرقها.  
 تشمل أنواع هذه الأجهزة :

☐ القسطرة غير النفقية مثل الفاسكات والخط المركزي.

☐ القسطرة النفقية مثل قسطرة هيتمان وقسطرة بيرماكاث المستخدمة في غسيل الكلى.

وسيتطلب هذا الإجراء حقن مخدر موضعي ومخدر مسكن.

### ج. مخاطر الإجراء

لقد أوصى طبيبك بوضع جهاز الدخول المركزي للأوعية الدموية ويرى أن فوائد هذا الإجراء بالنسبة لك تفوق مخاطره . هناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة بهذا الإجراء ، وهي تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

#### مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

• ألم بسيط ، كدمة و \ أو عدوى بسبب إدخال الخط الوريدي. قد تتطلب معالجة بالمضادات الحيوية.

• ألم وشعور بعدم الراحة في موضع دخول إبرة الإجراء. قد يتطلب ذلك أدوية.

• حدوث نزيف أو كدمة . وهو أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دابابير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين).

• قد يحدث التواء للجهاز وقد تكون هناك حاجة لإعادته إلى موضعه أو لإزالته.

• قد يحدث انسداد للجهاز ويتطلب أدوية لفتح الانسداد ، وقد يتطلب الأمر إزالته.

• قد يخرج الجهاز من موقعه عن طريق الخطأ إذا حدث له سحب أو جر .

• فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى أو استخدام طريقة تخدير أخرى.

• ضرر لعصب . غالباً ما يكون مؤقتاً ومن المفترض تحسنه مع الوقت. من النادر حدوث ضرر دائم للعصب

#### مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

• عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.

☐

### A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No  
 If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

### B. Condition and treatment

The following will be performed. (Doctor/doctor delegate to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

A Central Vascular Access Device is used to give you medication directly into your blood stream without having to repeatedly insert a needle into your vein.

There are many different types of devices. The device that you have inserted is dependent on the type and length of treatment required.

- ☐ Non-Tunneled Catheter such as a PICC ( Peripherally Inserted Central Catheter)  
☐ Tunneled Catheter such as Permacath

This procedure will require an injection of local anesthetic and may be sedation anesthetic.

### C. Risks of this procedure

In recommending a Central Venous Access Device, the doctor believes the benefits to you from having this procedure exceed the risks involved.

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

#### Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- The device may become kinked and need repositioning or removal.
- The device may become blocked and need medications to unblock or may need to be removed.
- The device may be accidentally removed if pulled or tugged on.
- Failure of local anesthetic which may require a further injection of anesthetic or a different method of anesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

#### Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

- Pneumothorax, a collection of air around the lining of the lungs. This usually stops by itself but sometimes may require a tube to be inserted into the chest.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- Failure to gain access to the vein. This may require a second attempt from a different location.
- Blood clot blocking the vein, may require medication to treat.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

**Rare risks and complications include:**

- Injected medications may leak outside of the vein under the skin and into tissue, this may require treatment.
- A fast or irregular heart beat. This usually resolves on its own but sometimes may need further treatment.
- The catheter tip may move from the original placement. The device may need to be removed.
- An air bubble enters the blood stream. This can travel to the heart causing a heart attack or to the brain causing a stroke.
- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

**If sedation is given extra risks include:**

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around
- Fall in blood pressure
- Nausea and vomiting
- Weakness
- An existing medical condition getting worse
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment
- Stroke resulting in brain damage.

**D. Patient Consent**

I acknowledge that the doctor/doctor delegate has explained the proposed procedure.

I understand:

- The risks and complications, including the risks that are specific to me.
- The sedation/anesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor/doctor delegate or my Acute Resuscitation Plan.

- وجود تجمع للهواء حول بطانة الرئة وهو ما يسمى بـ (استرواح الصدر). عادةً ما يتوقف ذلك من تلقاء نفسه ، إلا أنه أحياناً تكون هناك حاجة لإدخال أنبوب في الصدر.
- ضرر الأنسجة المجاورة كالوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات. يتطلب معالجات أخرى.
- فشل في الوصول إلى الوريد . قد يتطلب ذلك المحاولة مرة أخرى في موضع آخر.
- انسداد الوريد بخثرة دموية مما قد يتطلب علاجها بأدوية.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء تتطلب علاجات أخرى.
- عدم التمكن من القيام بالإجراء لأسباب طبية و \ أو فنية (تقنية).
- **مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:**
- قد تتسرب الأدوية التي يتم حقنها من خارج الوريد إلى تحت الجلد وإلى داخل الأنسجة. قد يتطلب ذلك علاج.
- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة. غالباً ما يتعافى ذلك تلقائياً أو قد يتطلب علاج.
- قد يتحرك طرف القسطرة من موقعه الأصلي الذي وضع فيه. قد يتطلب ذلك إزالة الجهاز.
- قد تدخل فقاعة هواء إلى مجرى الدم وقد تصل إلى القلب مسببة أزمة قلبية ، أو قد تصل للدماغ مسببة سكتة دماغية.
- زيادة خطر الإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و \ أو سكتة قلبية بسبب سمية المخدر الموضعي.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً.

**مخاطر إضافية عند استخدام الدواء المسكن:**

- إغماء أو دوخة ، خاصة عند بدء الحركة بعد الانتهاء من الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم.
- غثيان وقيئ.
- ضعف عام.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى.
- مشاكل في القلب والرئتين كالأزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة مسببة التهاب رئوي مما قد يتطلب تدخل طبي طارئ.
- سكتة دماغية تتسبب في ضرر للمخ.

**د . إقرار المريض**

أقر بأن الطبيب\ من ينوب عن الطبيب قد شرح لي الإجراء المقترح :  
إنني على علم بما يلي :

- المخاطر والمضاعفات بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير \ الدواء المسكن المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي.
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

- A doctor/doctor delegate undergoing further training may conduct this procedure.

**I have been given the following Patient Information Sheet:**

☐ **Central Vascular Access Device Insertion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.
- I understand that International Medical Center may release my relevant de-identified information obtained from this and related procedures for education and training of health professionals.

On the basis of the above statements,

**I request to have the procedure**

Name of Patient: .....

Signature: .....

Date: ..... Time: .....

**E. Doctor/delegate statement**

I have explained to the patient all the above points under:

- ☐ the Patient Consent section (E)
- ☐ Iodinated Contrast – Patients with Renal Impairment Section (D) (for renal impaired patients only).

and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: .....

Designation: .....

Signature: .....

Date: ..... Time: .....

**Witnesses (for the above signature)**

1) Name: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_

2) Name: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_

**لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:**

☐ **وضع جهاز الدخول المركزي للأوعية الدموية**

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.
- أن المركز الطبي الدولي قد يستخدم المعلومات الطبية المتحصلة من حالتي المرضية وفحوصاتي الطبية لأغراض التعليم والتدريب الطبي للممارسين الصحيين ، وذلك دون الكشف عن هويتي.

وبناء على ما تقدم، فإنني أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض: .....

التوقيع: .....

التاريخ: ..... الوقت: .....

**هـ . بيان الطبيب / مندوب الطبيب**

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً ضمن:

- ☐ قسم إقرار المريض (د)
- ☐ مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى (القسم "د") فقط للمرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

وأنتني أرى أن المريض \ من ينوب عن المريض في اتخاذ القرار قد فهموا جميع المعلومات المتعلقة.

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب: .....

طبيعة الإنابة: .....

التوقيع: .....

التاريخ: ..... الوقت: .....

**توقيع الشهود :**

1) الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ الوقت: \_\_\_\_\_

2) الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ الوقت: \_\_\_\_\_