

Patient's Name: \_\_\_\_\_  
MRN: \_\_\_\_\_  
DOB: \_\_\_\_\_

## Cholecystectomy – Open

## استئصال المرارة بالفتح الجراحي

### A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No  
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

### B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: *(Doctor to document in patient's own words)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

This condition requires the following procedure.  
*(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

The following will be performed:  
Removal of the gall bladder through a cut on the right side of the abdomen.  
Sometimes during surgery an examination of the bile duct is required to look for gallstones. To do this a Contrast medium is injected and x-rays are taken of the bile duct.

### C. Risks of open cholecystectomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

#### General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel

1. المترجم / الاحتياج الثقافي  
الحاجة لخدمات الترجمة نعم ☐ لا ☐  
إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم ؟  
نعم ☐ لا ☐

ب . الحالة المرضية والعلاج  
لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من :  
يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:  
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

سيتم القيام بالتالي :  
إزالة المرارة عن طريق شق جراحي في الجانب الأيمن من البطن.  
أحياناً وأثناء الجراحة ، قد تظهر حاجة لفحص القناة المرارية بحثاً عند حصوات المرارة . وللقيام بذلك يتم حقن صبغة متوسطة التركيز مع أخذ صور بالأشعة السينية للقناة المرارية.

ج . مخاطر استئصال الحويصلة المرارية (المرارة) بالفتح الجراحي

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

- مخاطر عامة:
- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
  - قد يحدث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل

Patient's Name: \_\_\_\_\_

MRN: \_\_\_\_\_

DOB: \_\_\_\_\_

(Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

#### Specific risks:

- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- Some stones may be found outside the gall bladder in the ducts, which may need further surgical treatment.
- Damage may occur to the bile ducts near the liver and gall bladder with long term problems with blockage.
- Difficulty passing urine after the operation and may need a catheter passed into the bladder.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- In some people, healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red and the scar may be painful.
- A weakness can occur in the wound with the development of a hernia.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.
- Persistent intolerance to fatty foods may occur

الوارفرين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبييردامول (بيرسانتن أو اساسانتين)

- قد يحدث انسداد للشعبات الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر. مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

#### مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- وجود بعض الحصوات خارج الحويصلة المرارية في القنوات المرارية. قد تظهر الحاجة لجراحة أخرى.
- حدوث ضرر للقنوات المرارية بالقرب من الكبد والحويصلة المرارية مسبباً مشكلات طويلة الأمد من الانسداد.
- قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول بعد الجراحة، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة.
- الإصابة بالتهاب السوائل كتجمعات للصدى في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً.
- عند بعض المرضى، يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الجرح ويصبح لونه أحمر وقد يكون مؤلماً.
- ضعف في موقع الجرح مما يؤدي إلى نشوء فتق.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- عدم القدرة على تحمل وتناول الأطعمة الدهنية. قد يظهر بعد الجراحة ويكون بشكل مستمر مسبباً الإسهال وخروج

Patient's Name: \_\_\_\_\_

MRN: \_\_\_\_\_

DOB: \_\_\_\_\_

after the procedure, which can cause loose bowel motions (diarrhoea) and flatulence.

- An allergic reaction to the injected Contrast is rare.

#### A. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

---

---

---

#### B. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

---

---

---

#### C. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

---

---

---

#### D. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to

الغازات.  
من النادر حدوث تفاعل تحسسي من مادة الصبغة المستخدمة في الأشعة

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

---

---

---

هـ . مخاطر عدم القيام بالإجراء  
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

---

---

---

و . التخدير  
قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

---

---

---

ز . إقرار المريض  
أقر بأن الطبيب قد شرح لي :  
● حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

Patient's Name: \_\_\_\_\_

MRN: \_\_\_\_\_

DOB: \_\_\_\_\_

me.

- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

**I have been given the following Patient Information Sheet/s:**

**About your Anaesthetic  
Cholecystectomy - Open**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.

- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.

- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

**لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:**

- 0 نوعية التخدير المقدم لي
- 0 استئصال المرارة بالفتح الجراحي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل

Patient's Name: \_\_\_\_\_

MRN: \_\_\_\_\_

DOB: \_\_\_\_\_

- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

**I request to have the procedure**

Name of Patient: .....

Signature: .....

Date: ..... Time: .....

**Patients who lack capacity to provide consent**

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s: .....

Signature: .....

Relationship to patient: .....

Date: ..... Time: .....

Contact No: .....

**E. Doctor/delegate statement**

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: .....

Designation: .....

Signature: .....

Date: ..... Time: .....

مقاطع فيديو تخص المريض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض: .....

التوقيع: .....

التاريخ: ..... الوقت: .....

المريض فاقد القدرة على إعطاء الإقرار يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويمثل المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار: .....

التوقيع: .....

صلته بالمريض: .....

التاريخ: ..... الوقت: .....

رقم الإتصال: .....

ح. بيان الطبيب / مندوب الطبيب  
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز)، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له.

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب: .....

طبيعة الإنابة: .....

التوقيع: .....

التاريخ: ..... الوقت: .....

Patient's Name: \_\_\_\_\_

MRN: \_\_\_\_\_

DOB: \_\_\_\_\_

**Witnesses (for the above signature)**

1) Name: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_

2) Name: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_

**توقيع الشهود :**

(1) الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ الوقت: \_\_\_\_\_

(2) الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ الوقت: \_\_\_\_\_