

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Critical Care Consent

موافقة الرعاية الحرجة

I, who signed below, confirm that the physician in the Intensive Care Unit, had discussed the healthcare condition indicating the need for admission to ICU. The physician explained to me the medical treatment involving all invasive procedures listed below and he/she explained to me / my responsible relative all the benefits, alternatives and risks to those procedures. I acknowledge that no guarantee has been made concerning the results of any treatment rendered.

Less common procedures may become necessary and if so, he/she will be asked for additional consent. Procedures that need to be done in an emergency setting, when there is no time to ask his/her permission, will be discussed with the patient or his/her family as soon as possible after the procedure.

All ICU procedures have both risks and possible complications. While complications are very low, in rare instances can be severe and may include death. Procedures are performed only when the doctors see that the benefits of the procedure are much higher than the risks.

Insertion of a Central Venous Catheter:

Uses: Fluid and medication administration, central venous pressure monitoring, parenteral feeding and blood draw.

Risks Include: Infection, bleeding, blood clotting, collapsed lung, pneumothorax and heart arrhythmia.

Insertion of an Arterial Line:

Uses: Monitor blood pressure, blood oxygen level, draw arterial blood gases.

Risks Include: Infection, bleeding, impaired circulation that may lead to damage of the involved limb.

Insertion of Hemodialysis Catheter:

Uses: Dialysis, plasmapheresis, blood exchange transfusion, blood purification, ECCO2R

Risks Include: Infection, bleeding, blood clot, collapsed lung, heart arrhythmia.

Insertion of a Breathing Tube:

Uses: Assist with breathing to use the mechanical ventilation and to protect the airway.

Risks Include: Bleeding, broken teeth, aspiration, esophageal intubation, collapsed lung, infection, death.

أنا الموقع أدناه أؤكد أن الطبيب في وحدة العناية المركزة، قد ناقش حالتي/حالة المريض الصحية وبيّن ضرورة الدخول إلى وحدة العناية المركزة. وقد شرح لي الطبيب العلاج الطبي الذي يتضمن جميع الإجراءات الجراحية والعلاجية المذكورة أدناه، وشرح لي جميع الفوائد والبدائل والمخاطر المرتبطة بتلك الإجراءات. أقر بأنه لم يتم تقديم أي ضمان يتعلق بنتائج أي علاج أو إجراء تم تقديمه.

قد تصبح بعض الإجراءات الأقل شيوعًا ضرورية، وفي هذه الحالة سيطلب من المريض أو قريب مسؤول موافقة إضافية. ستتم مناقشة الإجراءات التي يجب تنفيذها في الحالات الإسعافية الطارئة عندما لا يكون هناك وقت لطلب الإذن، مع المريض أو أسرته في أقرب وقت ممكن بعد الإجراء.

جميع إجراءات وحدة العناية المركزة تنطوي على مخاطر ومضاعفات محتملة، وعلى الرغم من أن المضاعفات منخفضة جدًا، إلا أنها قد تكون شديدة في بعض الحالات النادرة وقد تشمل الوفاة. تنفذ الإجراءات فقط عندما يرى الأطباء أن فوائد الإجراء تفوق المخاطر بشكل كبير.

إدخال قسطرة وريدية مركزية:

الاستخدامات: إعطاء السوائل والأدوية، مراقبة الضغط الوريدي المركزي، التغذية الوريدية وسحب الدم.

تتضمن المخاطر: العدوى، النزيف، تجلط الدم، انهيار الرئة، استرواح في الصدر واضطراب نظم القلب "عدم انتظام دقات القلب".

إدخال قسطرة شريان

الاستخدامات: مراقبة ضغط الدم، مستوى الأكسجين في الدم، وسحب غازات الدم الشرياني.

تتضمن المخاطر: العدوى، النزيف، ضعف الدورة الدموية الذي قد يؤدي إلى تلف الطرف المصاب.

إدخال قسطرة غسيل الكلى "ديليزة الدم":

الاستخدامات: غسيل الكلى، فصل البلازما/ترشيح الدم، نقل الدم، تنقية الدم، إزالة ثاني أكسيد الكربون من الدم مما يساعد في تحسين التنفس.

تتضمن المخاطر: العدوى، النزيف، تجلط الدم، انهيار الرئة، اضطراب نظم القلب.

إدخال أنبوب تنفسي:

الاستخدامات: المساعدة في التنفس لاستخدام التهوية الميكانيكية ولتأمين وحماية مجرى الهواء.

تتضمن المخاطر: النزيف، كسور الأسنان، الشفط الرئوي، التنبيب المريئي، انهيار الرئة، العدوى و الوفاة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Critical Care Consent

موافقة الرعاية الحرجة

Insertion of a Pulmonary Artery Catheter:

Use: monitor heart pressures and performance, determine need for fluids

Risks Include: Infection, bleeding, blood clot, collapsed lung, heart arrhythmia.

Insertion of Chest Tube/ Pleural tapping/ ascitic tapping:

Use: Expand collapsed lungs, drainage of blood, fluid or air from around lungs

Risks Include: Bleeding, infection, skin breakdown, injury to abdominal organs, injury to the lung.

Bronchoscopy diagnostic and therapeutic:

Use: Expand collapsed lungs, obtaining bronchial and alveolar samples, removal of foreign bodies and controlling bleeding.

Risks Include: Sore throat, hoarseness bleeding, infection, collapsed lung or injury to the lung.

Use of Sedation:

Uses: All ICU patients on mechanical ventilator or requiring procedure or for control of agitation.

Risks Include: Hypotension, metabolic and lipid abnormalities, arrhythmias and respiratory depression.

Take and use Medical Photographs and Videography:

Use: To document all kinds of wounds and monitor them, without including patient face or anything that can identify him.

I have had all items explained to me and I had the chance to have all my questions and/or queries answered by the ICU physician and I agree with all the procedures once indicated. This consent form will remain valid until I am discharged from the hospital, unless revoked by me or my responsible relative.

In case the patient's condition or age reasonably precludes the ability to grant informed consent, the above information has been explained to the following responsible relative and treatment is hereby authorized.

I confirm that I understood all the information provided in this consent regarding the invasive procedures that may be performed on me / my patient during intensive care stay. Since I am / my patient is unable to give consent for these invasive procedures, I gave my approval to the physician and ICU team to perform these procedures when patient condition indicates that, and I understand that the healthcare team shall remind me with my signed approval of this consent when they intend to perform any of the procedures.

إدخال قسطرة في الشريان الرئوي:

الاستخدام: مراقبة ضغوط القلب وأدائه، وتحديد الحاجة للسوائل.
تتضمن المخاطر: العدوى، النزيف، تجلط الدم، انهيار الرئة، اضطراب نظم القلب.

إدخال أنبوب الصدر/ بزل السائل الجنبى/ بزل الاستسقاء:

الاستخدام: توسيع الرئة المنهارة، تصريف الدم أو السوائل أو الهواء من حول الرئتين.

تتضمن المخاطر: النزيف، العدوى، تآكل/انهيار الجلد، إصابة الأعضاء البطنية، إصابة الرئة.

تنظير القصبات التشخيصي والعلاجي:

الاستخدام: توسيع الرئة المنهارة، أخذ عينات من القصبات و الحويصلات الهوائية، إزالة الأجسام الغريبة و السيطرة على النزيف.

تتضمن المخاطر: التهاب الحلق، بحة في الصوت، النزيف، العدوى، و انهيار الرئة أو إصابتها.

استخدام المهدئات/التخدير:

الاستخدامات: جميع مرضى وحدة العناية المركزة الذين يستخدمون جهاز التنفس أو تتطلب حالتهم إجراء طبي أو للسيطرة على الهياج.
تتضمن المخاطر: انخفاض ضغط الدم، اضطرابات عمليات الأيض والدهون، اضطرابات القلب و صعوبة التنفس.

التقاط واستخدام التصوير الفوتوغرافي والفيديو الطبي:

الاستخدام: توثيق جميع أنواع الجروح ومراقبتها، مع المحافظة على خصوصية المريض و عدم تصوير علامات معرفه له

لقد تم شرح التدخلات، وأتيحت لي الفرصة للإجابة على جميع أسئلتى واستفساراتي من قبل طبيب وحدة العناية المركزة، وأوافق على جميع الإجراءات المذكورة عند احتياجها. ستظل هذه الموافقة سارية حتى يتم خروجي من المستشفى، ما لم يتم إلغاؤها من قبلي أو من قبل قريب مسؤول.

في حال كانت حالة المريض أو عمره يمنع بشكل معقول القدرة على منح الموافقة المستنيرة، فقد تم شرح المعلومات أعلاه للقريب المسؤول التالي، وبالتالي يتم تفويض العلاج.

أؤكد أنني فهمت جميع المعلومات المقدمة في هذه الموافقة بشأن الإجراءات الجراحية التي قد تُجرى لي / لمرضي خلال فترة الإقامة في العناية المركزة. نظراً لعدم قدرتي / قدرة مريضتي على منح الموافقة لهذه الإجراءات النافذة، فقد أعطيت موافقتي للطبيب وفريق العناية المركزة لإجراء هذه الإجراءات عندما تشير حالة المريض إلى ذلك، وفهمت أن فريق الرعاية الصحية سيذكرني بموافقتي الموقعة على هذه الموافقة عندما يعتزمون إجراء أي من الإجراءات.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Critical Care Consent

موافقة الرعاية الحرجة

In case of refusal of any of the previously mentioned procedures, after the physician explains the benefits and risks of the refusal. The specific procedure should be documented with the reason for refusal. Additionally, a separate (Against Medical Advice) AMA form should be signed and attached.

The refused procedure:

Reason for refusal:

في حال رفض أي من التداخلات المذكورة أعلاه بعد شرح الطبيب الفوائد و الأضرار من الرفض. يجب ذكر التدخل المرفوض مع سبب الرفض ثم التوقيع على نموذج آخر (رفض ضد النصيحة الطبية)

الإجراء المرفوض:

السبب:

I, _____
O Myself O Legal Guardian
O Relative (relationship _____)

certify that I have read this form, or that it was read to me.
I am satisfied with these explanations, and I understand them.

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Physician Name: _____

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

أشهد أنا
O المريض O ولي الأمر
O أحد الأقرباء (صلة القرابة _____)
بأنني قد قرأت هذه الوثيقة، أو أنه تم قراءتها لي. وأنا راضي عن هذه الشروحات وأفهمها.

التوقيع : _____

التاريخ : _____ الوقت _____

اسم الطبيب : _____

التوقيع : _____

التاريخ : _____ الوقت _____

الشهود (للتوقيع أعلاه)

1- الاسم: _____ التوقيع _____

التاريخ: _____ الوقت _____

2- الاسم: _____ التوقيع _____

التاريخ: _____ الوقت _____