

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Femoropopliteal Bypass

تحويل مسار الدم (التحويل الفخذية المأبضية)

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
A femoropopliteal bypass surgery is used to bypass diseased blood vessels above and below the knee, to bypass the blocked blood vessel, blood is re-directed through either a healthy blood vessel that has been transplanted or man-made graft material. This graft or vessel is sewn above and below the diseased artery so that blood flows through the new vessel or graft. The aim is to improve the circulation

C. Risks of a femoropopliteal bypass

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم، هل هناك مترجم حاضر؟ ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من: (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي:
تجرى جراحة التحويل الفخذية المأبضية لتجاوز الأوعية الدموية المريضة أعلى وأسفل الركبة .
لتجاوز الوعاء الدموي المسدود ، يتم إعادة توجيه مسار الدم عن طريق إما وعاء دموي سليم تمت زراعته ، أو عن طريق رقعة من مادة صناعية . تتم خياطة هذا الوعاء الدموي أو الرقعة الصناعية أعلى وأسفل الجزء المريض من الشريان المريض بحيث يجري الدم عبر الوعاء الدموي أو الرقعة الجديدة. الهدف من الإجراء هو تحسين الدورة الدموية.

ج. مخاطر تحويل مسار الدم (التحويل الفخذية المأبضية)

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The graft may block and not improve the circulation or make the circulation worse. The leg below may develop signs of lack of blood supply and further surgery necessary, which may be amputation.
- Infection on the wound is common because of poor blood supply to the area. This may require antibiotic therapy and long term wound care. There may be loss of limb.
- The groin wound may discharge clear fluid called lymph for sometimes. This usually settles but may require further surgery (this is rare).
- Healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red (a keloid scar) and the scar may be painful.
- Rarely a leak may occur from the graft where it is sutured to the blood vessel and it may form a lump called a false aneurysm. This may require further surgery.
- The leg usually swells after the surgery. This is usually temporary and not related to the arteries. You may need to wear compression stocking.

لإيقافه حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبايردامول (بيرسانتين أو اساسانتين).

- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر، مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد يحدث انسداد في الرقعة مما قد لا يحسن الدورة الدموية، بل قد يزيد بها سوءاً. الجزء السفلي من الساق قد تظهر عليه أعراض نقص التروية الدموية، وقد تكون هناك ضرورة لجراحة أخرى والتي قد تكون إجراء عملية بتر.
- من الشائع حدوث عدوى للجروح بسبب ضعف التروية الدموية للمنطقة. قد يتطلب ذلك العلاج بالمضادات الحيوية وعناية طويلة الأمد بالجرح.
- قد يكون هناك فقدان للطرف الذي تتم فيه في الجراحة.
- قد تخرج من الجروح في منطقة أعلى الفخذ إفرازات سائلة لونها صاف تسمى الليمف (النف). يحدث ذلك لبعض الوقت. عادةً ما يختفي ذلك، إلا أنه وفي حالات نادرة قد يتطلب جراحة أخرى.
- قد يلتئم الجرح بطريقة غير طبيعية، وقد تزداد سماكة الجرح ويصبح أحمر اللون (تكون ندبة الجدره: وهي تليف للجلد يعقب الجروح) وقد تكون مؤلمة.
- نادراً ما يحدث تسريب من الرقعة في المنطقة التي تمت فيها خياطة الرقعة بالوعاء الدموي، وقد تؤدي إلى تكون نتوء (كتلة) تعرف بال (الانتفاخ أو التمدد الكاذب). قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- تتورم عادةً الساق بعد الجراحة ويكون ذلك لفترة مؤقتة وليس له علاقة بالشرابيين. قد يضطر المريض للبس جوارب ضاغطة.
- قد تحدث إصابة لأحد الأعصاب مسببة زيادة في الإحساس

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- There may be nerve injury which can cause heightened sensitivity and or numbness in part of the leg and the foot. This is usually permanent.
- A synthetic graft may be used if my own vein is not useable.
- The synthetic graft may be infected. If the synthetic graft becomes infected it will need to be removed. This may result in limb loss.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed

- وأو خدر في مناطق من الساق والقدم. عادةً ما يكون ذلك بشكل دائم.
- تستخدم الرقعة الصناعية إذا كان وريد المريض غير قابل للاستخدام كرقعة.
- قد تحدث عدوى في الرقعة الصناعية ، وعند حدوث ذلك سوف تكون هناك ضرورة لإزالتها. قد يؤدي ذلك إلى فقدان الطرف الذي خضع للجراحة.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب بالمعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.

- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anaesthetic or
- ☐ Epidural or Spinal Anaesthetic Femoropopliteal Bypass
- ☐ Blood & Blood Products Transfusion

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this

العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقفاً. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسين حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي أو التخدير النصفي (التخدير الشوكي و تخدير فوق الجافية)
- ☐ تحويل مسار الدم (التحويل الفخذي المأبضية)
- ☐ نقل الدم ومشتقات الدم لي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتى والتعبير عن مخاوفى فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفى بما حقق لي الرضا.
- أفهم أن من حقي التعبير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعى لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

form but, preferably following a discussion with my doctor.

- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:..... Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date:..... Time:.....

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of Doctor/delegate:.....

Designation:

Signature:

Date:..... Time:.....

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المريض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ :

المرضى فاقدي القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ :

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ :



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____