

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Flexible Cystoscopy under Local Anesthetic

إجراء تنظير المثانة البولية باستخدام المنظار المرن تحت التخدير الموضعي

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
Flexible cystoscopy involves an examination of the bladder using a telescope-like instrument which is passed into the bladder. This allows the doctor to look inside the bladder and the passage where the urine comes out (Urethra).
This is done under local anesthetic using an application of a cream or gel, which temporarily numbs the lining of the urethra. You will still feel the cystoscope being inserted but it should not be painful.

If the cystoscopy finding necessitate further management (e.g. bladder biopsy, this will be arranged at another time. Your doctor will discuss your operative findings and follow up.
This is a day only procedure.

C. Risks of a flexible cystoscopy under local anesthetic

There are risks and complications with this

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضراً ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من :
يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
منظار المثانة البولية المرن هو إجراء لفحص المثانة البولية باستخدام أداة تشبه الأدوات المستخدمة في التقريب يتم تمريرها إلى داخل المثانة البولية. يمكن ذلك الطبيب من رؤية داخل المثانة البولية و الممر الذي يخرج من خلاله البول (الاحليل).
يتم ذلك تحت التخدير الموضعي باستخدام كريم أو هلام (جيل) له القدرة على تخدير بطانة الاحليل بشكل مؤقت. سوف تشعر بدخول المنظار ولكن من المفترض أن لا يكون ذلك مؤلماً.
إذا أظهر فحص المثانة البولية أنك تحتاج لإجراء آخر كأخذ خزعة (عينه) مثلاً ، فسيتم ترتيب القيام بذلك في وقت آخر. سيناقدش معك الطبيب نتائج هذا الفحص والمتابعة التي يتطلبها.
هذا الإجراء من إجراءات اليوم الواحد.

ج. مخاطر إجراء تنظير المثانة البولية باستخدام المنظار المرن تحت التخدير الموضعي
هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ،

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

procedure. They include but are not limited to the following:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Urinary blockage.
- Allergic reaction to the local anesthetic.
- Death as a result of this procedure is very rare.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Patient Information

One week before procedure

You must have a urine test/s performed **one week** prior to your procedure.

This can be done either at the pathology department or your local hospital (Please take your pathology form with you) OR by your local doctor (G.P). If you have any queries please contact the Urology Nurse at the hospital.

ولكنها غير مقتصرة على:

- قد تحدث عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف ، وهو أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- انسداد يمنع خروج البول.
- تفاعل تحسسي للمخدر الموضعي.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . معلومات للمريض

قبل الخضوع للإجراء بأسبوع

يجب القيام بتحليل/تحاليل البول قبل أسبوع واحد من خضوعك للإجراء.

يمكن القيام بذلك إما في قسم علم الأمراض أو في المستشفى المحلي الذي تتابع فيه (نرجو أن تصطحب معك نموذج قسم علم الأمراض) ، أو يمكن القيام بذلك عن طريق طبيبك المحلي (الطبيب العام). إذا كانت لديك أي استفسارات ، يرجى الاتصال بممرضة قسم جراحة المسالك البولية في المستشفى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Day of the procedure

- Shower or bathe at home and put on clean clothes
- You can eat or drink normally
- Take your usual medication
- Present to the Urology Department at your given time.

Bring with you:

- All your medication due for the day of your procedure
- This form signed. It is to be given to the Urology nurse.

After the procedure

- You can go home after the procedure.
- You may experience some burning and blood stained urine when you do pass urine. This is normal and should settle in a few days.
- Increase your fluid intake.
- The Urologist or Urology nurse will inform you of your follow up requirements.

At home

- Should you develop fevers, shivering/shakes, continuing heavy bleeding, difficulty passing urine or offensive smelling urine:

Please contact:

1. Urology nurse at the hospital **OR**
2. Your local doctor (GP) **OR**
3. Present to an Emergency Department for help.

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.

في يوم الخضوع للإجراء

- قم بالاستحمام في المنزل وارتدي ملابس نظيفة.
- تناول طعامك وشرابك بشكل طبيعي.
- تناول أدويةك المعتادة.
- توجه إلى قسم جراحة المسالك البولية في الموعد المحدد لك.

احضر معك :

- كل الأدوية الخاصة بك والمخصصة للاستخدام في هذا اليوم الذي تخضع فيه للإجراء.
- احضر معك هذا النموذج بعد توقيعه ، وقم بتسليمه لمرضة قسم جراحة المسالك البولية.

بعد الانتهاء من الإجراء

- يمكنك العودة لمنزلك بعد الانتهاء من الإجراء
- قد تشعر بشيء من الحرقان عند التبول وخروج البول مختلطاً ببعض الدم . يعتبر ذلك طبيعياً ويختفي خلال أيام.
- تناول المزيد من السوائل.
- يقوم طبيب أو ممرضة المسالك البولية بإبلاغك بمتطلبات المتابعة اللازمة.

في المنزل

- إذا ظهر لديك ارتفاع في درجة الحرارة ، رجفان \ ارتعاش ، نزيف مفرط ومستمر ، صعوبة في إخراج البول أو رائحة مزعجة للبول ،

فقم بالاتصال بـ :

1. ممرضة قسم جراحة المسالك البولية في المستشفى أو طبيبك المحلي (الطبيب العام) أو
2. توجه إلى قسم الطوارئ للحصول على المساعدة اللازمة.

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء . أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ **Flexible Cystoscopy under Local Anesthetic**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.

- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

☐ إجراء تنظير المثانة البولية باستخدام المنظار المرن تحت التخدير الموضعي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتى والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل

مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى فاقدى القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص / أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار:

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار
المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم
جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____