

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Laparoscopy

تنظير البطن

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present?

☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure/treatment/investigation. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:

A tube is put into the abdomen and instruments passed down the tube to examine the inside of the abdomen and pelvis using a camera and video monitor.

Sometimes, bands of fibrous tissue grow around the bowel or other organs. If so, the doctor may need to cut these. The doctor may also need to operate on the pelvic organs.

C. Risks of this procedure

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.

Specific risks:

- Deep bleeding inside the abdomen. This may need fluid replacement, blood transfusion or further surgery. This may mean a longer than expected stay in hospital and longer recovery time.
- Damage to other organs, such as bladder or bowel, which may need further surgery. This may mean a longer than expected stay in hospital and longer recovery time.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟

☐ نعم ☐ لا
☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء/العلاج الفحص الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :

يوضع أنبوب داخل البطن ويتم تمرير معدات الإجراء عبر الأنبوب للكشف على البطن والحوض من الداخل ، وذلك باستخدام كاميرا وشاشة مراقبة.

أحياناً ، تنمو أحزمة من الأنسجة المتليفة حول الأمعاء أو الأعضاء الأخرى. عند وجود ذلك ، قد يضطر الطبيب لقطعها . قد يضطر الطبيب أيضاً لإجراء جراحة لأعضاء الحوض.

ج. مخاطر تنظير البطن

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وهي تشمل ، ولكنها غير مقصورة على :

مخاطر عامة:

- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث إغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند المرضى ذو الأوزان الزائدة أو السمنة المرضية ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد يفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.

مخاطر محددة:

- نزيف عميق داخل البطن قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود ، نقل دم أو جراحة أخرى. قد يعني ذلك البقاء في المستشفى لفترة زمنية أطول مما كان متوقعاً ، وكذلك قضاء فترة نقاهة أطول.
- ضرر يصيب الأعضاء الأخرى كالمثانة البولية أو الأمعاء مما قد يتطلب جراحة أخرى . قد يعني ذلك البقاء في المستشفى لفترة زمنية أطول مما كان متوقعاً ، وكذلك قضاء فترة نقاهة أطول.
- من النادر أن يسبب الغاز الذي يتم ضخه داخل البطن مضاعفات في

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Rarely the gas, which is passed into the abdomen, can cause heart and chest complications.
- Infections such as pus collections in the abdominal cavity. This may need surgical drainage and antibiotics.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause a bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.
- In some people, healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red and the scar may be painful.
- A weakness in the wound with the development of a hernia (rupture). This may need further surgery.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.
- Very low possibility of a fistula (a connecting passage between one area and another) developing.
- There is a possibility that the symptom(s)/pain you have been experiencing and the reason for this operation, may not resolve or worsen as a complication of the procedure.
- The cause of pain/other symptoms sometimes cannot be found, if you are having an exploratory operation.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand

القلب و التنفس.

- الإصابة بالتهاب كتجمعات للصدید في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصدید جراحياً ومضادات حيوية.
- قد تحدث التصاقات) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- عند بعض المرضى ، يحدث التنام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الجرح ويصبح لونه أحمر وقد يكون الندب مؤلماً.
- ضعف في الجرح مما يؤدي إلى نشوء فتق (تمزق). قد يتطلب ذلك عملية جراحية.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.
- هناك احتمال ضئيل بتكون ناسور (ممر غير طبيعي بين منطقتين).
- هناك احتمال بأن لا ينجح الإجراء في علاج الأعراض \ الألم التي لديك ، أو الأسباب التي خضعت من أجلها لهذا الإجراء ، وقد تتفاقم الأعراض كأحدى مضاعفات هذا الإجراء.
- في بعض الأحيان ، لا يمكن معرفة سبب الألم \ الأعراض الأخرى إذا كنت تخضع لإجراء استكشافي.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the risks, including the risks that are specific to me.

- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anaesthetic OR
- ☐ Laparoscopy

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:..... Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:.....

Relationship to patient:

Date:..... Time:.....

Contact No:

المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

- الخيارات الجراحية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي.
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

☐ نوعية التخدير المقدم لي

☐ تنظيف البطن

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فأبني

أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك القدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: _____

Designation: _____

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب: _____

طبيعة الإنابة: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____