

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Mastectomy

استئصال الثدي

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
The removal of the whole breast, the nipple and the lining over the chest muscles deep to the tumour.
Some or all of the lymph nodes in the armpit on the same side of the tumour will also be removed and sent for pathology tests to establish if any lymph nodes are affected.

☐ Yes ☐ No

Breast reconstruction may also be performed immediately after removing the breast

☐ Yes ☐ No

If yes, the breast will be reconstructed using

- tissue from other parts of the body

☐ Yes ☐ No

(Doctor to record site)

- A prosthesis.

☐ Yes ☐ No

أ. مترجم / احتياجات ثقافية

الحاجة إلى وجود مترجم؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة نعم، هناك مترجم حاضر؟ ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من: (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي (يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و / أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالإجراء التالي:
إزالة كل الثدي، الحلمة، و البطانة الموجودة فوق عضلات الصدر وصولاً إلى الورم.
سنتم أيضاً إزالة بعض أو كل العقد الليمفاوية من الإبط المجاور للورم، وسيتم إرسالها لمختبر علم الأمراض لإجراء الفحص عليها و معرفة ما إذا كانت أياً من العقد الليمفاوية مصابه.

☐ نعم

☐ لا

قد تجرى جراحة إعادة بناء الثدي مباشرة بعد استئصال الثدي

☐ نعم

☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم، فهل تتم عملية إعادة البناء باستخدام

- نسيج من موضع آخر من الجسم

☐ نعم

☐ لا

(يقوم الطبيب بتسجيل الموضع المستخدم نسيجه)

- باستخدام نسيج صناعي

☐ نعم

☐ لا

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

C. Risks of a Mastectomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The operation site under the arm continues to ooze fluid, which collects beneath the cut. This may need to be drained with a needle and syringe.
- The edges of the wound may lose blood supply and change colour. Further surgery may be needed to cut out the affected areas along the wound.
- Weakness and numbness of the arms and chest may happen due to certain nerves being cut

ج. مخاطر استئصال الثدي

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يعقب أخذ العينة حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دابايير دامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الوزن الزائد أو السمنة المفرطة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- قد تحدث الوفاة كنتيجة للقيام بهذا الإجراء

مخاطر خاصة :

- قد يتواصل تسرب وخروج سوائل من موضع العملية تحت الذراع وتجمعها تحت القطع (الجرح). قد يتطلب ذلك باستخدام إبرة وحقنة (حقنة).
- قد لا تنزود جوانب الجرح بالدم ويتغير لونها ، وقد يضطر الطبيب للقيام بجراحة أخرى لإزالة المناطق المتضررة على امتداد الجرح.
- قد يحدث ضعف و تخدر للذراع والصدر بسبب قطع أعصاب معينة أثناء الجراحة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

during the operation.

- Difficulty with arm movement due to shoulder stiffness after the operation.
- The layers of the wound may not heal adequately and the wound may burst open.
- The wound may not heal normally. The scar can be thickened and red and may be painful.
- Swelling of the arm (lymphoedema) on the side of the operation.
- Recurrence of tumour in or around the scar which will need further treatment to remove or to destroy the tumours.
- Chronic pain after mastectomy in the area of the surgery. It is usually managed with drugs prescribed by pain specialist.
- Feelings of anxiety and depression due to the disease and possible recurrence.
- Feelings of anxiety and depression due to losing a breast.
- Loss of sexuality due to distress at the change in body image or depression due to the disease.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

D. Significant Risks and Procedure Option

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

- صعوبة في تحريك الذراع بسبب تصلب الكتف بعد الجراحة.
- قد لا تلتئم طبقات الجرح بشكل كاف وقد ينفث الجرح بشكل مفاجئ.
- قد لا يلتئم الجرح بشكل طبيعي. الندبة الناتجة قد تكون سميكة ذات لون أحمر ، وقد تكون مؤلمة.
- تورم في الذراع (الاستسقاء الليمفي) في الجهة التي أجريت فيها الجراحة.
- قد يعود الورم للنمو مرة أخرى في ندب الجراحة أو حوله. قد يتطلب ذلك معالجات لاحقة لإزالة أو تدمير الورم.

- ألم مزمن بعد استئصال الثدي في المنطقة التي خضعت للجراحة ، وتنم عادةً معالجتها بعقاقير موصوفة من قبل أخصائي علاج الألم.
- الشعور بالتوتر والكآبة بسبب المرض واحتمالية تكوّنه وعودته مرة أخرى.
- الشعور بالتوتر والكآبة لفقدان أحد الثديين.
- فقدان الجنسية (عدم الميل لممارسة النشاطات الجنسية) بسبب ما يمر به المريض من محنة وضغوط وبسبب تغيير صورة ومظهر الجسد أو بسبب الاكتئاب المصاحب للمرض.
- عند المدخنين ، تزداد مخاطر عدوى والتهابات الجرح والصدر ، مضاعفات القلب والرئة ، و تجلطات الأوعية الدموية.

د. مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even

هـ. مخاطر عدم إجراء الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و. التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز. إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتني المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعا . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

though it has been carried out with due professional care.

- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ **About Your Anaesthetic**

☐ **Mastectomy**

☐ **Blood & Blood Products Transfusion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:.....Time:.....

حالي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ،وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لاسمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ نوعية التخدير المقدم لي

☐ استئصال الثدي

☐ نقل دم و مشتقات الدم لي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتى والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي.وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظةحتى ولو حدث ذلك بعد توقيعى لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإننى

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:.....

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s: _____

Signature: _____

Relationship to patient: _____

Date: _____ Time: _____

Contact No: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: _____

Designation: _____

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

المرضى فاقدي القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

.....

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار
المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم
جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ:

التوقيع: الوقت :

(2) الاسم: _____ التاريخ:

التوقيع: الوقت :