

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) Tube

عمل فتحة تغذية معدية بالمنظار من خلال الجلد

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
PEG stands for Percutaneous (through the skin) Endoscopic (using an endoscopic instrument) Gastrostomy (means to the stomach). The doctor creates a hole in the tummy (abdominal wall) to allow a feeding tube to be inserted directly into the stomach. The doctor will give you an injection of local anaesthetic into the skin. A needle is then passed through the skin (just under the ribs on the left side of the abdomen) and down into the stomach. A wire is inserted into the needle and used to guide the tube through the mouth into position in the stomach.

This procedure may or may not require a sedation anaesthetic.

C. Risks of a percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) tube +/- sedation

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Nausea and vomiting.
- Faintness or dizziness, especially when you start to move around.
- Headache.
- Pain, redness or bruising at the sedation injection site (usually in the hand or arm).
- Muscle aches and pains.
- Allergy to medications given at time of the procedure.
- Failure of local anaesthetic. This may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthetic to be used.

Uncommon risks and complications include:

- Infection at the stoma site. This will need antibiotics.
- Bleeding from the wound or with the abdomen.
- Damage to other organs within the abdomen during insertion of the PEG tube.
- Peritonitis from leakage of fluid from the stomach or from an infection
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضراً ؟
☐ نعم ☐ لا ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
هو عمل فتحة تغذية معدية بالمنظار من خلال الجلد باستخدام المنظار . يقوم الطبيب بعمل فتحة في جدار البطن للسماح بإدخال أنبوب للتغذية مباشرة في المعدة.

يقوم الطبيب بحقنك بمخدر موضعي داخل الجلد . يتم بعد ذلك تمرير إبرة عبر الجلد مباشرة أسفل الأضلاع في الجانب الأيسر من البطن حتى تصل إلى المعدة . يتم إدخال سلك في الإبرة ليستخدم في توجيه أنبوباً تم إدخاله من الفم ليصل إلى المعدة .

هذا الإجراء قد , وقد لا يتطلب التخدير باستخدام دواء مسكن.

ج . مخاطر عمل فتحة تغذية معدية بالمنظار من خلال الجلد

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- غثيان واستفراغ.
- إغماء أو دوخة خاصة بعد البدء في ممارسة الحركة.
- صداع.
- ألم ، احمرار أو كدمة في موضع حقن المسكن (في اليد أو الذراع).
- أوجاع وآلم في العضلات.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء.
- فشل في عمل التخدير الموضعي مما يتطلب الحقن مرة أخرى ، أو استخدام طريقة أخرى للتخدير.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- عدوى تصيب (التغير) وهو فتحة التغذية الصغيرة الخارجية. يتطلب العلاج بمضادات حيوية.
- نزيف من الجرح أو داخل البطن.
- ضرر يصيب عضو آخر في البطن عند إدخال الأنبوب المستخدم في هذا الإجراء.
- التهاب في التجويف البطني (التهاب الصفاق) بسبب تسرب سوائل من المعدة أو بسبب عدوى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the lungs causing pneumonia. Emergency treatment may be necessary.

- Damage to your teeth or jaw due to the presence of instruments in your mouth.
- 'Dead arm' type feeling in any nerve, due to positioning with the procedure - usually temporary.
- An existing medical condition that you may have getting worse.
- The procedure may not be successful.

Rare risks and complications include:

- Bacteraemia (infection of the blood). This will need antibiotics.
- Anaphylaxis (severe allergy) to medication given at the time of procedure.
- Death as a result of complications to this procedure is rare.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic/sedation required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/ treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

- مشاكل في القلب والرئة ، كالأزمة القلبية أو وصول المادة المستقرعة من المعدة إلى الرئة مسببة التهاباً رئوياً. قد يتطلب الأمر علاجاً طارئاً.
- ضرر يصيب أسنان أو فك المريض بسبب وجود معدات في الفم.
- "الذراع الميت" شعور يحدث لأي عصب نتيجة تضرره بوضعية المريض أثناء الإجراء. عادةً يكون مؤقتاً.

- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى يعاني منها المريض.

- عدم نجاح الإجراء.

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- تجرثم الدم (عدوى في الدم) . يتطلب علاجها المضادات الحيوية.
- الحساسية المفرطة (حساسية شديدة) بسبب الأدوية المعطاة أثناء الإجراء.
- الوفاة نادرة بسبب مضاعفات هذا الإجراء.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم إجراء الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء . أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن
- حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف .
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي.
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ **Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) Tube**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

G. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ **عمل فتحة تغذية معدية بالمنظار من خلال الجلد**

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار:

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

ز . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (و) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____