


Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Pyloromyotomy (Ramstedt's Operation) Child/Young Person

بضع (فتح) العضلة البوابية (جراحة رامستد)
 الأطفال \ صغار السن



A . Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
 If Yes, is Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you and/or my child has the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
 (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
 A Pyloromyotomy or Ramstedt's procedure is where the muscle of the pylorus (at the end of the stomach) is divided to allow normal stomach emptying

C. Risks of pyloromyotomy (Ramstedt's operation)

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة
 إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضر ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك/حالة طفلك المرضية وأنه يعاني من
 (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
 (يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
 فتح العضلة البوابية بين المعدة والأمعاء أو (جراحة رامستد) هو إجراء يتم فيه تفريق وتقسيم العضلة الموجودة في نهاية المعدة للسماح بحدوث الإفراغ الطبيعي لمحتويات المعدة.

ج . مخاطر بضع (فتح) العضلة البوابية (جراحة رامستد)

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقصورة على:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin or Aspirin.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment
- Death or brain damage as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Rarely when the muscle is divided, the stomach lining may be holed. This could result in leakage of stomach fluid into the abdomen. This may need further surgery.
- Damage to the bowel, which may cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- Deep bleeding in the abdomen. This may need fluid replacement or further surgery.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery. This may cause a build up of fluid in the bowel with bloating of the tummy and vomiting. Further treatment may be necessary.
- A weakness in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term. This may need further surgery.
- The baby may continue to vomit for some days after the operation.
- Rarely further surgery may be necessary to divide more muscle.
- In some babies, healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and

مخاطر عامة:

- قد تحدث التهابات ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين.
- قد يحدث انسداد لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- قد يحدث ضعف في الدورة الدموية في أحد الأطراف أو أعضاء الجسم مما قد يتطلب معالجة أخرى.
- الوفاة أو حدوث ضرر للمخ محتمل كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- نادراً ما يحدث ثقب في بطانة المعدة عند إجراء تقسيم العضلة. قد يؤدي ذلك إلى تسرب سوائل المعدة إلى البطن. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- ضرر يصيب الأمعاء مسبباً تسرب لسوائل الأمعاء ، مما قد يتطلب جراحة أخرى .
- نزيف عميق في البطن قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد أو الشلل بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيؤ. قد يتطلب الأمر علاج آخر.
- ضعف يعترى الشق الجراحي ويؤدي على المدى القريب إلى تمزقه بشكل جزئي أو كامل ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد يستمر الطفل في التقيؤ لعدة أيام بعد الجراحة.
- من النادر وجود الحاجة لإجراء جراحة أخرى لتقسيم المزيد من العضلة.
- عند بعض الأطفال ، يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الندب الجراحي ويصبح لونه أحمر وقد يكون مؤلماً.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

red and may be painful.

- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel blockage. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.

D. Significant Risks and Procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Parent/ Patient/ Substitute Decision Maker Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- The medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand

- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم إجراء الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار والد المريض/ المريض/ شخص بديل يصنع القرار عن الطفل

أقر بأن الطبيب قد شرح لي و/ أو لطفلي:

- حالتي/حالة طفلي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the risks, including the risks that are specific to me.

- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me/my child.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My/my child prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my/my child's condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ **About Your Anaesthetic**
- ☐ **Pyloromyotomy (Ramstedt's Operation)**

- My child and/or I were able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my/our mind at any time, including after I have signed

لم يكن متوقعا . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي/ حالة طفلي الصحية.

• التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي / حالة طفلي الصحية.

• الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.

• المسار الطبي لحالتي / حالة طفلي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.

• عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي/ حالة طفلي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

• احتمالية نقل دم أو مشتقات الدم.

• احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي / حالة طفلي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.

• إذا حدث (لاسمح الله) ما يهدد حياتي/ حياة طفلي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي / لطفلي.

• قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

- ☐ **التخدير المقدم لي \ لطفلي**
- ☐ **بضع (فتح) العضلة البوابية (جراحة رامستد)**

• منحت لي / لطفلي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي/حالة طفلي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي/علاج طفلي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

• أفهم أن من حقي تغيير رأيي/ رأينا في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

this form but, preferably following a discussion with my doctor.

- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المريض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على خضوعي/خضوع طفلي للإجراء الطبي

اسم والد / والدة المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المريض فاقد القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك القدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار

.....

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____