

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Spine Surgery

جراحة العمود الفقري

A. Interpreter / cultural needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is a qualified Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

C. Risks of spine surgery

Complications related to Anesthesia And Surgeries in

General risks:

Possible complications	Percent
Incidence of death: (The cause can be septicemia, myocardial infarction and pulmonary embolism)	6 per 10000
Incidence of infection requiring intravenous antibiotics	30 per 10000
Pulmonary embolism	10 per 10000
Myocardial infarction	6 per 10000
Major neurological deficit	30 per 10,000
Hematoma requiring operative evacuation	9 per 10,000
Dural tear	10 per 10,000
Recurrence of disc prolapse	5 per 100

Cervical canal decompression with 5 % possibility of affection of C5 nerve root with shoulder movement weakness in anterior or posterior approach .

Cervical canal decompression with 11 % possibility of affection of C5 nerve root with shoulder movement weakness in double anterior and posterior approaches .

Bone Grafting:

Bone grafting is used whenever fusion is needed. It can be an autograft or allograft or both.

The risk of nonunion happening is around 10-20%. This may be non symptomatic or it may require another fusion surgery. Factors that increase the rate of union are: Smoking, Obesity, Chronic illness, Osteoporosis, Spondylolisthesis, Multi-level surgery, Steroid and NSAIDs use.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

ج. مخاطر جراحة العمود الفقري

المضاعفات المرتبطة بالتخدير وبجراحات إزالة الضغط عن القناة الشوكية:

مخاطر عامة:

المضاعفات المحتملة	نسبة حدوثها
حدوث الوفاة : السبب قد يكون تسهم الدم، احتشاء عضلة القلب و الانسداد الرئوي)	6 من بين كل 10000 مريض
حدوث عدوى تتطلب العلاج بالمضادات الحيوية الوريدية	30 من بين كل 10000 مريض
الانسداد الرئوي	10 من بين كل 10000 مريض
احتشاء عضلة القلب	6 من بين كل 10000 مريض
عجز عصبي كبير	30 من بين كل 10000 مريض
تورم دموي يتطلب الإفراغ الجراحي	9 من بين كل 10000 مريض
تمزق الجافية	10 من بين كل 10000 مريض
عودة تدلي القرص	5 من بين كل 100 مريض

في حالة إزالة الضغط عن الحبل الشوكي للفقرات العنقية ممكن حدوث إصابة العصب الخامس بنسبة خمسة بالمائة (5%) وهذا يؤدي إلى ضعف حركة الأكتاف في حالة التدخل الجراحي من الجهة الأمامية أو الخلفية للعنق وترفع نسبة إصابة العصب إلى إحدى عشر بالمائة (11%) إذا تم التدخل الجراحي للجهتين في نفس الوقت .

الرقعة العظمية:

تستخدم الرقعة العظمية كلما كانت هنا حاجة للالتحام . قد تكون الرقعة من نفس المريض أو من متبرع آخر أو قد يستخدم كلا النوعين . نسبة حدوث خطر عدم التحام العظم هي 10-20% . قد لا يؤدي ذلك إلى ظهور أي أعراض ، وقد يتطلب جراحة الالتحام أخرى . العوامل التي تؤدي إلى فشل الالتحام هي: التدخين ، السمونة ، الأمراض المزمنة ، هشاشة العظام ، الانزلاق الفقاري ، إجراء الجراحة في أكثر من مستوى من العمود الفقري ، استخدام المريض للأدوية الإستيرويدية والأدوية غير الإستيرويدية المضادة للالتهاب

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Instrumentation:

If the surgery requires the use of screws for instrumentation; there is a risk of screw misplacement. This misplacement might require a second surgery to correct it only if it is irritating a neurological structure.

Scoliosis correction:

If the surgery is done for scoliosis, the risk of paralysis is 1% knowing that half of the patients with paralysis will recuperate and the other half will not.

Kyphoplasty:

The most common side effects noted were cement leaks and new fractures.

Other reported problems include infection, pulmonary embolus with cement blocking the blood vessels in the lungs, allergy, spinal cord or nerve root injury as well as balloon rupture. In the long term, there are concerns that the treated vertebrae may cause an increased risk of fracture on adjacent vertebrae by increasing the pressure on them.

D. Other risks

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.

استخدام المعدات الجراحية:

تتطلب الجراحة استخدام معدات كالمسامير. هناك خطر باحتمال وجود المسامير في غير موضعها الصحيح. يتطلب ذلك جراحة أخرى لتصحيح موضع المسامير فقط عند تسببها في حدوث تهيج للأنسجة العصبية.

جراحة إصلاح الجنف (انحراف العمود الفقري):

في عمليات إصلاح انحراف العمود الفقري ، تكون نسبة الإصابة بالشلل 1% ، علماً بأن نصف هذه الحالات يحدث للمرضى فيها تعافي من الشلل ، بينما النصف الآخر لا يحدث له ذلك.

جراحة إصلاح تحدب العمود الفقري:

أكثر الآثار الجانبية التي تتم ملاحظتها هي تسرب اسمنت العظم المستخدم في الجراحة وحدوث كسور جديدة. من المشاكل الأخرى التي تم توثيقها حدوث عدوى ، انسداد رئوي بسبب إغلاق مادة اسمنت العظم للأوعية الدموية في الرئة ، الحساسية ، إصابة للحبل الشوكي أو جذر عصبي وكذلك تمزق البالون المستخدم. على المدى البعيد ، هناك مخاوف بأن تسبب الفقرات التي تمت معالجتها ضغطاً على الفقرات المجاورة لها مما يؤدي إلى زيادة خطر تكسرها.

د . مخاطر أخرى

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض:

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً .
- أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ **About Your Anaesthetic**
- ☐ **About blood transfusion**
- ☐ **Spine surgery**
- ☐

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision Maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

المرتبة عليها.

- المسار الطبي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسين حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
- ☐ نقل الدم لي
- ☐ جراحة العمود الفقري

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيع لي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ: الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم الشخص البديل :

التوقيع :

علاقته بالمريض :

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-Maker has understood the information.

Doctor/delegate:.....

Designation:.....

Signature:.....

Date:Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ،
وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب :

الوظيفة / الدور :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:.....

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____