

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Skin Graft

معلومات الإقرار – نسخة المريض الرقعة الجلدية

1. What do I need to know about this procedure?

Removal of part of the body skin, which is diseased or damaged, and a skin graft applied to the defect. The skin graft will come from another part of the body. This will require the use of a skin knife to collect the skin.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.

1- ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

في هذا الإجراء تتم إزالة الجزء المريض أو المتضرر من جلد الجسم ووضع رقعة جلدية بدلاً منه لتغطية الجزء الذي تمت إزالة جلده. هذه الرقعة الجلدية تؤخذ من موقع آخر جسد المريض . يتطلب ذلك استخدام مشرط الجلد لجمع الرقعة الجلدية.

2- التخدير الذي ألتقاه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقدم لك المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه . إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3- ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبييردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- قد يحدث ضعف في الدورة الدموية في أحد الأطراف أو أعضاء الجسم مما قد يتطلب معالجة أخرى.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The skin graft may not take. This may require further surgery.
- Blood and fluid may build up under the graft and may need removal
- The skin graft may not look like normal skin. This may be permanent.
- The colour of the grafted area may be different from other parts of the skin.
- The donor area for the graft may:
 - discharge blood stained fluid which may need to be drained
 - be slow to heal
 - be thickened or discoloured in the final healed area and may look different
- The wound may not heal properly and can become red, thickened and painful. This can be disfiguring.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

- الوفاة أو حدوث ضرر للمخ محتمل كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد يرفض الجسم الرقعة. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد يتجمع الدم والسوائل تحت الرقعة الجلدية وقد يتطلب ذلك إزالة هذه التجمعات.
- قد لا يكون مظهر الرقعة مشابه للجلد الأصلي . قد يكون ذلك بشكل دائم.
- قد يكون لون الرقعة الجلدية مغايراً للون باقي الجلد.
- المنطقة التي أخذت منها رقعة الجلد:
 - قد تفرز سوائل مختلطة بالدم. قد يتطلب الأمر تصريف وسحب هذه السوائل.
 - قد يكون الالتئام بطيئاً.
 - المنطقة التي حدث لها الالتئام النهائي قد تكون سمكية أو ذات لون مغاير وقد يكون مظهرها مختلفاً.
- قد لا يلتئم الجرح بشكل صحيح وقد يصبح أحمر اللون ، سميك ومؤلم . قد يسبب ذلك تشوهاً.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
