

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Cerebral Angiogram, Cerebral Thrombectomy

إغلاق الأوعية الدموية الممتدة داخل الجمجمة

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present?

☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The following will be performed. (Doctor/doctor delegate to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

A cerebral angiogram is a diagnostic procedure to visualize the vessels of the brain by introducing a catheter into the cerebral artery & injecting contrast media.

The findings of the cerebral angiogram will determine if further intervention is required e.g.

A cerebral thrombectomy is a procedure to remove a blood clot blocking a vessel in the brain after a stroke. The blockage is identified in the cerebral angiogram and if not removed can cause deterioration in the normal functions of the patient.

This procedure will require the injection of a local anesthetic and a general anesthetic.

C. Risks of this procedure

In recommending the cerebral thrombectomy procedure, the doctor believes the benefits to you from having this procedure exceed the risks involved.

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Rupture of the aneurysm causing bleeding in the brain. This can lead to stroke or stroke like complications which can cause weakness in the face, arms and legs. This could be temporary or permanent.
- Stroke caused by constricted blood vessels, blood clots or ruptured artery. This can cause weakness in the face,

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

☐ نعم ☐ لا

هل توجد خدمة الترجمة؟

☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟

ب. الإجراء والعلاج

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب\ من ينوب عن الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

إجراء إغلاق الأوعية الدموية الممتدة هو إجراء تشخيصي لتصوير أوعية الدماغ عن طريق إدخال أنبوب القسطرة داخل الشريان الدماغى وحقنه بالصبغة.

نتائج إجراء إغلاق الأوعية الدموية الممتدة ستحدد مدى حاجة المريض لتدخل طبي آخر.

إجراء إغلاق الأوعية الدموية الممتدة داخل الجمجمة هو لإزالة الجلطة الدماغية في الدماغ بعد السكتة الدماغية. يتم تحديد الانسداد في تصوير الأوعية الدماغية و إذا لم يتم إزالته يمكن أن يتسبب في تدهور الوظائف الطبيعية للمريض.

سيطلب القيام بهذا الإجراء إعطائك حقنة مخدر موضعي وكذلك استخدام التخدير الكلى.

ج. مخاطر الإجراء

لقد أوصى طبيبك بإغلاق الأوعية الدموية الممتدة داخل الجمجمة ، ويرى أن فوائد هذا الإجراء بالنسبة لك تفوق مخاطره . هناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة بهذا الإجراء ، وهي تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- ألم بسيط ، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية . قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- ألم أو الشعور بعدم الراحة في منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك المعالجة بالأدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . يحدث ذلك بشكل أكثر شيوعاً عند من يتناولون أدوية الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل(بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول(بيرسانتن أو اساسانتن) .
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى منه ، أو استخدام أسلوب تخدير آخر.
- ضرر لعصب . عادة ما يكون ذلك مؤقتاً ، ومن المفترض تحسنه مع الوقت . من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً ، وتشمل:

- عدوى تتطلب مضادات حيوية وعلاجات أخرى.
- تمزق التمدد الوعائي مسبباً نزيف في المخ. قد يسبب ذلك سكتة دماغية أو مضاعفات مشابهة لتلك الناتجة عن السكتة الدماغية . قد يسبب ذلك ضعف في الوجه ، الذراعين والساقين. قد يكون ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
- سكتة دماغية بسبب انقباض الأوعية الدموية ، تخثر دموي أو تمزق الشريان . قد يسبب ذلك ضعف في الوجه ، الذراعين والساقين. قد يكون

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

arms and legs. This could be temporary or permanent.

- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- A blood clot or excessive bleeding from the puncture site. This may require other treatment and/or corrective surgery.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- Over time, the compressed coils may cause the aneurysm to reform. This may require further coiling or surgical procedure.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Skin burns or damage from exposure to x-rays.
- Incomplete coiling of your aneurysm. This may require further coiling procedures.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is possible.

D. Risks of Iodinated Contrast for Patients with renal impairment

Specific Risks of Iodinated Contrast to patient's identified as having Renal Impairment.

- Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment), can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

E. Patient Consent

I acknowledge that the doctor/doctor delegate has explained the proposed procedure.

I understand:

- The risks and complications, including the risks that are specific to me.
- The sedation/anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- That no that no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor/doctor delegate or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor/doctor delegate undergoing further training may be present at this procedure.
- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but,

ذلك بشكل مؤقت أو دائم.

- ضرر للأنسجة المحيطة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات وتتطلب معالجات أخرى.
- خثرة دموية أو نزيف مفرط من منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك معالجات أخرى و/أو جراحة تصحيحية.
- رد فعل تحسسي لأي من الأدوية المعطاة . يتطلب ذلك علاجات أخرى.
- مع الوقت ، قد يعود التمدد الوعائي للتشكل بسبب انضغاط الخيوط المعدنية اللولبية. قد يتطلب ذلك وضع خيوط معدنية أخرى أو إجراء جراحي.
- قد لا يكون القيام بالإجراء ممكناً لأسباب طبية و / أو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث ، وتشمل:

- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال حياة المريض بسبب التعرض للأشعة السينية.
- حروق أو ضرر يصيب الجلد بسبب التعرض للأشعة السينية.
- عدم اكتمال ملئ وإغلاق التمدد الوعائي ، مما قد يتطلب إجراء إغلاق أخرى للتمدد الوعائي.
- تشنجات و/أو سكتة قلبية بسبب سمية المادة المستخدمة في التخدير الموضعي.
- الوفاة محتملة بسبب هذا الإجراء.

د . مخاطر مادة الصبغة المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

المخاطر المحددة لمادة الصبغة المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

إعطاء مادة الصبغة المعالجة باليود لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوى حاد).

هـ . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب/ من ينوب عن الطبيب قد شرح لي الإجراء المقترح :
إنني على علم بما يلي :

- المخاطر والمضاعفات بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير \ الدواء المسكن المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي.
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.
- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتى والتعبير عن مخاوفى فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفى بما حقق لي الرضا.
- أفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

preferably following a discussion with my doctor.

- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.
- I understand that International Medical Center may release my relevant de-identified information obtained from this and related procedures for education and training of health professionals.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:

F. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under:

- ☐ the Patient Consent section (E)
☐ Iodinated Contrast – Patients with Renal Impairment Section (D) (for renal impaired patients only).

and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date:

Witnesses for the above signatures:

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

- أن المركز الطبي الدولي قد يستخدم المعلومات الطبية المتحصلة من حالتي المرضية وفحوصاتي الطبية لأغراض التعليم والتدريب الطبي للممارسين الصحيين، وذلك دون الكشف عن هويتي.

وبناء على ما تقدم، فإنني أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ:

و. بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً ضمن:

- ☐ قسم إقرار المريض (هـ)
☐ مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى (القسم "د") فقط للمرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

وأنتني أرى أن المريض \ من ينوب عن المريض في اتخاذ القرار قد فهموا جميع المعلومات المتعلقة.

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ:

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____