

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Femto-LASIK Surgery

جراحة تصحيح النظر بالفمتو-ليزك

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

☐ Right Eye ☐ Left Eye

Explanations:

This information is given to help you make a decision about the use of Femto laser and excimer laser, to perform LASIK. LASIK is one of a number of alternatives for correcting nearsightedness, farsightedness and astigmatism.

أ- المترجم/ الاحتياجات الثقافية

حدد الاحتياج لخدمة الترجمة ☐ نعم ☐ لا
في حال نعم هل المترجم حاضر؟ ☐ نعم ☐ لا

ب- الحالة و العلاج

لقد شرح الطبيب لك أنك مصاب بالمرض التالي (تسجل بنفس كلمات المريض)

هذه الحالة تحتاج للإجراء التالي (يسجل الموضع والجانب)

☐ عين يمنى ☐ عين يسرى

سيجرى لك التالي:
نحت لطبقات القرنية باستخدام أشعة الليزر

إيضاحات:

أعطيت لك هذه المعلومات لتساعدك أن تقرر الخضوع لجراحة تصحيح البصر بالفيمتو ليزر والاكسيمر ليزر (الليزك) الليزك هو تقنية من ضمن عدة بدائل لتصحيح مشاكل النظر مثل قصر النظر وطول النظر و حرج البصر (استجماتزم) أسأل طبيبك عن أي معلومات ترغبها

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Procedure overview:

First, the procedure will begin with your eye being treated with an anesthetic so that you will feel little if anything during your surgery and minimal if any discomfort. Topical anesthetic (eye drops) will be used as, the patient will be conscious during the procedure.

The Femto laser is used to create the corneal flap. The flap then is opened like the page of a book to expose tissue just below the cornea's surface. Next, the excimer laser is used to remove ultra-thin layers from the cornea to reshape it. Finally, the flap is returned to its original position, without sutures. After the surgery, you will rest for some time and then released. You will need someone to drive you home.

LASIK is an elective procedure:

There is no emergency condition or other reason that requires or demands that you have it performed. You could continue wearing contact lenses or glasses and have adequate visual acuity. This procedure, like all surgery, presents some risks, many of which are listed below. You should also understand that there may be other risks not known to your doctor, which may become known later. Despite the best of care, complications and side effects may occur; should this happen in your case, the result might be affected even to the extent of making your vision worse.

Alternatives to LASIK

If you decide not to have LASIK, there are other methods of correcting your nearsightedness, farsightedness or astigmatism. These alternatives include, among others, eyeglasses, contact lenses and other refractive surgical procedures.

Patient Consent

لمحة عن الإجراء الجراحي:

أولاً يبدأ بتخدير العين حيث لن تحس العين أو سيكون لديك شعور خفيف جداً أثناء الجراحة. يستخدم التخدير الموضعي (قطرة) في هذه الحالات حيث يكون المريض واعياً خلال العملية

يستخدم الفمتوليزك لتصنيع شريحة في القرنية ومن ثم تفتح الشريحة مثل صفحة في كتاب لكشف الطبقات الداخلية بعد ذلك يستخدم الاكسيمر الليزر لنحت (إزالة) القليل من طبقات القرنية في منتهى الدقة لإعادة تشكيلها وفي النهاية تعاد الشريحة السطحية إلى مكانها دون وضع أي غرز

يرتاح المريض بعد ذلك ليتم تخريجه طبيعياً سيحتاج المريض مرافقاً له ليعود به إلى منزله

تصحيح النظر بالليزر يعتبر عملية إنتقائية

وليس عملية طارئة أو مستعجلة حيث لا توجد أسباب طبية ملحة لخضوعك لها تستطيع الاستمرار باستخدام نظارتك الطبية أو عدساتك اللاصقة هذه الجراحة شأنها شأن كل الجراحات الأخرى قد تشكل بعض الخطورة على العين كما سيأتي ذكره يجب أن تعلم أن بعض الآثار الجانبية غير معروفة بالنسبة للطبيب والتي يمكن أن تتكشف لاحقاً كما عليك أن تعلم أنه من الممكن حدوث الاختلاطات والآثار الجانبية بالرغم من العناية المثلى وإذا حصل هذا فمن الممكن أن تتأثر نتيجة العملية النهائية وبالتالي قد تصبح حدة الإبصار أقل

بدائل تصحيح النظر بالليزر:

في حال كان قرارك هو عدم الخضوع لعملية الليزر فهناك طرق أخرى لتصحيح البصر لديك وهي: النظارة الطبية، العدسات اللاصقة، الجراحات التصحيحية الأخرى

موافقة المريض



Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

In giving my permission for LASIK, I understand the following: The long-term risks and effects of LASIK are unknown. I have received no guarantee as to the success of my particular case. I understand that the following risks are associated with the procedure:

VISION THREATENING COMPLICATIONS

Risks/ Complications	Rate	Tick appropriate box
Flap distortion	<1 %*	☐
Epithelial ingrowth		☐
Infection	1-3 %*	☐
Keratoconus	*	☐
Corneal swelling	0.6 %*	☐
Corneal thinning	0.04- 0.6%*	☐
Floater	*	☐
Retinal detachment	0.001- 0.35%*	☐
Macular Hole	0.02% *	☐
Vitreous detachment	2 %*	☐
Glare	2% *	☐
Fluctuations in the sharpness of vision	16%*	☐
Dry eye	5 %*	☐
Over/undercorrect ion	2% *	☐
Anisometropia	*	☐
Regression	1-3 %*	☐
Use of reading glasses	Over 40 years	☐
Anesthesia and drug reactions	1-3 %*	☐

*Multiple international studies

You may need additional treatment or surgery to treat any complications.

I understand some of these conditions usually occur during the normal stabilization period from one to

جميع العمليات الجراحية تنطوي على نسبة من الخطورة وقد تنتهي بعدم النجاح أو الاختلاطات أو حتى الوفاة حيث قد تكون الأسباب معروفة أو مجهولة هذا الإجراء فيه مخاطر وله اختلاطات منها ما يلي ذكره وهي ليست كل ما يمكن أن يحدث بسبب الجراحة:
الاختلاطات التي قد تهدد الرؤية

الاختلاط	النسبة	ضع إشارة في المربع
تشوه الشريحة	1 %*	☐
تنمي تحت البشرة		☐
التهابات	1-3 % *	☐
قرنية مخروطية	1 %*	☐
انتفاخ القرنية	0.6 %*	☐
ترقق القرنية	0.04- 0.6%*	☐
انفصال شبكية	0.001- 0.35%*	☐
ذباب طائر	*	☐
ثقب في الشبكية	0.02 %*	☐
انفصال زجاجي	2 %*	☐
تغير في حدة الأبصار	16 %*	☐
جفاف العين	5 %*	☐
انبهار	2 %*	☐
زيادة أو نقص في التصحيح	2 %*	☐
تراجع التصحيح	1-3 %*	☐
اختلاف الأحيلة	3 %*	☐
تفاعلات من التخدير والأدوية	2 %*	☐
اختلاف الأحيلة	2 %*	☐
نظارة للقرب	فوق سن 40	☐

* دراسات عالمية متعددة

قد تحتاج لعلاجات أو جراحة إضافية لتدبير أية الاختلاط حاصلة قد تفهم أن بعض هذه الحالات يحدث في فترة الاستقرار ما بعد التصحيح التي تستغرق ما بين الشهر إلى ثلاثة شهور عادة ولكنها قد تكون دائمة أحيانا

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

three months, but they may also be permanent.

FOR PRESBYOPIC PATIENTS (those requiring a separate prescription for reading):

The option of monovision has been discussed with my ophthalmologist.

I understood the benefits and limitation, possible complication of the procedure and has been explained to me thoroughly. I have read this consent. I understood the benefits, understood my condition, the benefits of the procedures, the limitations and possible complications and I request and agree on performing the surgery by Dr. _____

Name of Patient:

Signature:

Date:.....Time:.....

C. Patient's Statement of acceptance and understanding

The details of the procedure known as LASIK have been presented to me in detail in this document and explained to me by my ophthalmologist. My ophthalmologist has answered all my questions to my satisfaction. I therefore consent to LASIK surgery on:

_____ Right eye

_____ Left eye

_____ Both eyes

- I have read this informed consent _____
(patient initials)

- The consent form was read to me by

مرضى قصو البصر: (لمن يحتاج نظارة القراءة منفصلة)
لقد تمت مناقشة خيار الرؤية الأحادية مع طبيب العيون

لقد تم الشرح الكامل لي وتفهمت حالتي والفوائد وحدود التصحيح والاختلاطات المحتملة منه. ولقد قرأت الإقرار وتفهمت حالتي والفوائد المضاعفات المحتملة جراء العملية وبناء على أطلب وأوافق على الخضوع لعملية تصحيح الإبصار بالفتو والاكسيمير ليزر.

بواسطة الطبيب: _____

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

ج - موافقة وتفهم المريض

بتوقيعي أدناه أوافق على أن الطبيب قد أجاب عن جميع أسئلتي وأوافق على منحي نسخة من الموافقة المسبقة وأنني فهمت وتقبلت المخاطر والفوائد والبدائل لجراحة تصحيح النظر بالفتو والاكسيمير ليزر بتوقيعي هذه الموافقة المسبقة على إجراء جراحة تصحيح النظر بالفتو والاكسيمير ليزر
أقر بأنني منحت هذه النسخة وفهمت تماما الأخطار والفوائد والاختلاطات المحتملة بسبب تصحيح النظر بالفتو والاكسيمير ليزر وأوافق على إجراء تصحيح الإبصار بالليزر فمتو واكسيمير لل:

العين اليمنى _____

العين اليسرى _____

للعينين _____

- لقد قرأت هذه الموافقة المسبقة _____
(توقيع المريض)
- لقد تم قراءة الموافقة المسبقة لي بواسطة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

(name). _____

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

I give permission for my ophthalmologist to record on video or photographic equipment my procedure, for purposes of education, research, or training of other health care professionals. I also give my permission for my ophthalmologist to use data about my procedure and subsequent treatment to further understand LASIK. I understand that my name will remain confidential, unless I give subsequent written permission for it to be disclosed outside my ophthalmologist's office or the center where my LASIK procedure will be performed.

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker.

I, the undersigned, take full responsibility and act on behalf of this patient. I consider myself authorized to sign on his behalf and will bear any conflict that arises from this authorization.

Name:

Signature:

Date: Time:

D. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent Section and I am of the

(الاسم) _____

أطلب إجراء العملية لي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

لقد أعطيت إذن مني لطبيب العيون لتسجيل الإجراء الخاص بي على شريط فيديو أو معدات التصوير الفوتوغرافي ، لأغراض التعليم والبحث، أو تدريب الآخرين العاملين في مجال الرعاية الصحية. أنا أيضا أعطيت إذن مني لطبيب العيون لاستخدام البيانات حول الإجراء الخاص بي وما يتبعه من علاج لمزيد من فهم الليزك. وأنا أفهم أن اسمي سيبقى سرى ما لم أعطي إذن خطي لاحق لأن يتم الكشف عنه خارج مكتب طبيب العيون أو المركز حيث سيتم تنفيذ إجراء الليزك الخاص بي.

للمرضى غير القادرين على إعطاء الموافقة

يجب الحصول على الموافقة بواسطة صانع القرار بديل عن المريض

أنا الموقع أدناه أتحمّل كامل المسؤولية وأتصرف كبديل عن هذا المريض أعتبر نفسي مخول للتوقيع بدلا عنه وأتحمّل نتيجة أي تعارض ينجم عن هذا التفويض

صانع القرار:

التوقيع:

العلاقة مع المريض:

التاريخ: الوقت:

د - إقرار الطبيب/ المفوض عنه

لقد شرحت للمريض كل ما ذكر أعلاه من نقاط ضمن فقرة موافقة



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

opinion that the patient /substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date:.....Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

المريض وبرأبي أن المريض ومن ينوب عنه في القرار قد فهم

المعلومات المذكورة

.....: الطبيب/ المفوض:

.....: المندوب:

.....: التوقيع:

.....: التاريخ:.....: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

.....: التوقيع: _____ الوقت : _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

.....: التوقيع: _____ الوقت : _____