

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

## Gastrectomy

## استئصال المعدة

### A. Interpreter / cultural needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

### B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

\_\_\_\_\_

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

\_\_\_\_\_

The following will be performed:

A gastrectomy is the removal of part or all of the stomach. The end of the food pipe (oesophagus) will be stitched to the remaining part of the stomach or duodenum.

### C. Risks of gastrectomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

#### General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.

### أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة؟ ☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يتوفر مترجم حاضر؟ ☐ نعم ☐ لا

### ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من: (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

\_\_\_\_\_

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:  
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

\_\_\_\_\_

سيتم القيام بالتالي:  
استئصال المعدة هو إزالة كامل المعدة أو جزء منها. تتم خياطة نهاية المريء بالجزء المتبقي من المعدة أو بالإثنى عشر.

### ج. مخاطر استئصال المعدة

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات، ولكنها غير مقتصرة وهي تشمل على:

#### مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Death as a result of this procedure is possible.

#### Specific risks:

- Especially in a male there may be difficulty passing urine and a tube may need to be inserted into the bladder, until the bladder is able to empty normally.
- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- Breakdown of the bowel anastomosis which causes leakage of stomach and duodenal secretions with very severe problems of infection. This can be life threatening.
- Damage of the bowel may occur which may cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with bloating of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- A weakness can occur in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term. This may need further surgery.
- Some people develop a problem called "dumping". This causes a dizzy feeling and

يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من الجلطة ليصل إلى الرئة.

- قد يحدث انسداد لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.

- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة ، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

#### مخاطر محددة:

- عند الذكور بصورة خاصة ، قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة إلى أن تعود المثانة للإفراغ الطبيعي للبول.

- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.

- تهتك منطقة المفاغرة (التفم) المعوية وهي المنطقة التي تمت فيها خياطة أجزاء الجهاز الهضمي مع بعضها البعض بعد استئصال المعدة ، مما يسبب تسرب إفرازات المعدة والإثني عشر وحدوث التهاب شديدة. قد يكون ذلك مهدداً لحياة المريض.

- ضرر يصيب الأمعاء مسبباً تسرب لسوائل الأمعاء ، مما قد يتطلب جراحة أخرى .

- الإصابة بالتهاب كتجمعات للصدية في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً .

- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد أو الكسل بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيؤ. قد يتطلب الأمر علاج آخر.

- ضعف قد يعترى الشق الجراحي ويؤدي على المدى القريب إلى تمزقه بشكل جزئي أو كامل ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق. قد يتطلب ذلك جراحة.

- بعض المرضى يصابون بما يعرف بـ "الإغراق" وهو الانتقال السريع للطعام الذي لم يهضم بشكل كاف من المريء إلى الأمعاء بسبب استئصال المعدة . يسبب ذلك الشعور بالدوخة وما يشبه الإغماء بعد 1-2 ساعة من تناول الطعام.

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

near-faints 1-2 hours after meals.

- Nutritional problems after the surgery e.g. anorexia, low iron, loss of weight and recurrent bilious vomiting.
- The wound may become thickened and red and may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.
- The ulcer or tumour may recur.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

#### D. Significant risks and procedure options

Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

#### E. Risks of not having this procedure

Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

#### F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

- حدوث مشاكل متعلقة بالتغذية مثل فقدان الشهية ، انخفاض مستوى الحديد ، فقدان الوزن والتقيؤ المتكرر للمادة الصفراء.

- قد يصبح الجرح سميكاً وأحمر اللون وقد يكون مؤلماً.

- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

- قد يعود التقرح أو الورم. للظهور مرة أخرى.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

#### د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

#### هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

#### و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

## G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

**I have been given the following Patient Information Sheet/s:**

- ☐ **About Your Anaesthetic**
- ☐ **Gastrectomy**
- ☐ **Blood & Blood Products Transfusion**
- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the

## ز. إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقفاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

**لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:**

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
- ☐ استئصال المعدة
- ☐ نقل الدم ومشتقات الدم لي
- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.

- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

**I request to have the procedure**

Name of Patient: .....

Signature: .....

Date: ..... Time: .....

**Patients who lack capacity to provide consent**

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s: .....

Signature: .....

Relationship to patient: .....

Date: ..... Time: .....

Contact No: .....

**H. Doctor/delegate statement**

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: .....

Designation: .....

Signature: .....

ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على

استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيع لي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المريض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج. وبناء على ما تقدم، فإنني

**أطلب الخضوع للإجراء الطبي**

اسم المريض : .....

التوقيع : .....

التاريخ : ..... الوقت: .....

**المريض الغير قادرين على إعطاء الإقرار**

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار : .....

التوقيع : .....

صلته بالمريض : .....

التاريخ : ..... الوقت: .....

رقم الإتصال: .....

**ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب**

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض ( ز ) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب: .....

طبيعة الإنابة : .....

التوقيع : .....



المركز الطبي الدولي  
International Medical Center

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

Date:..... Time: .....

**Witnesses (for the above signature)**

1) Name:\_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_

2) Name:\_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_

التاريخ :..... الوقت:.....

**توقيع الشهود :**

(1) الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ الوقت : \_\_\_\_\_

(2) الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ الوقت : \_\_\_\_\_