

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Transurethral Prostatectomy (TURP) & Open

إستئصال غدة البروستات عبر الإحليل & عبر الفتحة الجراحية

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:

A telescope about the thickness of a pen is passed into the urethra and bladder. This telescope contains an electrical loop that cuts tissue and seals blood vessels. The obstructing part of the prostate gland, which is causing the blockage around the urethra, is cut away with the electrical loop to clear the channel. The prostate is NOT entirely removed.

C. Risks of a transurethral prostatectomy (TURP) & open

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم، هل هناك مترجم حاضراً؟ ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من: (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراءات التالية: (يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي:
يتم تمرير منظار له قطر القلم إلى داخل الإحليل والمثانة البولية. يحتوي منظار التقريب على حلقة (عقدة) كهربائية لقطع النسيج وتخثر الأوعية الدموية. يتم قطع الجزء المتضخم من غدة البروستاتا المسبب للانسداد حول الإحليل بالحلقة الكهربائية لتحرير القناة (الإحليل). لا تتم إزالة غدة البروستات بشكل كامل.

ج. مخاطر استئصال غدة البروستاتا عبر الإحليل & عبر الفتحة الجراحية

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات، وهي تشمل، ولكنها غير مقتصرة على الآتي:

مخاطر عامة:

- قد تحدث التهاب، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الورفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

(Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Bleeding is common during the operation and occasionally may require a blood transfusion.
- Late bleeding can occur up to six weeks after the operation from the raw surface where the prostate tissue was removed. This results in blood in the urine and, rarely, blockage of the urine flow needing insertion of a catheter.
- Mild to moderate difficulty with getting an erection may occur due to nerve damage from the surgery.
- The semen is likely to pass into the bladder during sex rather than down the urethra. This may result in difficulty with fertility and may affect sexual activity.
- When the catheter is removed, inability to pass urine may occur due to bladder muscle weakness. The catheter may need to be replaced for a few days to allow the bladder muscles recover.
- Swelling and pain can occur in the testicles due to inflammation or infection. Treatment is usually rest and antibiotics.
- A stricture (scar causing narrowing) can form in the urethra or at the bladder neck. This may need to be repaired with a further operation.
- Some urinary incontinence may happen after

عقار دايبييردامول (بيرسانتين أو اساسانتين).

- قد يحدث انخماص رئوي في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج (الفيزيائي) للصدر.
- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المرضية، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح أو الصدر، مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد تهجر خثرة لتصل إلى الرئة. (صمة رئوية)
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- من الشائع حدوث نزف خلال العملية، وقد يتطلب أحياناً نقل الدم.
- النزف المتأخر: قد يحدث نزف متأخر خلال ستة أسابيع بعد الجراحة من السطح الشافي للمنطقة التي أزيلت منها أنسجة البروستات. يؤدي إلى تبول دموي، ونادراً ما يسبب انسداداً لتدفق البول مما يتطلب إدخال القسطرة.
- صعوبة بسيطة إلى متوسطة في الحصول على انتصاب للعضو الذكري بسبب ضرر للعصب أثناء الجراحة.
- على الأرجح، يدخل السائل المنوي في المثانة البولية أثناء الممارسة الجنسية، عوضاً عن مروره للأسفل إلى داخل الإحليل. وقد يقلل ذلك من الخصوبة وقد يؤثر على النشاط الجنسي.
- عند إزالة القسطرة البولية، قد تكون هناك عدم قدرة على إخراج البول بسبب ضعف عضلة المثانة البولية. قد تكون هناك حاجة لإعادة إدخال القسطرة لعدة أيام للسماح بشفاء عضلة المثانة. (إعادة تأهيلها)
- تورم أو ألم في الخصيتين بسبب الالتهاب أو الأنتان. ويكون العلاج عادةً بخلود المريض للراحة وتلقي المضادات الحيوية.
- قد يحدث تضيق في الإحليل أو في عنق المثانة البولية. قد يتطلب ذلك الإصلاح بجراحة أخرى.
- بعد الجراحة، قد يحدث قدر بسيط من سلس البول.
- أثناء العملية، قد تحدث إصابة للمستقيم. قد يتطلب الأمر

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

surgery.

- Injury to the rectum during the operation. Further surgery may be needed to repair the injury. This may need a bigger cut and a longer stay in hospital. If the bowel needs surgery, there is a possibility of a temporary or permanent stoma bag.
- One patient in six does not feel their symptoms improve following the surgery.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anesthetic. (Doctor to document type of anesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the

جراحة أخرى لإصلاح الضرر ، مما يستدعي عمل شق جراحي أكبر للبطن وكذلك فترة إقامة أطول في المستشفى . وفي حال إجراء جراحة للأمعاء للجراحة ، وهناك احتمال بأن يتم تحويل البراز ليخرج عن طريق فتحة خارجية مؤقتة أو دائمة للأمعاء متصلة بكيس لتجميع البراز .

- يشعر 1 من كل 6 مرضى بأن الجراحة لم ينتج عنها أي تحسن ملحوظ في الأعراض.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء (الجراحة)

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء (الجراحة)

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً .

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.

- The anesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ **About Your Anesthetic OR**
- ☐ **Transurethral Prostatectomy (TURP) & Open**
- ☐ **Blood and Blood Products Transfusion**
- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with

أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

• التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

• الخيارات العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.

• العامل الإنذاري لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء أو العملية

• عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية

• قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .

• احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.

• إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

• قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي أوراق تثقيف المريض وإطلاعه على:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي أو
- ☐ التخدير النصفي (التخدير الشوكي و تخدير فوق الجافية)
- ☐ استئصال غدة البروستات عبر الإحليل & عبر الفتحة الجراحية
- ☐ نقل الدم أو مشتقاته.

• منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن

مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره

، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي

ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

• أفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيع لي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

my doctor.

- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:..... Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date:..... Time:.....

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date:..... Time:.....

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المريض وذلك كجزء من الإجراء أو خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المريض فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار:

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____