

Patient's Name: _____

MRN: _____

DOB: _____

VITRECTOMY SURGERY

قطع الجسم الزجاجي

A. Interpreter / cultural needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

☐ Right Eye ☐ Left Eye

The following will be performed:
Removal of the vitreous body with or without reattachment of the retina and laser therapy as needed with or without injecting a gas or silicon oil as needed

Explanations:

This information is given to help you make the decision about having vitrectomy surgery. Feel free to ask any question before signing.

This procedure may be done for several reasons: to remove scar tissue membranes from the retinal surface, to repair macular holes, to repair retinal detachments, to remove vitreous hemorrhage, etc.

أ - مترجم / الاحتياجات الثقافية

حدد الاحتياج لخدمة الترجمة؟
في حال نعم هل المترجم حاضر؟
☐ نعم ☐ لا ☐ نعم ☐ لا

ب - الحالة و العلاج

لقد شرح الطبيب لك أنك مصاب بالمرض التالي (تسجل بنفس كلمات المريض)

هذه الحالة تحتاج للإجراء التالي (يسجل الموضع والجانب)

☐ عين يمنى ☐ عين يسرى

سيجرى لك التالي:
قطع الجسم الزجاجي مع أو بدون رد للشبكية مع علاج بالليزر بحسب ما تحتاجه الحالة إضافة إلى حقن غاز أو زيت بحسب ما تقتضيه الحالة أيضا

إيضاحات:
أعطيت لك هذه المعلومات لتساعدك أن تقرر الخضوع للجراحة أسأل طبيبك عن أي معلومات ترغبها.
ويتم هذا الأجراء لعدة أسباب:
لإزالة غشاء ندبي من سطح الشبكية أو لإصلاح ثقب باللطخة الصفراء، أو لإصلاح الانفصال الشبكي، أو لإزالة نزيف بالجسم الزجاجي إلى اخره.

Patient's Name: _____

MRN: _____

DOB: _____

..How will removing the vitreous affect my vision?

Vitrectomy has been shown to improve visual acuity in many people who have severe vitreous hemorrhage that has not cleared on its own. A vitrectomy can decrease the risk of severe bleeding complications in people who have begun to have bleeding into the vitreous gel. It can also reduce the risk of severe bleeding into the eye in people with growth of abnormal blood vessels in the iris. If the surgery is being done for a retinal detachment the visual result will depend on the extent and duration of the detachment and absence of a secondary detachment later. If performed for epiretinal membrane or macular hole, there is a high likelihood of vision improvement, but there can be no guarantee.

Procedure overview:

A Vitrectomy is performed under local (injection) or anesthesia, with sedation. General anesthesia may be used instead in some cases. In some cases a hospital stay overnight may be required.

During a vitrectomy, the surgeon inserts small instruments into the eye, cuts the vitreous gel, and removes it by suction. The surgeon may treat the retina with a laser (photocoagulation), cut or remove fibrous or scar tissue from the retina, flatten areas where the retina has become detached, or repair tears or holes in the retina or macula.

At the end of the surgery, saline, air or a gas (perfluoropropane or sulfur hexafluoride), or silicone oil may be injected into the eye to replace the vitreous gel to restore normal pressure in the eye. The surgery typically takes 3-5 hours.

After the surgery, you are taken to the recovery room and then released. You will need someone to drive you home.

كيف ستؤثر الجراحة على عيني؟

أظهرت الدراسات أن قطع الزجاجي يحسن النظر عند كثير من المرضى المصابين بنزف الزجاجي المعند. يمكن لقطع الزجاجي أن يقلل خطورة النزف عند من بدء النزف لديه بالفعل. كما أنه يقلل خطورة النزف لدى المصابين باعتلال الشبكية الذي يحوي على تكاثر أو عية دموية جديدة في قزحية العين. في حال أجريت العملية لرد الشبكية بعد انفصالها ستكون نسبة النجاح بحسب حجم الانفصال ومدته وغياب الانفصال الثانوي فيما بعد. أما إن أجريت العملية لإزالة غشاء على الشبكية أو لترميم ثقب الشبكية ستكون النتيجة المتوقعة كبيرة النجاح لكن لا توجد ضمانات عادة على ذلك.

لمحة عن الإجراء الجراحي:

تجرى العملية تحت التخدير الموضعي أحيانا مع أو بدون حقن مرن وريدي. يمكن استخدام التخدير العام في بعض الحالات وقد تحتاج الحالة للتخدير في المستشفى.

يتم إدخال أدوات صغيرة داخل العين تقطع بواسطتها الزجاجي وتسحب بواسطة الشفط. يمكن أن يعالج الجراح الشبكية بأشعة الليزر أو أن يزيل الندب التي فيها أو أن يرد الأجزاء المفصولة منها إلى مكانها الطبيعي أو أن يصلح الشقوق التي فيها أو في اللطخة التي هي مركز الشبكية.

في نهاية العملية يمكن أن يحقن الجراح داخل العين سائلا مغذيا أو نوع من الغاز أو زيت السيليكون للتعويض عن الجسم الزجاجي واستعادة ضغط العين الطبيعي تستغرق الجراحة من 3-5 ساعات

يرتاح المريض بعد ذلك في غرفة الإنعاش أو التنويم وبعدها ليتم تخريجه طبعا سيحتاج المريض مرافقا له ليعود به إلى منزله

Patient's Name: _____

MRN: _____

DOB: _____

Alternatives to the surgery

The available alternatives, some of which include pneumatic retinopexy or a scleral buckling procedure for those patients who have a retinal detachment. The potential benefits and risks of the proposed procedure, and the likely result without such treatment have been explained to me.

WHAT ARE THE MAJOR RISKS OF VITRECTOMY SURGERY?

There is no guarantee that the surgery will improve your condition. Sometimes it doesn't work. In addition, surgery is risky. Sometimes it can make the problem worse, cause an injury, or create a new problem; if it does, this is called a complication. Complications can happen right away or not until days, months, or years later. You may need more treatment or surgery to treat the complications.

C. Risks of the surgery

All operations and procedures are risky and can result in unsuccessful results, complications, injury, or even death, from both known and unknown causes. There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

Complication	Rate	Tick appropriate box
Endophthalmitis	0.1-0.7%*	☐
Injury due to anesthesia(perforation)	1 %*	☐
Hemorrhage	2 % *	☐
Cataract	5 %*	☐
High ocular pressure/Glaucoma	2 %*	☐
Hypotony	1 %*	☐
Choroidal effusion	0.1 %*	☐
Detached retina	2 %*	☐
Macular edema	6 %*	☐
Corneal damage	2 %*	☐

بدائل جراحة قطع الزجاجي:

البدائل المتاحة بعضها يتضمن العلاج الهوائي أو تطويق الصلبة للمرضى المصابين بانفصال في الشبكية.

لقد تم شرح وافي لي عن الفوائد من الجراحة والمخاطر الناجمة عنها مع نسبة النجاح في حال عدم إجراء هذه المناورات.

ما هي المخاطر الهامة التي تترتب على جراحة الجسم الزجاجي؟

لا توجد أية ضمانات على تحسن الحالة لديك بعد إجراء الجراحة حيث أحياناً لا يحصل التحسن و أحياناً يحدث زيادة في تدهور الحالة أو حدوث أذية أو حدوث اختلاط وهو عبارة عن مشكلة أخرى.

يمكن أن يحدث الاختلاط حالاً بعد العملية أو بعدها بأيام أو شهور أو حتى سنوات. قد تحتاج لعلاجات أكثر أو جراحة أخرى لعلاج الاختلاط.

ج- مخاطر جراحة المياه البيضاء

جميع العمليات الجراحية تنطوي على نسبة من الخطورة وقد تنتهي بعدم النجاح أو الاختلاطات أو حتى الوفاة حيث قد تكون الأسباب معروفة أو مجهولة هذا الإجراء فيه مخاطر وله اختلاطات منها ما يلي ذكره وهي ليست كل ما يمكن أن يحدث بسبب الجراحة:

الاختلاط	النسبة	ضع إشارة في المربع
التهاب باطن العين	0.1-0.7%*	☐
أذية من التخدير	1 %*	☐
نزف	2 % *	☐
مياه بيضاء	1 %*	☐
ارتفاع ضغط العين/ جلوكوما	2 %*	☐
انخفاض ضغط العين	1 %*	☐
انفصال شبكية	2 %*	☐
انصباب مشيمي	0.10 %*	☐
وذمة اللطخة الصفراء	6 %*	☐
أذية القرنية	2 %*	☐

Patient's Name: _____

MRN: _____

DOB: _____

Night glare	5 %*	☐
Visual distortions	2 %*	☐
Eyelid drooping	1 %*	☐
Double vision	0.5 %*	☐
Failure of IOL implantation	3%*	☐
Monovision	2 %*	☐
Anisometropia	2 %*	☐
Eyeball shrinkage	0.5 %*	☐
Poor/ loss of vision	1%*	☐

*multiple international studies

You may need additional treatment or surgery to treat any complications.

C. Patients acceptance of risks

By signing below, I agree that my doctor has answered all of my questions, that I have been offered a copy of this consent form, and that I understand and accept the risks, benefits, and alternatives of cataract surgery.

In signing this informed consent for cataract operation and/or implantation of an IOL, I am stating that I have been offered a copy, I fully understand the possible risks, benefits, and complications of cataract surgery and

- I have read this informed consent _____
(patient initials)
- The consent form was read to me by _____
(name).

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:.....

Date:.....Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker.

I, the undersigned, take full responsibility and act on behalf of this patient. I consider myself authorized to

☐	5 %*	انبهار ليلي
☐	2 %*	تشوش الرؤية
☐	1 %*	انسداد الجفن
☐	3 %*	فشل زراعة العدسة
☐	0.5 %*	ازدواج الرؤية
☐	2 %*	أحادية الرؤية
☐	2 %*	اختلاف الأخيلة
☐	35 %*	نظارة للقرب
☐	1%	ضعف أو فقد للرؤية

* دراسات عالمية متعددة
قد تحتاج لعلاجات أو جراحة إضافية لتدبير أية الاختلاط حاصلة

د- تقبل المريض للمخاطر

بتوقيعي أدناه أوافق على أن الطبيب قد أجاب عن جميع أسئلتي وأوافق على منحي نسخة من الموافقة المسبقة وأنني فهمت وتقبلت المخاطر والفوائد والبدائل لجراحة قطع الزجاجي بتوقيعي هذه الموافقة المسبقة على إجراء جراحة قطع الزجاجي أقر بأنني منحت هذه النسخة وفهمت تماما الأخطار والفوائد والاختلاطات المحتملة بسبب جراحة المياه البيضاء و

- لقد قرأت هذه الموافقة المسبقة _____

(توقيع المريض)

- لقد تم قراءة الموافقة المسبقة لي بواسطة _____

(الاسم)

أطلب إجراء العملية لي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

للمرضى غير القادرين على إعطاء الموافقة

يجب الحصول على الموافقة بواسطة صانع للقرار بديل عن المريض

أنا الموقع أدناه أتحمل كامل المسؤولية وأتصرف كبديل عن هذا

Patient's Name: _____

MRN: _____

DOB: _____

sign on his behalf and will bear any conflict that arises from this authorization.

Name of Substitute

Decision Maker/s: _____

Signature: _____

Relationship to patient: _____

Date: _____ Time: _____

D. Doctor/Delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent Section and I am of the opinion that the patient /substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: _____

Designation: _____

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

المريض أعتبر نفسي مخول للتوقيع بدلا عنه وأتحمل نتيجة أي تعارض ينجم عن هذا التفويض

صانع القرار: _____

التوقيع: _____

العلاقة مع المريض: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

هـ - إقرار الطبيب/ المفوض عنه

لقد شرحت للمريض كل ما ذكر أعلاه من نقاط ضمن فقرة موافقة المريض وبرأيي أن المريض ومن ينوب عنه في القرار قد فهم المعلومات المذكورة

الطبيب/ المفوض: _____

المنسوب: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____