

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Breast Surgery – Wide Local Excision

عملية في الثدي – الإزالة الموضعية واسعة النطاق

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
Complete removal of the breast lump. Whilst still under anaesthetic, the pathologist may examine the lump to confirm that it did contain cancer.

The pathologist may also be able to indicate if the cancer has been completely removed from the breast. Some of the lymph nodes in the armpit on the same side of the cancer will also be removed for pathology tests for any evidence of cancer spread.

The decision whether or not to have a mastectomy is made before the operation, and will not be made during the operation.

C. Risks of breast surgery-wide local excision

General risks:

أ. مترجم / احتياجات ثقافية

الحاجة إلى وجود مترجم؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة نعم، فهل حضر مترجم مناسب؟ ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة الصحية والعلاج

شرح لي الطبيب أنني أعاني أنا و/أو طفلي من الحالة التالية: (يستخدم الطبيب الوصف كما ذكره المريض)

هذه الحالة تتطلب الإجراء الطبي التالي (على الطبيب توثيق موضع الإجراء الطبي المذكور في الجسم والجانب)

سيتم القيام بالآتي:

استئصال تام للورم من الصدر. بينما المريض تحت التخدير، سيقوم طبيب الأمراض بفحص الورم للتأكد من وجود خاليا سرطانية.

قد يتمكن طبيب الأمراض من تحديد إذا تم استئصال الخلايا السرطانية بشكل كامل من الصدر. سيتم إزالة بعض العقد اللمفاوية من نفس الجانب في الجسم لفحصها والكشف عن أي خلايا سرطانية. القرار بإزالة الصدر يكون قبل العملية، ولن يتخذ هذا القرار خلال العملية.

ج. مخاطر استئصال الورم/الثدي

المخاطر العامة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The operation site under the arm continues to ooze fluid, which collects beneath the cut. This may need to be drained with a needle and syringe.
- The layers of the wound may not heal adequately and the wound may burst open. This may require long term wound care with dressings and antibiotics.
- The wound may not heal normally. The scar can be thickened and red and may be painful. This is permanent and can be disfiguring.
- Loss of sensation to the nipple when the surgery is close to the nipple. This may be permanent.

- الإصابة بالتهابات، مما يتطلب استخدام مضادات حيوية وعلاجات إضافية
- النزيف، مما قد يتطلب العودة لغرفة العمليات. قد تزيد احتمالية النزيف إذا كنت تستخدم مسيل للدم مثل الوارفارين، الأسبرين، بلافيكس أو البيرسنتين
- الإصابة بفشل/انغلاق في بعض أجزاء الرئة. قد يزيد ذلك نسبة الإصابة بالتهاب في الرئة، مما قد يتطلب استخدام مضاد حيوي وعلاج طبيعي للرئة
- تزيد احتمالية إصابة الأشخاص المصابين بالسمنة بالتهاب الجروح، التهابات الرئة، مضاعفات في القلب والرئتين والجلطات
- إصابة بجلطات في الساق مما يسا لإصابة بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية بسبب الإجهاد على القلب والدماغ
- البب الألم والانتفاخ. في حالات نادرة قد ينتقل جزء من هذه الجلطات للرئتين
- الوفاة بسبب هذا الإجراء الطبي محتمل

المخاطر الخاصة

- قد يتجمع سائل في موضع العملية تحت الجرح. قد يحتاج المريض لسحب السائل عن طريق وحقنة طبية.
- قد لا تلتئم طبقات الجرح بشكل جيد مما يؤدي إلى إعادة فتح موضع الجرح. قد يتطلب المريض عناية عن طريق الضماد/المضاد الحيوي
- قد لا يلتئم الجرح بشكل طبيعي. قد يؤدي ذلك لتكون طبقة سميكة و حمراء، وقد تكون مؤلمة. هذا الأثر دائم وقد يؤدي لتشوه الجلد.
- فقدان الإحساس في حلمة الصدر إذا كانت العملية قريبة منها. هذا الأثر دائم

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Difficulty with arm movement due to shoulder stiffness and scarring under the arm after the operation. This is usually temporary when treated with physiotherapy and/ or exercises.
- Swelling of the arm (lymphoedema) on the side of the operation. It is usually treated with a special type of garment, which squeezes the arm to reduce the fluid build-up. Regular massage is also used.
- The tumour may grow again in or around the scar. This may need further treatment such as surgery, chemotherapy or radiotherapy or a combination of all three.
- Feelings of anxiety and depression due to the disease and possible recurrence.
- Loss of sexuality due to distress at the change in body image or depression due to the disease. Professional counselling before and after the surgery may help.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

- قد يعاني المريض من صعوبة في تحريك الذراع بسبب الكتف وآثار الجرح تحت الذراع. هذا الأثر مؤقت ويزول بعد العلاج الطبيعي و/أو التمارين الرياضية
- انتفاخ في الذراع في نفس جانب العملية. يعالج هذا الانتفاخ بضامد خاص ضاغط على الذراع لمنع تجمع السوائل. التدليك (المساج) قد يستخدم كذلك.
- قد ينمو الورم مرة أخرى حول موضع الجرح. قد يحتاج المريض للعلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، الجراحة أو كلها معاً.
- الإحساس بالإكتئاب أو القلق بسبب المرض واحتمالية حدوثه مرة أخرى
- فقدان الشهية الجنسية بسبب تشوه الشكل وانطباع المريض عن شكله. الإستشارة المتخصصة قبل العملية قد تفيد في هذه الحالة
- تزيد نسبة إصابة المدخنين بالالتهابات في الجروح والرئة، مضاعفات في القلب والرئتين والجلطات

د. عوامل الخطورة، والخيارات المتاحة للإجراء

(يقوم الطبيب بالكتابة في الفراغ الموجود بالأسفل، وإن لم يسع فيقوم بالكتابة في خانة السرد الطبي)

هـ. المخاطر المترتبة على عدم القيام بهذا الإجراء

(يقوم الطبيب بالكتابة في الفراغ الموجود بالأسفل، وإن لم يسع فيقوم بالكتابة في خانة السرد الطبي)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my

و. التخدير

هذا الإجراء سيتطلب استخدام مخدر للألام. يقوم الطبيب بالكتابة في الفراغ الموجود بالأسفل)

ز. موافقة المريض

أقر أن الطبيب قد قام بشرح:

- حالتي الطبية والإجراء الطبي المقترح، بما في ذلك أي علاج إضافي في حالة وجود شيء غير متوقع، شرح المخاطر المحتملة، بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي.
- نوع التخدير اللازم لهذا الإجراء الطبي. أدرك المخاطر المحتملة من استخدامه بما في ذلك الكخاطر الخاصة بحالتي.
- الإجراءات الطبية الأخرى ذات العلاقة والمخاطر المحتملة لها.
- الاحتمالات الواردة للحالة والمخاطر المحتملة لعدم القيام بهذا الإجراء
- أنه لا يوجد ضمان مؤكد بأن يحسن هذا الإجراء من حالتي حتى بعد القيام به تحت عناية طبية فائقة
- الإجراء الطبي قد يستدعي الحاجة لنقل الدم
- قد يتم إزالة الدم والأنسجة لاستخدامها في التشخيص والعلاج، وأنه

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.

- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ **About Your Anaesthetic**
- ☐ **Breast Surgery – Wide Local Excision**
- ☐ **Blood & Blood Products Transfusion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:.....

Signature:.....

Date:.....Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute

سيتم تخزينها والتخلص منها بعناية من قبل المستشفى

- في حال حدوث أي شيء يهدد حياة المريض سيتم علاجه والتعامل معه وفق خطة الإنعاش المتفق عليها من قبل الطبيب.

- من الممكن أن يقوم طبيب غير الطبيب الاستشاري بالقيام بالإجراء الطبي. أدرك أن هذا الطبيب قد يكون في مرحلة تدريب

استلمت أوراق المعلومات التالية:

☐ معلومات عن التخدير

☐ استئصال الورم/الثدي

☐ ورقة نقل الدم

- تمكنت من طرح الأسئلة والاستفسارات على الطبيب عن الحالة، الإجراء الطبي المقترح والمخاطر المحتملة وخيارات العلاج المتاحة. أجاب الطبيب على جميع أسئلتي واستفساراتي بشكل مرضي
- أدرك أن لي الحق في تغيير رأينا في أي وقت بما في ذلك بعد التوقيع على هذه الموافقة، ولكن يفضل أن يكون ذلك بعد النقاش مع الطبيب
- أدرك أن الإجراء الطبي قد يسجل بالفيديو والصور خلال الإجراء وقد تستخدم هذه المقاطع والصور من الطبيب لتقديم العلاج المناسب

بناء على ما سبق أعلاه

أوافق على القيام بهذا الإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

decision
maker/s in the order below.
Name of Substitute

Decision Maker/s: _____

Signature: _____

Relationship to patient: _____

Date: _____ Time: _____

Contact No: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points
under the Patient Consent section (G) and I am of
the opinion that the patient/substitute decision-
maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: _____

Designation: _____

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

للمرضى الذين لا يستطيعون التوقيع على الموافقة

يجب تقديم الموافقة من قبل شخص بديل مخول باتخاذ القرار

اسم الشخص: _____

التوقيع: _____

علاقته بالمرضى: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

رقم الإتصال: _____

ح. موافقة الطبيب

قمت بشرح النقاط السابق ذكرها أعلاه في قسم موافقة المريض رقم ٧
وأرى أن المريض/الشخص البديل يدرك المعلومات المقدمة له

اسم الطبيب: _____

الوظيفة/الدور: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____