

Patient Information
CT Cardiac

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

معلومات المريض
التصوير المقطعي المحوسب للقلب

1. What is CT Cardiac Scan?

Computed Tomography (CT) or 'CAT' scans are special x-ray scans that produce cross-sectional pictures of the body using x-rays and a computer.

A Cardiac CT examines the heart, its arteries and how the heart itself works.

The CT machine looks like a large doughnut with a narrow table in the middle. The table moves through the circular hole in the centre of the scanner.

Picture of a CT machine

A Cardiac CT requires the injection of iodinated Contrast Media. Contrast allows your organs and blood vessels to be seen more clearly.



2. Will there be any discomfort, is any anesthetic needed?

A CT Cardiac Scan is a painless procedure, no anesthetic is required.

The CT machine is open at both ends so patients who are claustrophobic have little difficulty with this test.

3. Preparation for the procedure

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your scan.

- You may be told *not* to eat/drink any foods containing caffeine (tea/coffee, cola drinks, chocolate etc) in the hours leading up to your appointment.
- If you take the following medications Viagra, Levitra, Cialis please contact the medical imaging department for instructions.
- You may be asked to attend an appointment before your scan where you will be examined and your heart rate monitored. If your heart is beating too fast for the scan, you may need to take a tablet (a beta blocker) that will

1. ماهو التصوير المقطعي المحوسب للقلب ؟

التصوير المقطعي المحوسب هو نوع متخصص من الأشعة السينية التي تعطي صور مستعرضة للجسم باستخدام الأشعة السينية والحاسوب.

يستخدم التصوير المقطعي المحوسب للقلب لفحص القلب وشرائبه وكيفية عمله.

يشبه جهاز التصوير المقطعي قطعة كبيرة من الكعكة المحلاة (الدونات) ، وبها طاولة ضيقة في المنتصف . تتحرك الطاولة داخل فتحة دائرية في منتصف جهاز التصوير .

صورة لجهاز التصوير المقطعي المحوسب

التصوير المقطعي المحوسب للقلب يتطلب إعطائك حقنة من مادة وسط متباين معالجة باليود لإجراء . هذه المادة تساعد على إظهار أعضاء جسدك وأوعيتك الدموية بشكل أكثر وضوحاً .



2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟

التصوير المقطعي المحوسب للقلب إجراء لا يسبب أي ألم ، وليس هناك حاجة لأي تخدير للقيام به.

جهاز التصوير المقطعي مفتوح من الجانبين ، لذا فإن المرضى المصابين برهاب الأماكن الضيقة لا يواجهون الكثير من المشاكل عند استخدامه.

3. التحضير للإجراء

يقوم قسم التصوير الطبي بإعطائك التعليمات المتعلقة بكيفية التحضير لهذا الإجراء.

- قد يطلب منك عدم تناول أي طعام أو مشروبات تحتوي مادة الكافيين (الشاي/القهوة ، مشروبات الكولا ، الشوكولاته) خلال الساعات التي تسبق خضوعك للإجراء.
- إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية فياجرا ، ليفيترا ، سيالس ، نرجو إبلاغ قسم التصوير الطبي بذلك للحصول على التعليمات.
- قد يطلب منك الحضور قبل موعد التصوير المحدد حيث يتم الكشف عليك و مراقبة معدل ضربات قلبك. إذا وجد أن ضربات قلبك أسرع مما هو مطلوب لإجراء التصوير ، فقد تكون هناك حاجة لإعطائك دواء (حاصرات - بيتا) لتبطئة ضربات قلبك.
- نرجو إبلاغ الموظفين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً ، أو إن

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

help slow down your heart rate.

- Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant or are breastfeeding.

4. During the procedure

A needle (IV cannula) will be put into a vein in your arm. This will be used to inject the Contrast.

Your heart rate, blood pressure and oxygen levels will be monitored. You may be given medication to help open up your arteries.

The Radiographer will not be in the room during the scan, but will be able to see you and communicate with you via an intercom system.

As the x-ray tube rotates around you, you will hear a whirring or humming noise and you will feel the table move slowly through the CT scanner.

You should remain as still as possible, as the slightest movement can blur the images.

You will be asked to hold your breath for up to 20 seconds while the images are being taken.

5. After the procedure

The IV cannula will be removed. Staff will discuss with you what level of activity is suitable after your procedure.

6. What are the risks of this specific procedure?

The main risks and complications with this procedure are associated with the drugs that are used. They can include but are not limited to the following.

Light headedness or dizziness, fatigue and weakness, shortness of breath, headaches, nausea, low blood pressure, dry mouth, blurred vision, and abnormal heart beat.

Other risks and complications of the actual procedure

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.

Less common risks and complications include:

- An allergy to injected drugs requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Cardiac arrest.
- Death as a result of this procedure is very rare.

كنت تمارسين ضاعة طبيعية.

4. خلال الإجراء

يتم وضع إبرة في أحد أوردة ذراعك (خط وريدي) ، ويمكن من خلالها حقن مادة الوسط المتباين.

تتم مراقبة معدل ضربات قلبك ، ضغط دمك وتركيز الأكسجين. قد تعطى دواء يساعد على فتح الشرايين.

فني الأشعة لن يكون متواجداً معك في غرفة الفحص أثناء التصوير ، إلا أنه سيكون قادراً على رؤيتك والتواصل معك عبر جهاز الاتصال الداخلي (الإنتر كوم).

بينما يقوم أنبوب الأشعة السينية بالدوران حول جسدك ، ستسمع صوت طنين أو أزيز ، وستشعر بحركة الطاولة وهي تدخل ببطء داخل جهاز التصوير المقطعي.

يجب عليك أن لا تتحرك وأن تحافظ على ثبات وسكون جسدك قدر الإمكان ، لأن أقل حركة تقوم بها قد تجعل الصور ضبابية. سيطلب منك حبس أنفاسك لحوالي 20 ثانية بينما يتم أخذ الصور.

5. بعد الإجراء

تتم إزالة الخط الوريدي . يناقش معك الموظفون المختصين مستوى ما يمكنك ممارسته من نشاطات بعد انتهاء الإجراء.

6. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

المخاطر الرئيسية المتعلقة بهذا الإجراء مرتبطة بالأدوية التي يتم حقنها ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

دوار ، دوخة ، إعياء وضعف ، صعوبة في التنفس ، صداع ، غثيان انخفاض في ضغط الدم ، جفاف في الفم ، رؤية ضبابية ، وضربات قلب غير طبيعية.

المخاطر والمضاعفات الأخرى المتعلقة بالإجراء الفعلي

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- ألم بسيط ، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة . قد يتطلب ذلك العلاج بالمضادات الحيوية.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- رد فعل تحسسي للأدوية المعطاة . يتطلب علاج آخر.
- عدم التمكن من القيام بالإجراء لأسباب طبية وأو فنية (تقنية)

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- زيادة معدل خطر الإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- سكتة قلبية.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً .

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Risks of Iodinated Contrast for patients with renal impairment:

There is a specific risk of giving Iodinated Contrast Media to patient's identified as having *Renal Impairment*.
Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment) can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

Notes to talk to my doctor/ health practitioner about:

مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوى حاد).

أمر أتناقش حولها مع طبيبي :
