

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

## Circumcision (Adult)

## الختان (البالغين)

### A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No  
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

### B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

The following will be performed:  
Removal of the foreskin at the end of the penis. The remaining skin is stitched in place just below the head of the penis.

### C. Risks of a circumcision (adult)

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

#### General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

### أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة  
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟  
☐ نعم ☐ لا ☐ لا ☐ نعم

### ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : ( يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:  
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

سيتم القيام بالتالي :  
إزالة (القفلة أو الغرلة) وهي الجزء الأمامي من نهاية العضو الذكري . يتم خياطة الجزء المتبقي من الجلد في موضع مباشرة أسفل رأس العضو.

### ج . مخاطر الختان (البالغين)

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

#### مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي)

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.

#### Specific risks:

- The penis may not look cosmetically pleasing. The tip of the penis may be injured.
- The end of the penis may be raw and bleed after the operation.
- More skin may need to be removed.
- Scar tissue may cause blockage to urine flow from the end of the penis.

#### D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

---

---

---

---

---

---

---

---

#### E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

---

---

---

---

---

---

---

---

للصدر.

- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.

#### مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- من الناحية التجميلية ، قد لا يظهر العضو الذكري بشكل مرض. قد يتضرر طرف العضو.
- الجزء الأخير من العضو الذكري قد يكون مقشوط الجلد ويحدث منه نزيف بعد العملية.
- الحاجة لإزالة المزيد من الجلد.
- قد يتكون نسيج نادر وقد يمنع خروج البول من نهاية العضو.

#### د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

---

---

---

---

---

---

---

---

#### هـ . مخاطر عدم إجراء الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

---

---

---

---

---

---

---

---

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

#### F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

---

---

---

---

---

---

#### G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a

#### و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

---

---

---

---

---

---

#### ز . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعا . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف .
- إذا حدث (لاسمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

doctor undergoing further training.

**I have been given the following Patient Information Sheet/s:**

☐ **About Your Anaesthetic**

☐ **Circumcision (Adult)**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

**I request to have the procedure**

Name of Patient: .....

Signature: .....

Date: ..... Time: .....

**Patients who lack capacity to provide consent**

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s: .....

Signature: .....

Relationship to patient: .....

Date: ..... Time: .....

Contact No: .....

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ نوعية التخدير المقدم لي

☐ الختان (البالغين)

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتى والتعبير عن مخاوفى فيما يخص حالتى المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجى. وقد تم الرد على استفساراتى ومخاوفى بما حقق لي الرضا.

- أفهم أن من حقى تغيير رأيى فى أى لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعى لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبى.

- أفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإننى  
أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض : .....

التوقيع : .....

التاريخ : ..... الوقت: .....

المرضى فاقدى القدرة على إعطاء الإقرار  
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب  
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح  
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض فى اتخاذ القرار : .....

التوقيع : .....

صلته بالمريض : .....

التاريخ : ..... الوقت: .....

رقم الإتصال: .....

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

#### H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: .....

Designation: .....

Signature: .....

Date:.....Time: .....

#### Witnesses (for the above signature)

1) Name:\_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_

2) Name:\_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Time: \_\_\_\_\_

#### ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب: .....

طبيعة الإنابة : .....

التوقيع : .....

التاريخ : ..... الوقت: .....

توقيع الشهود :

(1) الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ الوقت : \_\_\_\_\_

(2) الاسم: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ الوقت : \_\_\_\_\_