

Chemical Peeling

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

Chemical peels can be used to improve skin tone and texture, as well as to treat unwanted pigmentary changes in skin and skin changes due to excessive sun exposure.

Superficial chemical peels can improve overall skin reflectiveness, texture, and tone. In addition to these effects, medium depth chemical peels can reverse some of the damage due to excessive sun exposure, treat precancerous skin lesions, improve atrophic scarring, and reduce wrinkles.

The procedure involves the application of a peeling agent (an acid) that resurfaces the skin.

The patient's own skin characteristics, the pretreatment skin regimen, and the chemical makeup and strength of the acid all affect the depth of penetration of the chemical peel.

While generally considered safe, there are important considerations to understand before undergoing chemical peeling.

- Patients with darker skin can potentially develop blotchy areas of discoloration after the peel. This risk can be minimized by using a pretreatment facial cream (hydroquinone 4%). If they do occur, even after pretreatment with hydroquinone, they can usually be treated satisfactorily.
- Patients with a history of recurrent ulcers due to herpes simplex virus should undergo prophylaxis with an antiviral medication starting one day before the treatment and to extend until the outer layer of skin has healed (starting one day before peel and extending 5 days afterward).
- Chemical peeling should only be undertaken with caution in patients with a history of poor scarring (keloids).
- Chemical peeling will not be performed on any patient with the following:
 - Forehead or facelift within the past 3 months
 - Use of Isotretinoin (Acne medication) within the past 1 year
 - History of external beam radiation to the region
 - Active herpes simplex infection

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ لا ☐ نعم
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضراً ؟ ☐ لا ☐ نعم

يمكن استخدام التقشير الكيميائي لتحسين لون البشرة وملامستها ، وكذلك لعلاج التغيرات الصبغية غير المرغوب فيها في الجلد وتغيرات الجلد بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس.

يمكن للجلد الكيميائي السطحي أن يحسن من انعكاس البشرة ونسيجها ونسختها. بالإضافة إلى هذه التأثيرات ، يمكن أن يؤدي التقشير الكيميائي متوسط العمق إلى عكس بعض الأضرار الناجمة عن التعرض المفرط للشمس ، وعلاج الآفات الجلدية السابقة للتسرطن ، وتحسين الندوب الضموري ، والحد من التجاعيد.

الإجراء ينطوي على تطبيق عامل تقشير (حمض) الذي يجدد الجلد.

تؤثر خصائص جلد المريض نفسه ، ونظام المعالجة المسبقة للجلد ، والتركيب الكيميائي وقوة الحمض على عمق اختراق القشرة الكيميائية.

بينما تعتبر أمانة بشكل عام ، هناك اعتبارات مهمة يجب فهمها قبل إجراء عملية التقشير الكيميائي.

- يمكن أن يصاب المريض ذو البشرة الداكنة بمناطق تباين اللون بعد التقشير. يمكن التقليل من هذا الخطر باستخدام كريم علاج للمعالجة (4% Hydroquinone). إذا حدث ذلك ، حتى بعد المعالجة باستخدام الهيدروكينون ، يمكن علاجها بشكل مرضٍ.

- يجب على المرضى الذين لديهم تاريخ من القرحة المتكررة بسبب فيروس الهربس البسيط أن يخضعوا للعلاج الوقائي بأدوية مضادة للفيروسات تبدأ قبل يوم واحد من العلاج وتمتد إلى أن تلتئم الطبقة الخارجية من الجلد (تبدأ قبل يوم واحد من التقشير وتمتد بعد 5 أيام).

- يجب إجراء التقشير الكيميائي فقط بحذر عند المرضى الذين لديهم تاريخ من التندب الضعيف (الجُدري).

- لن يتم إجراء التقشير الكيميائي على أي مريض بما يلي:

- الجبين أو شد الوجه خلال الـ 3 أشهر الماضية
- استخدام Isotretinoin (دواء حب الشباب) في الماضي 1 سنة
- تاريخ إشعاع الحزمة الخارجية إلى المنطقة
- عدوى الهربس البسيط النشطة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Regarding the peel and anticipated outcomes, it is important that the patient have the following expectations:

- A single chemical peel may not achieve the desired effects, and often multiple peels may be required.
- The procedure may cause skin to appear somewhat pink and flaky, like sunburn.
- The following may be experienced: stinging, itching, burning, mild pain, tightness, peeling, and scabbing. These sensations will gradually diminish over the course of a week.
- Rarely, the skin may be uncomfortable and look like a very bad sunburn. The peeling usually lasts 3-7 days, although it may last longer.
- There is a rare incidence of scarring and a small risk of developing a temporary or permanent color change in the skin.

By signing this document, I attest that I have had an opportunity to review the chemical peel procedure, the risks, and the potential benefits. I have had the opportunity to have all questions answered to my satisfaction.

Furthermore, I understand that medicine is not an exact science and the possibility that the treatment may not have the benefits or results intended exists.

I acknowledge that no guarantee has been made regarding the treatment which I have authorized.
I authorize the taking of photographs for documentation as well as educational purposes. I hereby consent to undergo chemical peeling.

I read and understood the information sheet. I fully agree with the treatment. Agreed

Patient name: _____

Date of birth: _____

Date: _____

Patient Signature (or Person Authorized to Sign for Patient)

Name of witness: _____

Date: _____

Name of Doctor: _____

Date: _____

فيما يتعلق بالقرشة والنتائج المتوقعة ، من المهم أن يكون لدى المريض التوقعات التالية:

- قد لا يؤدي التقشير الكيميائي الوحيد إلى تحقيق التأثيرات المرغوبة ، وغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى تقشير متعدد.
- قد يتسبب الإجراء في ظهور جلد وردي إلى حد ما وقشاري ، مثل حروق الشمس.
- قد يكون من ذوي الخبرة ما يلي: لاذع ، والحكة ، وحرقة ، وآلام خفيفة ، وضيق ، وتقشير ، وخدش. هذه الأحاسيس سوف تقل تدريجياً خلال أسبوع.
- نادراً ، قد يكون الجلد غير مريح وتبدو وكأنها حروق الشمس سيئة للغاية. عادة ما يستمر التقشير لمدة 3-7 أيام ، على الرغم من أنه قد يستمر لفترة أطول.
- هناك حالات نادرة من الندوب ومخاطر صغيرة من تطوير تغير لون مؤقت أو دائم في الجلد.

من خلال التوقيع على هذه الوثيقة ، أشهد أنني قد أتيت لي الفرصة لمراجعة إجراء التقشير الكيميائي ، والمخاطر ، والفوائد المحتملة. لقد أتيت لي الفرصة للإجابة على جميع الأسئلة بما يرضي.

وعلاوة على ذلك ، أفهم أن الطب ليس علماً دقيقاً واحتمال ألا يكون للمعالجة فوائد أو نتائج مقصودة.

أقر بأنه لم يتم تقديم أي ضمان فيما يتعلق بالمعاملة التي أذن بها. أرفض أخذ الصور للتوثيق وكذلك الأغراض التعليمية. أوافق بموجب ذلك على الخضوع لتقشير كيميائي.

قرأت وفهمت ورقة المعلومات. أنا أتفق تماماً مع العلاج. متفق عليه

اسم المريض: _____

تاريخ الولادة: _____

تاريخ: _____

توقيع المريض (أو الشخص المعتمد للتوقيع على المريض)

اسم الشاهد: _____

التاريخ: _____

اسم الطبيب: _____

التاريخ: _____

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Questionnaire / anamnesis

Patient name: _____

Date of birth: _____

Please answer the following questions carefully and completely to prevented any risks.

1. Do you take medicines (for example Marcumar, Aspirin, Plavix, etc.),

☐

Yes

☐

No

If yes, name them:

2. Do you take any Analgesics (painkiller), reassurance - or sleeping pills?

☐

Yes

☐

No

If yes, name them:

3. Do you suffer from diseases of the heart circulatory system (e.g., high blood pressure, angina pectoris, heart attack)?

☐

Yes

☐

No

If yes, please specify the type of illness:

4. You suffer from frequent nosebleeds, bruising even without injury or after a light touch or coagulation disorders?

☐

Yes

☐

No

If yes, please specify:

5. Are allergies (hay-fever, asthma) or intolerance to analgesics, narcotics, foods, medications, plaster or latex known?

☐

Yes

☐

No

If yes, please specify:

استبيان /

اسم المريض: _____

تاريخ ال: _____

يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية بعناية وبصورة تمنع أي مخاطر.

1. هل تتناول أدوية (على سبيل المثال ، ماركومار ، أسبرين ، بلافيكس ، إلخ) ،

☐

لا

☐

نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، اسميها: _____

2. هل تتناول أي مسكنات ألم (مسكن للألم) أو طمأنة أو حبوب منع الحمل؟

☐

لا

☐

نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، أسميها: _____

3. هل تعاني من أمراض الدورة الدموية للقلب (على سبيل المثال ، ارتفاع ضغط الدم ، الذبحة الصدرية ، نوبة قلبية)؟

☐

لا

☐

نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى تحديد نوع المرض: _____

4. أنت تعاني من نزيف في الأنف ، وكدمات حتى من دون إصابة أو بعد لمسة خفيفة أو اضطرابات تجلط الدم؟

☐

لا

☐

نعم

إذا اجبت بنعم، من فضلك وضح: _____

5. هل الحساسية (حمى القش ، الربو) أو عدم تحمل المسكنات أو المخدرات أو الأدوية أو الجص أو اللاتكس معروفة؟

☐

لا

☐

نعم

إذا اجبت بنعم، من فضلك وضح: _____

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

6. Do you suffer from hereditary disease, an autoimmune disease or a chronic illness?

☐ Yes ☐ No

If yes, please specify:

7. Do you or did you have jaundice, Hepatitis or liver inflammation?

☐ Yes ☐ No

8. Are you diabetic?

☐ Yes ☐ No

9. Do you often suffer from infections?

☐ Yes ☐ No

10. Are you inclined to increased scarring?

☐ Yes ☐ No

11. If you have ever been given a local anesthetic injection (for example for dental treatment), did complications or abnormalities occur?

☐ Yes ☐ No

12. Do you smoke?

☐ Yes ☐ No

13. Are you pregnant?

☐ Yes ☐ No

14. Have you been treated in the past with fillers or other implants?

☐ Yes ☐ No

If yes, please specify:

6. هل تعاني من مرض وراثي أو مرض مناعي ذاتي أو مرض مزمن؟

☐ نعم ☐ لا

إذا اجبت بنعم، من فضلك وضح:

7. هل أنت أو هل أصيبت باليرقان أو التهاب الكبد أو التهاب الكبد؟

☐ نعم ☐ لا

8. هل أنت مريض بالسكري؟

☐ نعم ☐ لا

9. هل غالبا ما تعاني من الالتهابات؟

☐ نعم ☐ لا

10. هل تميل إلى زيادة تندب؟

☐ نعم ☐ لا

11. إذا كنت قد حصلت على حقنة مخدرة موضعية في أي وقت مضى

(على سبيل المثال لعلاج الأسنان) ، أو المضاعفات أو نعم لا

تحدث تشوهات؟

☐ نعم ☐ لا

12. هل تدخن؟

☐ نعم ☐ لا

13. هل أنت حامل؟

☐ نعم ☐ لا

14. هل تم التعامل معك في الماضي مع الحشو أو

يزرع أخرى؟

☐ نعم ☐ لا

إذا اجبت بنعم، من فضلك وضح:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

I confirm the accuracy and completeness of my information:

Patient name: _____

Date of birth: _____

Patient's signature: _____

Date: _____

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

.....

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

B. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

أؤكد دقة واكتمال معلوماتي:

اسم المريض: _____

تاريخ الولادة: _____

توقيع المريض: _____

التاريخ: _____

على أساس البيانات أعلاه ،

أطلب الحصول على الإجراء

اسم المريض:

التوقيع:

التسجيل: الوقت:

المرضى الذين يفتقرون إلى القدرة على تقديم الموافقة

يجب الحصول على الموافقة من قرار بديل

صانع / ق في الترتيب أدناه.

اسم البديل

صانع القرار:

التوقيع:

العلاقة مع المريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الاتصال:

ب- الطبيب / بيان المندوب

لقد شرحت للمريض جميع النقاط المذكورة أعلاه

تحت قسم موافقة المريض (G) وأنا من

الرأي القائل بأن المريض / القرار البديل

صانع يفهم هذه المعلومات.

اسم طبيب / مندوب:

تعيين:

التوقيع:

التسجيل: الوقت:

الشهود (على التوقيع أعلاه)

1) الاسم: _____ التوقيع: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

2) الاسم: _____ التوقيع: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____