

Laser Treatment for Skin Resurfacing or Scar Treatment

علاج الليزر لتقشير الجلد أو علاج الندبة

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

I DECLARE THAT I UNDERSTAND THE FOLLOWING INFORMATION :

The goal of CO2 laser skin resurfacing surgery is to reduce or partially eliminate facial wrinkles or reduce scarring from skin conditions such as acne. Generally, the results of CO2 laser skin resurfacing demonstrate improvement in the smoothness of the skin; however, a complete elimination of wrinkles or scarring is not a realistic expectation.

POSSIBLE INTRA-OPERATIVE COMPLICATIONS OF CO2 LASER SKIN RESURFACING SURGERY

1. Blindness/Corneal Burns - There is a risk of accidental eye injury by the laser energy or beam, which could cause blindness or burns of the eyeball. This is unlikely since complete eye protection is provided at all times during the laser energy applications.

2. Flash Fires - Utilization of laser energy always raises the possibility of fire-related incidents. These are rare and are preventable by careful maintenance of the surgical equipment and stringent laser safety precautions.

POSSIBLE SHORT-TERM EFFECTS OF CO2 LASER SKIN RESURFACING SURGERY :

1. **Pain** - Discomfort, burning sensation or pain the first few days after surgery. A local anesthetic is usually used to block pain during the treatment, but some degree of discomfort will occur after the anesthetic effects have worn off and this pain may persist for several days.

2. **Redness of Skin** - Erythema or redness of the skin for a two- to six-month period or possibly longer.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ لا ☐ نعم
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضراً ؟ ☐ لا ☐ نعم

أقر بأنني أفهم المعلومات التالية :

الهدف من جراحة تقشير الجلد بالليزر بواسطة غاز ثاني أكسيد الكربون هو تقليل أو إزالة تجاعيد الوجه جزئياً أو الحد من التندب في الأمراض الجلدية مثل حب الشباب. بشكل عام ، تظهر نتائج تقشير الجلد بليزر غاز ثاني أكسيد الكربون تحسناً في نعومة الجلد. ومع ذلك ، فإن القضاء التام على التجاعيد أو الندب ليس توقعاً حقيقياً.

المضاعفات المحتملة أثناء عملية تقشير الجلد بليزر ثاني أكسيد الكربون.

1. **العمى / حروق القرنية** - هناك خطر للإصابة الطارئة للعين بواسطة طاقة أو شعاع الليزر ، مما قد يتسبب في العمى أو الحروق في مقلة العين. هذا أمر مستبعد حيث يتم توفير حماية كاملة للعين في جميع الأوقات أثناء تطبيقات طاقة الليزر.

2. **حروق الفلاش** - يؤدي استخدام طاقة الليزر دائماً إلى زيادة احتمال وقوع حوادث تتعلق بالحروق. هذه نادرة ويمكن الوقاية منها عن طريق الصيانة الدقيقة للمعدات الجراحية والاحتياطات الصارمة لسلامة الليزر.

التأثيرات قصيرة الأجل المحتملة لعملية تقشير الجلد بليزر ثاني أكسيد الكربون.

1. **الألم** - عدم الراحة ، حرقان أو ألم في الأيام القليلة الأولى بعد الجراحة. عادة ما يستخدم المخدر الموضعي لتسكين/إحصار الألم أثناء العلاج ، ولكن قد يحدث بعض الانزعاج بعد أن تتلاشى آثار التخدير ويمكن أن يستمر هذا الألم لعدة أيام.

2. **احمرار الجلد** - الحمى أو احمرار الجلد لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر أو ربما لفترة أطول.

3. **Swelling** - Temporary edema (swelling) or ecchymosis (bruising) of the tissue of the face and neck, usually subsiding in three to seven days.

4. **Wound Healing** - Oozing, weeping, crusting and flakiness of the treated area, usually persisting for one to four weeks.

5. **Skin Thickening** - Textural changes of the treated skin, such as skin thickening, which may persist for a variable time following the laser skin resurfacing treatment.

6. **Cysts** - Milia or cysts, especially in the eyelid skin region (if the eyelid skin is included in the area of treatment by the laser energy), particularly if ointments were used in the postoperative phase for a protracted period.

7. **Skin Tightness** - Sensation of skin tightness (peaks at 3-8 weeks postoperatively).

8. **Contact Dermatitis** - Contact dermatitis due secondarily to topical preparations (ointments) used post-operatively.

9. **Herpes Simplex Dermatitis (Fever Blisters)** - Occurrence or recurrence of herpes simplex dermatitis, particularly if not pre-, intra- and post-operatively treated with a systemic antiviral medication such as Zovirax.

10. **Skin Itchiness** - Pruritis or itching in the early healing phase.

11. **Skin Hyperpigmentation** - Transient hyper pigmentation (darkening of the skin), especially in darker- skinned people, occurring three to eight weeks after laser therapy.

12. **Skin Hypopigmentation** - Hypopigmentation (lightening of the skin), which occurs because of laser-induced injury to the melanocytes (pigment containing cells in the skin) and which can be permanent.

3. **التورم** - وذمة مؤقتة (تورم) أو كدمة (تكدم) نسيج الوجه والرقبة ، وعادة ما تهدأ في ثلاثة إلى سبعة أيام.

4. **التئام / شفاء الجروح** - النز ، البكاء ، التقشر والتفتيت للمنطقة المعالجة ، وعادة ما تستمر من أسبوع الى أربعة أسابيع.

5. **سماعة الجلد** - التغيرات النسيجية للجلد المعالج ، مثل سماكة الجلد ، والتي قد تستمر لفترة زمنية متتالية بعد علاج تقشير الجلد بالليزر.

6. **الأكياس** - الدخينة أو الأكياس ، وخاصة في منطقة جلد الجفن (إذا كان جلد الجفن ضمن منطقة المعالجة بطاقة الليزر) ، وخاصة إذا تم استخدام المراهم في مرحلة ما بعد العملية لفترة طويلة.

7. **ضيق/صلابة الجلد** - الإحساس بضيق/صلابة الجلد (يصل ذروته عند 3-8 أسابيع بعد العمل الجراحي).

8. **التهاب الجلد التلامسي**: التهاب الجلد التلامسي الناتج عن الاستعدادات الموضعية بشكل ثانوي (المراهم) المستخدمة بعد العملية.

9. **التهاب الجلد الحلأ/القوباء البسيط** (بثور الحمى) - حدوث أو تكرار الإصابة بالتهاب الجلد الحلأ البسيط ، خاصة إذا لم يتم علاجه مسبقاً أو ما بعد الجراحة باستخدام دواء مضاد لمجموعي للفيروسات مثل زوفيراكس.

10. **حكة الجلد** - الحكة في مرحلة الشفاء المبكر.

11. **فرط تصبغ الجلد** - فرط تصبغ عابر (سواد الجلد) ، خاصة عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة ، يحدث من ثلاثة إلى ثمانية أسابيع بعد العلاج بالليزر.

12. **نقص تصبغ الجلد** - (تفتيح الجلد) ، والذي يحدث بسبب إصابة يسببها الليزر للخلايا الميلانينية/الصباغية (الخلايا المحتوية على الخلايا الميلانينية/ الصباغ في الجلد) والتي من الممكن أن تكون دائمة.

POSSIBLE LONG-TERM EFFECTS OF CO2 LASER SKIN RESURFACING SURGERY

1. Increased susceptibility to sun - Because of the permanent thinning of the epidermis and dermis and reduction in the number of melanocytes (pigment cells in the skin), there is probably a lifelong risk of greater susceptibility of CO2 laser skin resurfaced areas to the photo-aging effects of sunlight and the carcinogenic (cancer-producing) effects of ultraviolet wavelengths inherent in sun exposure or the use of tanning devices. For these reasons, avoidance of sun exposure or protection against ultraviolet light damage to your skin by the use of sun-screening or sun-blocking lotions with SPF (sun-protective factor) of 30 or higher is strongly advised.

2. The risk of scarring exists in all cases. It is variable and is often related to an individual's genetic makeup. Scarring can be reduced by carefully following appropriate aftercare instructions and notifying the physician if a problem develops.

3. Skin Pigment Changes - Skin color and texture changes may occur. At the junction of the treated and untreated areas, there may be a difference in color, texture and/or thickness of the skin.

4. Infection - Infection is a risk that occurs in any invasive or surgical procedure. It is minimized by proper surgical technique and proper post-operative care.

5. Ectropion - Cicatricial (scarring or shrinkage) ectropion (out-turning of the eyelid) and/or punctual (tear hole) eversion can occur, despite optimal surgical technique.

6. Blepharoptosis - Blepharoptosis (drooping of the eyelid) can result from inadvertent injury to structures in the upper eyelid, especially in thin-skinned people.

PATIENT CONSENT

I understand that exposure to the sun and excess heat must be avoided at all costs for a period of 6 months. No unprotected sun bathing is permitted for 6 months. To do so would encourage skin pigment changes and eyelid (wrinkles) necessitating further treatment.

I understand this is an elective procedure and that CO2

التأثيرات المحتملة على المدى الطويل لجراحة تقشير الجلد بليزر ثاني أكسيد الكربون :

1. **زيادة التعرض لأشعة الشمس** - بسبب التخفيف الدائم للبشرة والأدمة والتقليل في عدد الخلايا الميلانينية (الخلايا الصبغية في الجلد) ، من المحتمل أن يكون هناك خطر مدى الحياة للتأثير الكبير لمناطق تقشير الجلد بليزر ثاني أكسيد الكربون لصورة آثار الشيخوخة المعرضة لأشعة الشمس والتأثيرات المسببة للسرطان (المنتجة للسرطان) من الأطوال الموجية فوق البنفسجية المتأصلة في التعرض لأشعة الشمس أو استخدام أجهزة الصبغة. ولهذه الأسباب ، يُنصح بشدة تجنب التعرض للشمس أو الحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تتعرض لها بشرتك عن طريق استخدام المستحضرات الشمسية أو المستحضرات الواقية من الشمس مع عامل الحماية من الشمس الذي يبلغ 30 أو أكثر.

2. **خطر التندب الموجود في جميع الحالات.** وهو متغير وغالباً ما يرتبط بالتكوين الجيني للفرد. يمكن تقليل التندب عن طريق اتباع تعليمات الرعاية اللاحقة بعناية وإبلاغ الطبيب عند ظهور مشكلة.

3. **التغيرات الصبغية في الجلد** - قد تحدث تغييرات في لون البشرة وملمسها. عند الوصل ما بين المناطق المعالجة وغير المعالجة ، قد يكون هناك اختلاف في اللون والملمس و/أو سماكة الجلد.

4. **العدوى** - العدوى هي خطر يحدث في أي إجراء جراحي أو غزوي. يتم تقليلها من خلال التقنية الجراحية المناسبة والعناية اللاحقة للعمليات الجراحية.

5. **الشتر الخارجي** - يمكن أن يحدث الشتر الخارجي (الانقلاب للخارج) - التندب أو الانكماش (خارج جفن العين) و / أو انقلاب (ثقب الدمع) الواضح ، على الرغم من التقنية الجراحية المثلى.

6. **الإطراق الجفني (تدلي الجفن)** : يمكن أن ينتج تدلي الجفن من إصابة غير مقصودة بهياكل الجفن العلوي ، خاصة عند الأشخاص ذوي البشرة الرقيقة.

موافقة المريض :

أدرك أنه يجب عليّ تجنب التعرض لأشعة الشمس والحرارة الزائدة تحت أي ظرف لمدة 6 أشهر. لا يسمح بالحمام الشمسي غير المحمي لمدة 6 أشهر حيث أن القيام بذلك من شأنه أن يشجع على تغيير لون الجلد وتجاعيد الجفن مما يستلزم المزيد من العلاج.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

laser skin resurfacing surgery is not reversible.

I also understand that more than one resurfacing procedure may be required to achieve the optimal obtainable results.

I understand the practice of medicine and surgery is not an exact science and I acknowledge that no guarantees have

been made to me concerning the results and procedure. It is not possible to state every complication that may occur as a result of CO2 laser skin resurfacing surgery. Complications or a poor outcome may manifest weeks, months or even years after CO2 laser skin resurfacing surgery.

My surgeon has explained CO2 laser skin resurfacing surgery and its risks, benefits and alternatives and has answered all my questions about the CO2 laser skin resurfacing surgical procedure. I therefore consent to having CO2 laser skin resurfacing surgery.

I read and understood the information sheet.
I fully agree with the treatment.

Agreed

Patient name: _____

Date of birth: _____

Date: _____

Patient Signature: _____

(or Person Authorized to Sign for Patient)

Witness name: _____

Date: _____

Questionnaire / anamnesis

Patient name: _____

Date of birth: _____

Please answer the following questions carefully and completely to prevented any risks.

1. Do you take medicines (for example Marcumar,

أفهم أن هذا الإجراء إختياري وأن عملية تقشير الجلد بليزر ثاني أكسيد الكربون غير قابل للإصلاح.

أفهم أيضاً أنه قد يتطلب الأمر إجراء أكثر من تقشير لتحقيق الحصول على أفضل نتائج ممكنة.

أفهم أن ممارسة الطب والجراحة ليست من العلوم الدقيقة ، وأقر أنه لم يقدم لي أي ضمانات فيما يتعلق بالنتائج والإجراءات. ليس من الممكن أن نذكر كل مضاعفة قد تحدث نتيجة لعملية تقشير الجلد بليزر ثاني أكسيد الكربون. قد تظهر المضاعفات أو النتائج السيئة بعد أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات من العلاج.

وقد شرح لي الطبيب عملية تقشير الجلد بليزر ثاني أكسيد الكربون وكذلك المخاطر، الفوائد والبدائل ، وأجاب على جميع أسئلتي حول عملية تقشير الجلد بليزر ثاني أكسيد الكربون. لذلك فأنا أوافق على إجراء تقشير الجلد بليزر ثاني أكسيد الكربون.

لقد قرأت وفهمت ورقة المعلومات.

وأوافق تماماً على هذا الإجراء.

إسم المريض: _____

تاريخ الولادة: _____

التاريخ: _____

توقيع المريض: _____

(أو الشخص المفوض للتوقيع على المريض)

اسم الشاهد: _____

التاريخ: _____

استبيان / تاريخ الحالة الطبي :

اسم المريض: _____

تاريخ: _____

يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية بدقة تامة لمنع أي مخاطر.

1. هل تتناول أدوية (على سبيل المثال ، ماركومار ، أسبرين ، بلافيكس ،

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Aspirin, Plavix, etc.),

☐

Yes

☐

No

If yes, name them: _____

2. Do you take any Analgesics (painkiller), reassurance - or sleeping pills?

☐

Yes

☐

No

If yes, name them: _____

3. Do you suffer from diseases of the heart circulatory system (e.g., high blood pressure, angina pectoris, heart attack)?

☐

Yes

☐

No

If yes, please specify the type of illness:

4. You suffer from frequent nosebleeds, bruising even without injury or after a light touch or coagulation disorders?

☐

Yes

☐

No

If yes, please specify:

5. Are allergies (hay-fever, asthma) or intolerance to analgesics, narcotics, foods, medications, plaster or latex known?

☐

Yes

☐

No

If yes, please specify:

إلخ) ،

☐

لا

☐

نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، أذكرها : _____

2. هل تتناول أي مسكنات ألم (مسكن للألم) ، منشطات أو حبوب منومة ؟

☐

لا

☐

نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، أذكرها : _____

3. هل تعاني من أمراض بجهاز الدوران القلبي (على سبيل المثال ، ارتفاع

ضغط الدم ، الذبحة الصدرية ، نوبة قلبية)؟

☐

لا

☐

نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى تحديد نوع المرض: _____

4. هل تعاني من نزيف متكرر في الأنف ، وكدمات حتى من دون إصابة

أو بعد لمسة خفيفة أو اضطرابات تجلط ؟

☐

لا

☐

نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، من فضلك حدد: _____

5. هل حساسيات (حمى القش ، الربو) أو عدم تحمل المسكنات ، المخدرات،

الأطعمة ، الأدوية ، الجبس أو لثى الشجر معروفة لديك ؟

☐

لا

☐

نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، من فضلك حدد: _____

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

6. Do you suffer from hereditary disease, an autoimmune disease or a chronic illness?

☐ Yes ☐ No

If yes, please specify:

7. Do you or did you have jaundice, Hepatitis or liver inflammation?

☐ Yes ☐ No

8. Are you diabetic?

☐ Yes ☐ No

9. Do you often suffer from infections?

☐ Yes ☐ No

10. Are you inclined to increase scarring?

☐ Yes ☐ No

11. If you have ever been given a local anesthetic injection (for example for dental treatment), did complications or abnormalities occur?

☐ Yes ☐ No

12. Do you smoke?

☐ Yes ☐ No

13. Are you pregnant?

☐ Yes ☐ No

14. Have you been treated in the past with fillers or other implants?

☐ Yes ☐ No

If yes, please specify:

6. هل تعاني من مرض وراثي أو مرض مناعي ذاتي أو مرض مزمن؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم ، من فضلك حدد:

7. هل أنت مصاب أو هل أصبت باليرقان أو التهاب الكبد ؟

☐ لا ☐ نعم

8. هل أنت مريض بالسكري؟

☐ لا ☐ نعم

9. هل غالبا ما تعاني من الالتهابات؟

☐ لا ☐ نعم

10. هل تميل إلى زيادة تندب؟

☐ لا ☐ نعم

11. إذا كنت قد تلقيت حقنة مخدرة موضعية في أي وقت مضى (على سبيل

المثال لعلاج الأسنان) ، هل حدثت لديك لمضاعفات أو تشوهات ؟

☐ لا ☐ نعم

12. هل تدخن؟

☐ لا ☐ نعم

13. هل أنت حامل؟

☐ لا ☐ نعم

14. هل تمت معالجتك سابقا بالحشو أو بزرعة أخرى؟

☐ لا ☐ نعم

إذا اجبت بنعم، من فضلك وضح:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

I confirm the accuracy and completeness of my information:

Patient name: _____

Date of birth: _____

Patient's signature: _____

Date: _____

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed investigation and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my investigation and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute Decision Maker/s:

.....

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

أؤكد دقة واكتمال معلوماتي:

اسم المريض: _____

تاريخ الولادة: _____

توقيع المريض: _____

التاريخ: _____

لقد تم إعطائي ورقة / معلومات المريض التالية:

• تمكنت من طرح الأسئلة وإثارة المخاوف مع الطبيب بشأن حالتي ، والتحقق المقترح ومخاطره ، وخيارات العلاج. لقد تمت مناقشة أسئلتي ومخاوفي والإجابة عليها بما يرضيني.

• أتفهم أنه يحق لي أن أغير رأيي في أي وقت ، بما في ذلك بعد التوقيع على هذا النموذج ولكن يفضل بعد مناقشة مع الطبيب.

• أتفهم أنه قد يتم تسجيل الصورة / أو لقطات الفيديو كجزء من تحقيقاتي وأثناءها وأن هذه الصورة أو الفيديو ستساعد الطبيب في توفير العلاج المناسب.

على أساس البيانات أعلاه ،

أطلب الحصول على الإجراء

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى غير القادرون على تقديم الموافقة :

يجب الحصول على موافقة من شخص بديل لإتخاذ القرار في الترتيب أدناه.

اسم الشخص البديل متخذ القرار :

التوقيع:

علاقته بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الاتصال:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date:..... Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

ب- إفادة الطبيب / المفوض

لقد شرحت للمريض جميع النقاط المذكورة أعلاه تحت قسم موافقة المريض (G) وأنا من الرأي القائل بأن المريض / صاحب القرار البديل قد فهموا المعلومات.

اسم الطبيب / المفوض :

التخصص :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

الشهود (على التوقيع أعلاه)

(1) الاسم: _____ التوقيع: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التوقيع: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____