

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

ERCP

(Gastroendoscopy)

التصوير المعدي الراجع لقنوات المرارة والبنكرياس

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present?

☐ Yes ☐ No


B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:

An ERCP is where the doctor examines the tubes (ducts) that drain your liver, pancreas and gallbladder. This is done by giving you medication to help you relax. You will lie on the x-ray table on your tummy. The doctor will pass the endoscope, which is a flexible tube with a camera attached which allows the doctor to see the food pipe, stomach and the small bowel. A fine plastic tube will be passed inside the endoscope into the liver and/or pancreas. Contrast material (dye) will be injected and x-rays taken. The doctor may then remove stones and relieve duct blockage. This procedure may or may not require a sedation anaesthetic.



C. Risks of an ECRP +/- sedation

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

Common risks and complications includes:

- About 10 people out of every 100 people will get swelling and inflammation of the pancreas (Pancreatitis). This may need pain relief. This usually settles over the next 24-48 hours. It can be severe and need further treatment, which may include treatment in ICU and/or

المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة

إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم حاضراً ؟

☐ لا ☐ نعم
☐ لا ☐ نعم

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)


سيتم القيام بالتالي :

في هذا الإجراء يفحص الطبيب القنوات الناقلة لسوائل الكبد ، البنكرياس والمرارة.

يتم القيام بذلك بعد إعطائك دواء مهدئ يساعدك على الاسترخاء. سيطلب منك الاستلقاء على بطنك على الطاولة المخصصة لعمل الأشعة السينية. يقوم الطبيب بتمرير المنظار وهو عبارة عن أنبوب شديد المرونة موصل بكاميرا تمكن الطبيب من رؤية المريء ، المعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.

يتم تمرير أنبوب بلاستيكي رفيع من خلال المنظار إلى الكبد و/أو البنكرياس . يتم حقن صبغة (الوسط المتباين) داخل هذه القنوات وتؤخذ لها صور. قد يقوم الطبيب خلال الإجراء بإزالة حصوات للتخلص من أي انسداد في القنوات.

هذا الإجراء قد ، وقد لا يتطلب دواء تخدير مسكن.



ج . مخاطر التصوير المعدي الراجع لقنوات المرارة والبنكرياس +/-

التخدير بدواء مسكن

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :
مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- تقريباً 10 أشخاص من كل 100 سوف يحدث لديهم تورم والتهاب في البنكرياس. قد يتطلب ذلك أدوية للألم عادةً ما يختفي خلال 24-48 ساعة. وقد يكون شديداً ويتطلب علاجات أخرى والتي قد تشمل تلقي العلاج في وحدة العناية المركزة و/ أو الخضوع لجراحة.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

surgery.

- Nausea and vomiting. Faintness or dizziness, especially when you start to move around.
- Headache.
- Pain, redness or bruising at the sedation injection site (either in the hand or arm).
- Muscle aches and pains.
- Allergy to medications given at time of the procedure.

Uncommon risks and complications includes:

- Less than 1 person in every 100 will have a bleed as a result of the procedure. This can happen if a cut is made in the duct to remove a stone. This is usually stopped through the endoscope.
- About 1 person in every 100 will have a tear through the bowel or duct wall. This may require a drainage tube in your nose to remove the bile. This complication may sometimes require surgery.
- Bacteraemia (infection of the blood). This will need antibiotics.
- The procedure may not be able to be finished due to technical problems.
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia.
- Emergency treatment may be necessary. Change of anaesthetic from a sedation
- Anaesthetic to a general anaesthetic.
- Dead arm' type feeling in any nerve, due to positioning with the procedure - usually temporary.
- An existing medical condition that you may have getting worse.

Rare risks and complications include:

- Stroke resulting in brain damage.
- Anaphylaxis (severe allergy) to medication given at the time of procedure.
- Death as a result of complications to this procedure is rare.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed

- غثيان واستفراغ. إغماء أو دوخة خاصة بعد البدء في ممارسة الحركة.

- صداع.
- ألم ، احمرار أو كدمة في موضع حقن المخدر (في اليد أو الذراع).
- أوجاع وآلم في العضلات.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء.
- **مخاطر ومضاعفات غير شائعة** وتشمل :
- أقل من شخص واحد في كل 100 سيعاني من نزف بسبب هذا الإجراء. قد يحدث ذلك إذا حصل قطع في القناة عند إزالة حصوة . يتم عادة إيقاف النزف من خلال المنظار.

- عند تقريباً شخص واحد من كل 100 ، يحدث قطع في الأمعاء أو جدار القناة. قد يتطلب ذلك أنبوب تصريف من خلال الأنف لسحب مادة الصفراء التي يفرزها الكبد. قد يتطلب ذلك الجراحة أحياناً.
- بكتيريا في الدم (عدوى في الدم). يتطلب ذلك مضادات حيوية.
- عدم التمكن من إنهاء الإجراء بسبب مشاكل تقنية (فنية).
- مشاكل في القلب والرئة ، كالأزمة القلبية أو وصول المادة المستقرة من المعدة إلى الرئة مسببة التهاباً رئوياً.
- الحاجة لمعالجة طارئة مما يتطلب تحويل التخدير من مجرد دواء مسكن إلى تخدير كلي.

- "الذراع الميت" شعور يحدث لأي عصب نتيجة تضرره بوضعية المريض أثناء الإجراء. عادة يكون مؤقتاً.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى يعاني منها المريض.

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- سكتة دماغية ينتج عنها ضرر في المخ.
- الحساسية المفرطة (حساسية شديدة) بسبب الأدوية المعطاة أثناء الإجراء.
- الوفاة نادرة بسبب مضاعفات هذا الإجراء.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم إجراء الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.

- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ (ERCP) Gastroendoscopy

☐ Blood and Blood Products Transfusion

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعا . أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الجراحية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسين حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ مخاطر التصوير المعدي الراجع لقتوات المرارة والبنكرياس

☐ نقل الدم أو مشتقات الدم لي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعني لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار:

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

G. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:.....

Designation:.....

Signature:.....

Date:.....Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

ز . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (و) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:.....

طبيعة الإنابة:.....

التوقيع:.....

التاريخ:.....الوقت:.....

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____