

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Intussusception Repair Child/Young Person

إصلاح الانغماد (التدخل) المعوي الأطفال/ صغار السن

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you and/or my child has the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
Surgical repair of the area of the bowel, which has slipped inside another piece of bowel.

C. Risks of an intussusception repair

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur which may require treatment including antibiotics.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin or Aspirin.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة
إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضر ؟ نعم ☐ لا ☐

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالة طفلك المرضية لك وأنه يعاني من :
يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
إجراء جراحي يتم فيه إصلاح جزء من الأمعاء حدث له انزلاق داخل جزء آخر من الأمعاء.

ج . مخاطر إصلاح الانغماد (التدخل) المعوي الأطفال/ صغار السن

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يحدث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين.
- قد يحدث انهيار (انطباع) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death or brain damage as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Deep bleeding inside the abdomen. This may need fluid replacement or further surgery.
- Damage of the bowel, which may cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- The bowel movement may be slow to return to normal after surgery. This may cause a build up of fluid in the bowel with bloating of the tummy and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- Infections such as pus inside the abdomen. This may need surgical drainage.
- Part of the bowel may need to be removed due to irreversible damage.
- In some children, healing of the wound may be abnormal. The wound can be thickened and red and the wound may be painful.
- A hernia caused by a weakness in the wound. This may need further surgery.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause blockage of the bowel. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.
- The intussusception may come back.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

- للصدر.
- اختلال في الدورة الدموية لأحد الأطراف أو الأعضاء . قد يتطلب ذلك علاج لاحق.
- الوفاة و تضرر المخ محتمل كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة لهذا الإجراء:

- نزيف عميق داخل البطن قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- قد يحدث ضرر للأمعاء ويؤدي إلى تسرب لسوائل الأمعاء . قد يحتاج جراحة أخرى.
- قد تكون عودة الأمعاء لحركتها الطبيعية بطيئة بعد الجراحة ، ويؤدي ذلك لتراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن واستفراغ. قد يتطلب ذلك المزيد من العلاج.
- الإصابة بعدوى كتجمعات للصدية في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً.
- وجود ضرر غير قابل للإصلاح قد يجعل من الضروري إزالة جزء من الأمعاء .
- لدى بعض الأطفال ، قد يحدث التئام غير طبيعي للجرح ، وقد تزداد سماكة الجرح ويصبح لونه أحمر ويكون مؤلماً.
- قد يحدث فتق بسبب ضعف في الجرح . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- قد يحدث الانغداد المعوي مرة أخرى.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

E. Risks of not having this procedure

Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Parent/Patient/Substitute Decision Maker Consent

I acknowledge that the doctor has explained to me and/or my child:

- The medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me/my child.
- Other relevant procedure / treatment options and their associated risks.
- Me / my child's prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve the condition even

هـ . مخاطر عدم إجراء الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز. إقرار المريض/والد المريض/ شخص بديل يصنع القرار عن الطفل

أقر بأن الطبيب قد شرح لي و/ أو لطفلي:

- حالتي/حالة طفلي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي/ حالة طفلي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي / حالة طفلي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبي لحالتي / حالة طفلي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي/ حالة طفلي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

though it has been carried out with due professional care.

- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my / my child's condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, health care will be provided in accordance with good clinical practice and in the best interests of the patient.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ About Your Child's Anaesthetic

☐ Intussusception Repair – Child/Young Person

- My child and/or I were able to ask questions and raise concerns with the doctor about the condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. Any questions and concerns have been discussed and answered to my/our satisfaction.
- I understand that I have the right to change my/our mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during the procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:.....Time:

بمهنية عالية.

- احتمالية نقل دم أو مشتقات الدم.
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي / حالة طفلي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لاسمح الله) ما يهدد حياتي/ حياة طفلي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي / لطفلي.
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ التحذير الذي يحصل عليه طفلي
☐ إصلاح الانغداد (التدخل) المعوي الأطفال/ صغار السن

- منحت لي / لطفلي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي/حالة طفلي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي/علاج طفلي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
 - أتفهم أن من حقي تغيير رأيي/ رأينا في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
 - أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.
- وبناء على ما تقدم، فإنني
أوافق على خضوعي لطفلي للإجراء الطبي
- اسم والد / والدة المريض:
- التوقيع:
- التاريخ: الوقت:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s: _____

Signature: _____

Relationship to patient: _____

Date: _____ Time: _____

Contact No: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: _____

Designation: _____

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

المرضى فاقدي القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ : الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار
المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم
جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____