

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Laparotomy

الفتح الجراحي للبطن (الاستكشاف البطني)

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No

If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
Surgical examination of the inside of the abdomen and the internal organs for any abnormality. This is done through a 15-30cm cut into the abdomen, depending on the size of the abdomen.

C. Risks of this procedure

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة ☐ نعم ☐ لا

إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
الاستكشاف البطني هو فحص جراحي لداخل البطن ولأعضاء الداخلية لاكتشاف أي أمر غير طبيعي . يتم القيام بذلك عبر شق جراحي في جدار البطن يتراوح طوله من 15-30 سنتيمتر ، ويتوقف ذلك على حجم البطن.

ج . مخاطر الفتح الجراحي للبطن (الاستكشاف البطني)

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتين أو اساسانتين)
- قد يحدث إنغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Deep bleeding in the abdomen. This may need fluid replacement, blood transfusion or further surgery. This may mean a longer stay in hospital and longer recovery time.
- Damage to other organs, such as bladder or bowel, which may need further surgery. This may mean a longer stay in hospital and longer recovery time.
- Infections such as pus in the abdomen. This may need surgical drainage and antibiotics.
- Bowel blockage after the operation. This may be temporary or in the longer term. Treatment may be drip to give fluids into the vein and no food or fluids by mouth. If it doesn't get better, bowel surgery may be necessary which may include colostomy.
- This can be temporary or permanent.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause a bowel obstruction. This can be a short term or a long term complication and may need further surgery.
- The wound may not heal normally. The scar can be thickened and red and may be painful. This is permanent and can be disfiguring.
- Poor wound healing. The wound may burst open which may require long term wound care with dressings and antibiotics or a hernia, i.e. rupture can form in the long term. This may

للصدر.

- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المرضية ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة متعلقة بهذا الإجراء:

- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى. وقد يعني ذلك أن تطول فترة إقامة المريض في المستشفى عما كان متوقعاً , وأن تطول فترة التعافي.
- ضرر يصيب أعضاء أخرى كالمثانة البولية أو الأمعاء . قد يتطلب الأمر جراحة أخرى ، وقد يعني ذلك أن تطول فترة إقامة المريض في المستشفى عما كان متوقعاً , وأن تطول فترة التعافي.
- الإصابة بعدوى كتجمعات للصدية في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً ومضادات حيوية.
- انسداد في الأمعاء يعقب العملية. قد يكون ذلك مؤقتاً أو يحدث على المدى البعيد. قد يكون العلاج بوضع المريض على سوائل ورديّة تعطى بواسطة محقنة مع عدم الأكل أو الشرب عن طريق الفم ، وإذا لم يتحسن الأمر ، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية مع احتمال عمل (فغر للقولون) وهي فتحة فتحة في القولون مؤقتة أو دائمة.
- قد تحدث التصاقات وتسبب انسداداً للأمعاء.
- قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

- قد يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الندب الجراحي ويصبح لونه أحمر وقد يكون مؤلماً. هذا الأمر يكون دائماً وقد يسبب تشوه.
- التئام ضعيف وغير مكتمل للجرح . قد ينفجر الجرح ويتطلب عناية لفترة طويلة بالمضادات والمضادات الحيوية ، وقد يحدث على المدى البعيد فتق (تمزق) في الجرح ، وقد يتطلب

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

need repair by further surgery.

- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.
- Very low possibility of a fistula (a connecting passage between one area and another) developing.
- There is a possibility that the symptom(s)/pain you have been experiencing and the reason for this operation, may not resolve or worsen as a complication of the procedure.
- The cause of pain/other symptoms sometimes cannot be found, if you are having an exploratory operation.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

ذلك إصلاحه بجراحة أخرى.

- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.
- هناك خطر ضئيل بتكوّن ناسور (ممر غير طبيعي بين منطقتين).
- من مضاعفات هذا الإجراء أن لا يحدث تغيير (لا إلى الأحسن ، ولا إلى الأسوأ) في الأعراض/ الألم التي كنت تعاني منه وفي الأسباب التي دفعتك للخضوع لهذا الإجراء ، بعد الانتهاء منه.
- إذا كان الغرض من الجراحة استكشافياً ، فقد لا يمكن في بعض الأحيان معرفة سبب ما كنت تشعر به من ألم/ أعراض أخرى.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم إجراء الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a

ز. إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقفاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ **About Your Anaesthetic OR**
- ☐ **Laparotomy**
- ☐ **Blood & Blood Products Transfusion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:.....Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:.....

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ نوعية التخدير المقدم لي

☐ الفتحة الجراحية للبطن (الاستكشاف البطني)

☐ نقل دم أو مشتقات الدم لي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيع لي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار

يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Relationship to patient:

Date:..... Time:.....

Contact No:.....

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name:_____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

صلته بالمريض :

التاريخ:..... الوقت:.....

رقم الهاتف:.....

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:.....

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ:..... الوقت:.....

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____