

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

الشق الجراحي لعضلات الفتحة بين المعدة والأمعاء (عملية رامستد) (Pyloromyotomy (Ramstedt's Operation) Child/Young Person الطفل \ صغير السن

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you and/or my child has the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
A Pyloromyotomy or Ramstedt's procedure is where the muscle of the pylorus (at the end of the stomach) is divided to allow normal stomach emptying.

C. Risks of a pyloromyotomy (Ramstedt's Operation)

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur which may require treatment including antibiotics.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin or Aspirin.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالة طفلك المرضية لك وأنه يعاني من :
يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
في الشق الجراحي لعضلات الفتحة بين المعدة والأمعاء (عملية رامستد) يتم قطع وفصل العضلة الموجودة في أسفل المعدة للسماح بالإفراغ الطبيعي لمحتويات المعدة.

ج . مخاطر الشق الجراحي لعضلات الفتحة بين المعدة والأمعاء (عملية رامستد)

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين أو الأسبرين.
- قد يحدث إنغلاق لمنطقة صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

antibiotics and physiotherapy.

- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death or brain damage as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Rarely when the muscle is divided, the stomach lining may be holed. This could result in leakage of stomach fluid into the abdomen. This may need further surgery.
- Damage to the bowel, which may cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- Deep bleeding in the abdomen. This may need fluid replacement or further surgery.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery. This may cause a build up of fluid in the bowel with bloating of the tummy and vomiting. Further treatment may be necessary.
- A weakness in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term. This may need further surgery.
- The baby may continue to vomit for some days after the operation.
- Rarely further surgery may be necessary to divide more muscle.
- In some babies, healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red and may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel blockage. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

للصدر.

- انخفاض تدفق الدم لأحد أعضاء أو أطراف الجسم والذي قد يتطلب معالجات أخرى.
- الوفاة أو تضرر المخ محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- نادراً ما يحدث ثقب في بطانة المعدة عند قطع وفصل العضلة . قد يتسبب ذلك في تسرب سوائل المعدة إلى البطن ، وقد يحتاج ذلك لعملية أخرى.
- قد يحدث ضرر للأعضاء مما قد يسبب تسرب سوائل الأمعاء . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- بعد الجراحة ، قد يحدث كسل لحركة الأمعاء أو قد تتسد الأمعاء مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأمعاء مع انتفاخ البطن والاستقرار . يتطلب هذا الأمر معالجات أخرى.
- ضعف قد يعتري الشق الجراحي ويؤدي على المدى القريب إلى تباعده بشكل جزئي أو كامل ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد يعاني الطفل من التقيؤ لعدة أيام بعد الجراحة.
- نادراً ما تكون هناك حاجة لعملية أخرى لقطع وفصل المزيد من العضلات.
- عند بعض الأطفال ، يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي . قد تزداد سماكة الندب الجراحي ويصبح لونه أحمر وقد يكون مؤلماً.
- قد تحدث التصاقات وتسبب انسداداً للأمعاء . قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

E. Risks of not having this procedure

Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Parent/Patient/Substitute Decision Maker Consent

I acknowledge that the doctor has explained to me and/or my child:

- The medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me/my child.
- Other relevant procedure / treatment options and their associated risks.
- Me / my child's prognosis and the risks of not having the procedure.

هـ . مخاطر عدم إجراء الفحص
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل
المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير
قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب
المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض/والد المريض/ شخص بديل يصنع القرار عن
الطفل

أقر بأن الطبيب قد شرح لي و/ أو لطفلي:

- حالتي/حالة طفلي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي/ حالة طفلي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي / حالة طفلي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي / حالة طفلي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- That no guarantee has been made that the procedure will improve the condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my / my child's condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, health care will be provided in accordance with good clinical practice and in the best interests of the patient.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

☐ **About Your Child's Anaesthetic**

☐ **Pyloromyotomy (Ramstedt's Operation) – Child/Young Person**

- My child and/or I were able to ask questions and raise concerns with the doctor about the condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. Any questions and concerns have been discussed and answered to my/our satisfaction.
- I understand that I have the right to change my/our mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during the procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي/ حالة طفلي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.
- الإجراء قد يتطلب نقل دم.
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي / حالة طفلي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لاسمح الله) ما يهدد حياتي/ حياة طفلي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي / لطفلي.
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ **التخدير المقدم لطفلي**

☐ **الشق الجراحي لعضلات الفتحة بين المعدة والأمعاء (عملية رامستد)**

- منحت لي / لطفلي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي/ حالة طفلي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي/ علاج طفلي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي/ رأينا في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني

أوافق على خضوع طفلي للإجراء الطبي

اسم والد / والدة المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s: _____

Signature: _____

Relationship to patient: _____

Date: _____ Time: _____

Contact No: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: _____

Designation: _____

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

المرضى فاقدى القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار
المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم
جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____