

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Removal of Ectopic Pregnancy by Laparoscopy/Laparotomy

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:

An ectopic pregnancy is where the pregnancy takes place outside the uterus, usually in the fallopian tube. This may need to be removed by either a laparoscope (key hole) approach or through a large incision know as laparotomy.

C. Risks of a removal of ectopic pregnancy by laparoscopy/laparotomy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible. **3-8 in a 100,000** woman die as a result of complication.

Specific risks:

- Damage to bladder (5%) bowel or ureter (drainage tube from kidney to bladder). A larger cut to repair the damage may be necessary.
- Damage to the womb due to the instruments used to move the womb. A perforation (small hole) can happen in 1 in 100 women and will usually heal without further problem.
- Removal of only the pregnancy and not the tube may result in some placenta (afterbirth) being left behind and continue to grow. This is treated with further surgery or medication.

إزالة الحمل خارج الرحم بمنظار البطن / فتح البطن

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يوجد مترجم

نعم ☐ لا ☐
تعم ☐ لا ☐

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك بأنك تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريضة)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق و يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :

يحدث الحمل خارج الرحم غالباً في أنابيب الرحم (أنابيب فالوب).
قد تكون هناك حاجة لإزالة ذلك إما بالمنظار (إجراء ثقب المفتاح) أو من خلال فتح البطن بشق جراحي كبير .

ج. مخاطر إزالة الحمل خارج الرحم بمنظار البطن/ فتح البطن

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات تشمل ولا تقتصر على :

مخاطر عامة:

- يمكن حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. ويكون حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى النساء ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين أو الأسبرين أو كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انكماش بمناطق صغيرة في الرئة (استرواح صديري) مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- احتمال الوفاة كنتيجة لهذا الإجراء (تتوفى 3-8 من كل 100.000 مريضة نتيجة للمضاعفات).

مخاطر محددة:

- تضرر المثانة البولية أو الأمعاء أو الحالب (قناة تصريف البول الممتدة من الكلية إلى المثانة البولية) وقد تكون هناك ضرورة لعمل شق جراحي أكبر.
- تضرر الرحم بسبب المعدات المستخدمة لتحريك الرحم . يمكن انتقاب الرحم (حدوث ثقب صغير) عند مريضة واحدة من بين كل 100 مريضة وعادة ما يحدث له التئام دون أي مشاكل أخرى.
- إزالة الحمل فقط دون الأنبوب قد يتسبب في وجود جزء من المشيمة التي تم تركها والتي قد تستمر في النمو. يتم علاج ذلك بجراحة أخرى أو بالأدوية.
- 4-3% سلبية خطأ (قد لا يتم إزالة بعض الحمل خارج الرحم عند إجراء

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- 3-4% false negative (some ectopic pregnancies may be missed at the time of laparoscopy)
- 5 % false positive (removal of healthy tube)
- A minor wound infection or womb infection, which is treated with antibiotics. More serious infections such as pus collections inside the abdomen are treated in hospital with antibiotics and sometimes further surgery.
- Abnormal wound healing. The wound can be thickened and red and may be painful.
- Hernia may form where the cuts were made and cause pain and swelling.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information

تنظير البطن).

5% ايجابي كاذب ((إزالة أنبوب صحي)).

- عدوى بسيطة في الجرح أو عدوى بسيطة في الرحم ويتم علاجها بالمضادات الحيوية. عند وجود عدوى أكثر خطورة كتجمع الصديد داخل البطن فإن علاجها يكون داخل المستشفى بالمضادات الحيوية وأحياناً بجراحة أخرى.

- قد يلتئم الجرح بطريقة غير طبيعية وقد تزداد سماكة الجرح ويصبح أحمر اللون ومؤلم.
- قد ينشأ فتق في أي من مواضع الشقوق الجراحية مسبباً ألم وتورم.

د. مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ويكمل ذلك في سجل المريضة الطبي إذا اقتضى الأمر).

هـ. مخاطر عدم الخضوع للإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ويكمل ذلك في سجل المريضة الطبي إذا اقتضى الأمر)

و. التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريضة)

ز. إقرار المريضة

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء.
- أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الجراحية / العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسين حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم برعاية مهنية عالية.
- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .

- احتمال إزالة أنسجة أو دم وقد تستخدم في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Sheet/s:

- ☐ **About Your Anaesthetic**
- ☐ **Removal of Ectopic Pregnancy by Laparoscopy/Laparotomy**
- ☐ **Blood & Blood Products Transfusion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No.:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____
Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____
Date: _____ Time: _____

☐ نوعية التخدير المقدم لي

☐ إزالة الحمل خارج الرحم بمنظار البطن / فتح البطن

☐ نقل الدم ومشتقاته لي

• منحني طبيبي الفرصة لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي واهتماماتي فيما يتعلق بحالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره والخيارات المتاحة لعلاجي وقد تم الرد على استفساراتي واهتماماتي بصورة مرضية لي .

• أفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى بعد توقيعني لهذا النموذج ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

• أفهم أنه قد يتم خلال الإجراء و كجزء منه أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو متعلقة بالمرض وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.
وبناء على ما تقدم فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريضة :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

المرضى غير المؤهلين لاتخاذ قرار بشأن الإقرار
يجب الحصول على الإقرار ممن ينوب أو ينوبون عنها في اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.
اسم من ينوب أو ينوبون عن المريضة في اتخاذ القرار

.....

التوقيع :

صلة القرابة بالمريضة:

التاريخ : الوقت:

رقم الاتصال:

ح . إفادة الطبيب أو من ينوب عنه
لقد شرحت للمريضة كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريضة (ز) ،
وأنا على ثقة بأن المريضة / من ينوب عنها قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب أو من ينوب عنه:

اللقب :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

اسم الشاهد (على هذا التوقيع أعلاه)

(1) الاسم : التوقيع :

التاريخ : الوقت:

(2) الاسم : التوقيع :

التاريخ : الوقت: