REQUERIMIENTO

Cree las API REST necesarias para una aplicación de manejo del flujo de efectivo. El trabajo de esta aplicación es realizar un seguimiento de todas las transacciones que ocurren en una cuenta.

ENTREGABLE:

*Repositorio Github

https://github.com/basewicoder/evaluacion_tecnica

*Tecnologia utitlizadas

* *Backend

Java: Lenguaje de programación utilizado para desarrollar aplicaciones.

Spring Boot: Framework de desarrollo de aplicaciones web y microservicios.

Hibernate: Framework de mapeo objeto-relacional para bases de datos.

H2: Sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, rápido y ligero.

JPA: API de Java para la gestión de datos en bases de datos relacionales.

JWT: JSON Web Tokens, es un estándar para la creación de tokens de autenticación que pueden ser utilizados para la comunicación entre servicios.

* *FrontEnd

Angular 15 : Framework de desarrollo de aplicaciones web en el lado del cliente.


para acceder al portal web debe ir al siguiente link:

*http://localhost:8443/passport/login

Datos de acceso

usuario: admin

contraseña: 123456



Opciones:

- 1. La documentacion de los Api con swagger
- 2. Visualizacion de cuenta y filtro por le numero de cuenta
- 3. Historial de transacciones

*Despleable

examen-0.0.1-SNAPSHOT.war

El deploy .war se encuentra en raiz de del proyecto git

*Documentación de la API

http://localhost:8443/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api-docs/swagger-config#/

REQUISITOS DETALLADOS

1. CREAR CUENTA

La aplicación debe permitir crear una cuenta con un balance inicial con estado inicial de **ACTIVE**.

***Primero debemos crear a un Cliente.

API REST

Doc: http://localhost:8443/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api-docs/swagger-

config#/Cliente/create_1

URL: http://localhost:8443/v1/cliente

Request body

```
{
   "nombre": "Juan",
   "apellido": "Pinto",
   "telefono": "54545454",
   "correoElectronico": "string@gmail.com"
}
```

Response body

```
"id": 1,
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pinto",
  "telefono": "54545454",
  "correoElectronico": "string@gmail.com"
}
```

FrontEnd

***Segundo paso creamos la cuenta del cliente.

API REST

Doc: http://localhost:8443/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api-docs/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api

config#/Cuenta/create

URL: http://localhost:8443/v1/cuenta

Request body

```
{
  "numeroCuenta": "222535456",
  "cliente": {
    "id": 1
  },
  "saldo": 1000,
  "moneda": "USD",
  "estadoCuenta": "ACTIVE"
}
```

```
"id": 1,
  "numeroCuenta": "string",
  "cliente": {
    "id": 1,
    "nombre": "Juan",
    "apellido": "Pinto",
    "telefono": "54545454",
    "correoElectronico": "string@gmail.com"
},
  "saldo": 1000.00,
  "moneda": "USD",
  "estadoCuenta": "ACTIVE"
}
```

*para ver la lista de cuenta

Doc:http://localhost:8443/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api-docs/swagger-config#/Cuenta/allCuenta

ULR: http://localhost:8443/v1/cuenta/all

```
[
    "id": 1,
    "numeroCuenta": "222535456",
    "cliente": {
        "id": 1,
        "nombre": "Juan",
        "apellido": "Pinto",
        "telefono": "54545454",
        "correoElectronico": "string@gmail.com"
    },
    "saldo": 1000.00,
    "moneda": "USD",
    "estadoCuenta": "ACTIVE"
}
```

FrontEnd

http://localhost:8443/transaccion



2. DEPOSITAR DINERO

La aplicación debe permitir el *retiro de dinero.

Es posible el retiro de monto superior a saldo por única vez, y en tal escenario el estado de cuenta pasa a *HOLD*.

API REST

Doc: http://localhost:8443/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api-docs/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api

config#/Transaccion

URL: http://localhost:8443/v1/transaccion/1/retiros

Request body

```
{
    "monto": 1002,
    "moneda": "USD"
}
```

Response body

```
{
    "msg": "Operacion exitosa"
}
```

No se puede realizar retiros de cuentas en estado HOLD.

Request body

```
{
    "monto": 10,
    "moneda": "USD"
}
```

Response body

```
{
   "msg": "No se puede realizar retiros en cuentas en estado HOLD."
}
```

Solo se debe hacer retiro en la misma moneda.

Request body

```
{
   "monto": 10,
   "moneda": "BOB"
}
```

Response body

```
{
    "msg": "El retiro debe ser en la misma moneda de la cuenta."
}
```

Frontend

Transaccion



3. RETIRAR DINERO

La aplicación debe permitir el *depósito de dinero

Si el estado de la cuenta esta en *HOLD* y el monto del depósito es mayor o igual al saldo negativo, la cuenta pasa a estado *ACTIVE*.

API REST

Doc: http://localhost:8443/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api-docs/swagger-config#/Transaccion/depositos

URL: http://localhost:8443/v1/transaccion/1/depositos

Request body

```
{
   "monto": 500,
   "moneda": "USD"
}
```

```
{
   "msg": "Operacion exitosa"
}
```

Revisamos el estado de la cuenta que debe pasar de *HOLD a ACTIVE

Si bien el deposito se hizo 500 USD y en la lista nos muestra 498.00 USD es por que nosotros retiramos 1002 USD en el saldo tenia 1000 USB como se sobre paso el saldo y nos quedaria saldo de -2 USD por lo cual tenemos 498 USD

Doc: http://localhost:8443/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api-docs/swagger-config#/Cuenta/allCuenta

URL: http://localhost:8443/v1/cuenta/all

```
[
    "id": 1,
    "numeroCuenta": "222535456",
    "cliente": {
        "id": 1,
        "nombre": "Juan",
        "apellido": "Pinto",
        "telefono": "54545454",
        "correoElectronico": "string@gmail.com"
    },
    "saldo": 498.00,
    "moneda": "USD",
    "estadoCuenta": "ACTIVE"
}
```

Si el estado de la cuenta esta en *HOLD* y el monto del depósito es menor al saldo negativo, la cuenta se mantiene en estado *HOLD* y solo se *reduce el saldo negativo.

Request body

```
{
  "monto": 1,
  "moneda": "USD"
}
```

```
{
   "msg": "Operacion exitosa."
}
```

Solo debe hacer *deposito* en la misma moneda.

Request body

```
{
    "monto": 10,
    "moneda": "BOB"
}
```

Response body

```
{
   "msg": "El deposito debe ser en la misma moneda de la cuenta."
}
```

Front end

| Buscar | Buscar Reiniciar | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--------|-------|-------|------------------|----------------------------|--|--|--|
| ID | Tipo | Moneda | Monto | Saldo | Fecha | descripcion | | | |
| 1 | RETIRO | USD | -1002 | -2 | 2023-04-01 18:00 | Retiro completa : HOLD | | | |
| 2 | DEPOSITO | USD | 500 | 498 | 2023-04-01 18:01 | Deposito completa : ACTIVE | | | |

4. CONSULTAR SALDO


Doc: http://localhost:8443/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api-docs/swagger-config#/Cuenta/findByCuenta

URL: http://localhost:8443/v1/cuenta/consulta/222535456

Numero de cuenta: 222535456

```
{
  "id": 1,
  "numeroCuenta": "222535456",
  "cliente": {
      "id": 1,
      "nombre": "Juan",
      "apellido": "Pinto",
      "telefono": "54545454",
      "correoElectronico": "string@gmail.com"
    },
  "saldo": 9.00,
  "moneda": "USD",
  "estadoCuenta": "ACTIVE"
}
```

Cuenta



5. VER HISTORICO DE TRANSACCIONES

La aplicación debe permitir ver el *histórico de transacciones.

API REST

Doc: http://localhost:8443/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api-docs/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api

config#/Transaccion/allTransaccion

URL: http://localhost:8443/v1/transaccion/all

```
"id": 1,
"tipo": "RETIRO",
"monto": -1002.00,
"moneda": "USD",
"fecha": "2023-04-01T10:54:55.933",
"saldo": -2.00,
"descripcion": "Retiro completa : HOLD",
"cuenta": {
    "id": 1,
    "numeroCuenta": "222535456",
    "cliente": {
        "id": 1,
        "nombre": "Juan",
        "apellido": "Pinto",
        "telefono": "54545454",
        "correoElectronico": "string@gmail.com"
    "saldo": 9.00,
```

```
"moneda": "USD",
    "estadoCuenta": "ACTIVE"
"id": 2,
"tipo": "DEPOSITO",
"monto": 500.00,
"moneda": "USD",
"fecha": "2023-04-01T10:54:59.424",
"saldo": 498.00,
"descripcion": "Deposito completa : ACTIVE",
"cuenta": {
    "id": 1,
    "numeroCuenta": "222535456",
    "cliente": {
        "id": 1,
        "nombre": "Juan",
        "apellido": "Pinto",
        "telefono": "54545454",
        "correoElectronico": "string@gmail.com"
    "saldo": 9.00,
    "moneda": "USD",
    "estadoCuenta": "ACTIVE"
"id": 3,
"tipo": "RETIRO",
"monto": -500.00,
"moneda": "USD",
"fecha": "2023-04-01T11:01:20.172",
"saldo": -2.00,
"descripcion": "Retiro completa : HOLD",
"cuenta": {
    "numeroCuenta": "222535456",
    "cliente": {
        "id": 1,
        "nombre": "Juan",
        "apellido": "Pinto",
        "telefono": "54545454",
        "correoElectronico": "string@gmail.com"
    "saldo": 9.00,
    "moneda": "USD",
    "estadoCuenta": "ACTIVE"
```

```
"id": 4,
"tipo": "DEPOSITO",
"monto": 1.00,
"moneda": "USD",
"fecha": "2023-04-01T11:01:43.768",
"saldo": -1.00,
"descripcion": "Deposito completa : HOLD",
"cuenta": {
    "id": 1,
    "numeroCuenta": "222535456",
    "cliente": {
        "id": 1,
        "nombre": "Juan",
        "apellido": "Pinto",
        "telefono": "54545454",
        "correoElectronico": "string@gmail.com"
    "saldo": 9.00,
    "moneda": "USD",
    "estadoCuenta": "ACTIVE"
"id": 5,
"tipo": "DEPOSITO",
"monto": 10.00,
"moneda": "USD",
"fecha": "2023-04-01T11:01:57.627",
"saldo": 9.00,
"descripcion": "Deposito completa : ACTIVE",
"cuenta": {
    "id": 1,
    "numeroCuenta": "222535456",
    "cliente": {
        "id": 1,
        "nombre": "Juan",
        "apellido": "Pinto",
        "telefono": "54545454",
        "correoElectronico": "string@gmail.com"
    "saldo": 9.00,
    "moneda": "USD",
    "estadoCuenta": "ACTIVE"
```

FRONTEND

Transaccion

| Buscar Reiniciar | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------|-------|-------|------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| ID | Tipo | Moneda | Monto | Saldo | Fecha | descripcion | | | | |
| 1 | RETIRO | USD | -1002 | -2 | 2023-04-01 18:00 | Retiro completa : HOLD | | | | |
| 2 | DEPOSITO | USD | 500 | 498 | 2023-04-01 18:01 | Deposito completa : ACTIVE | | | | |
| 3 | RETIRO | USD | -500 | -2 | 2023-04-01 18:05 | Retiro completa : HOLD | | | | |
| 4 | DEPOSITO | USD | 1 | -1 | 2023-04-01 18:05 | Deposito completa : HOLD | | | | |
| 5 | DEPOSITO | USD | 10 | 9 | 2023-04-01 18:05 | Deposito completa : ACTIVE | | | | |