
تقييم امتداد محتمل لنطاق اهتمام

تقييم استكشافي | الحالة د



نظرة عامة على الموقع. تحدد علامة التقاطع مركز المراجعة.

نتيجتان مرتفعتان تحددان موضع متابعة محلي

تدعم النتيجتان المرتفعتان المتقاربتان واستمرار النطاق الصخري فرضية امتداد محلي. وتقع منطقة المتابعة الأهم إلى الغرب من مركز الوصول، حيث تتجاور العينتان.

استكشاف الذهب | نسخة للنشر ضمن الأعمال | أكتوبر 2026

01 | التقييم التنفيذي

تضم الحالة د أربع نتائج تربة عند 0.055 جزءا بالمليون أو أعلى، من أصل 112 موقع عينة ضمن كيلومترين. وتقع أعلى قيمتين، 0.195 و0.155، على بعد نحو 600 إلى 640 مترا غرب مركز المراجعة، ويبلغ وسيط الجوار 0.008.

المؤشر	النتيجة المسجلة
مواقع عينات التربة ضمن كيلومترين	112
أعلى ذهب مسجل في التربة	0.195 جزء بالمليون
وسيط ذهب التربة	0.008 جزء بالمليون
عند 0.055 جزء بالمليون أو أعلى	4 من 112
أولوية المتابعة ضمن هذه المجموعة	4 / متابعة


ما يهم في قرار المتابعة

يتداخل نطاق المراجعة جزئيا مع الحالة أ، ولا تمثل المنطقتان اكتشافين مستقلين. كما توجد طرق وبنية مرتبطة بالتعدين في المحيط الأوسع؛ لذلك يجب التمييز بين الأرض الطبيعية والمواد المضطربة أو المنقولة.

يحتفظ بالموقع كحالة امتداد ذات أولوية رابعة. وتدعم الأدلة متابعة مركزة للنتيجتين المتقاربتين، مع الفصل الدقيق بين الأرض الطبيعية وردميات الطرق وغيرها من المواد المنقولة.

تصف تراكيز التربة المادة المأخوذة منها العينة؛ ولا تمثل عيار مورد في صخر الأساس أو تقديرا لكمية معدن قابلة للاستخراج.

02 | توزيع الذهب المسجل



مواقع التربة المسجلة ضمن دائرة مراجعة نصف قطرها كيلومتران. الأرقام قيم الذهب بجزء من المليون، والدائرة حد التلخيص وليست حد خام.

- أقل من 0.01
- من 0.01 إلى أقل من 0.055
- من 0.055 إلى أقل من 0.10
- 0.10 أو أعلى

تشكل القيمتان الأعلى زوجا محليا غرب المركز. وتوجد نتيجة ثالثة تبلغ 0.065 جزءا بالمليون أبعد إلى الشمال، بينما تقع الرابعة عند مستوى المقارنة 0.055. ويدعم هذا التوزيع فحص الاستمرارية بصورة مركزة، دون اعتبار المنطقة كلها مرتفعة بالتساوي.

03 | شواهد العينات والسياق المحلي

تعرض القائمة التالية أعلى خمس قيم تربة مسجلة برموز مجهولة الهوية. وتقاس المسافات من مركز المراجعة، وليس من موقع حفر مقترح.

الرمز العام	ذهب التربة (جزء بالمليون)	البعد عن المركز
S1	0.195	نحو 610 متر
S2	0.155	نحو 640 متر
S3	0.065	نحو 1,850 متر
S4	0.055	نحو 380 متر
S5	0.05	نحو 700 متر

توزيع النتائج المحيطة

من بين 112 موقع عينة تربة، تسجل 70 نتائج أقل من 0.01 جزءا بالمليون، وتبلغ 2 نتائج مستوى 0.10 أو تتجاوزه. ويساعد عرض كامل التوزيع على قراءة النتيجة الأعلى في سياقها، دون تعميمها على الجوار كله.

فئة ذهب التربة (جزء بالمليون)	عدد المواقع
أقل من 0.01	70
من 0.01 إلى أقل من 0.055	38
من 0.055 إلى أقل من 0.10	2
0.10 أو أعلى	2

يفصل مستوى 0.055 جزءا بالمليون النتائج في هذه الدراسة، ولا يمثل حدا اقتصاديا. قربت القيم المعروضة لتسهيل قراءتها.

04 | البيئة الجيولوجية والبنيوية




السياق الجيولوجي المحلي ضمن نافذة عرضها سبعة كيلومترات. تحدد علامة التقاطع مركز المراجعة، وتخضع المسارات المرسومة لدقة المصدر الإقليمي.

- الشيست والصخور المتحولة الحاضنة
- وحدات جيولوجية أخرى
- الصدوع (متقطعة)
- الطيات (منقطة)
- صخور جوفية ونيس
- نطاقات القص
- القواطع
- مسارات بنيوية أخرى

تضم الصخور الحاضنة المرسومة الشيست والأمفيبوليت والكوارتزيت ووحدات بركانية متحولة. وتتقاطع مع نطاق الثلاثة كيلومترات ثلاثة معالم قص وأربعة قواطع وصدع واحد وطية مقعرة واحدة، ويبعد أقرب قص مرسوم نحو 440 مترا عن المركز.

05 | السياق الجيوفيزيائي




التباين المغناطيسي ضمن نافذة السبعة كيلومترات نفسها. المقياس بالنانو تسلا، وتمثل الخطوط البيضاء نطاقات القص المرسومة حيث توجد. تعبر الألوان عن الاستجابة المغناطيسية، لا تركيز الذهب.

تتغير الاستجابة المغناطيسية المحيطة بوضوح عبر النطاق الصخري المحلي. وتفيد في وضع نتيجتي التربة ضمن سياقهما الجيولوجي الأوسع، بينما تكون القيمتان المقاستان أكثر اتصالا باختيار موضع الزيارة الأولى من لون الخريطة المغناطيسية.

ملخص الاستجابة المغناطيسية المحلية	القيمة (نانو تسلا)
وسيط النافذة المحلية المحفوظة	40.7
التباين المحلي (الانحراف المعياري)	73.9

06 | المظهر السطحي عبر الزمن



المنطقة نفسها بعرض أربعة كيلومترات في أعوام 1985 و1988 و2026. لا تمثل الفروق اللونية بين المشاهد قياسا مباشرا للذهب أو لتغير محتواه.

استمرار البيئة المكشوفة


يستمر توافق سطحي قوي في المقارنات المحفوظة، بما فيها سجل 2002. ويتسق دوام نطاق الانكشاف مع تفسير الامتداد، بشرط التحقق من استمراريته على الأرض.

حالة الأرض التي جرت مراجعتها

يقع مركز الوصول قرب طريق، وتظهر منشآت أكبر مرتبطة بالتعدين أبعد إلى الجنوب والشرق في النافذة الأوسع. لم تحدد حفرة إنتاج عند المركز، لكن البيئة المحيطة متأثرة أصلا بالبنية القائمة.

الشاهد	الدلالة
التوافق السطحي التاريخي	سياق جيولوجي للمراجعة
الذهب المسجل في التربة	دليل موضعي مباشر عند مواقع العينات
المسارات أو الاضطراب المرئي	وصول أو نشاط سابق يحتاج توضيحا

07 | نطاق التركيز للمتابعة



مشهد تفصيلي بتاريخ 2025-05-12. تتبع رموز التربة المفتاح السابق، وعلامة التقاطع مركز مراجعة. خلفية الصورة: Esri ومزودو الصور.

تعطى الأولوية لموضعي التربة المرتفعين وللصخر المكشوف غرب المركز. وتفسر هذه الحالة إلى جانب الحالة أ كي لا تحتسب الأدلة المتداخلة مرتين.

لا يثبت غياب حفرة إنتاج مرئية أن المنطقة غير مستكشفة أو متاحة للدخول.

08 | الاستنتاجات وأولويات المتابعة

يحتفظ بالموقع كحالة امتداد ذات أولوية رابعة. وتدعم الأدلة متابعة مركزة للنتيجتين المتقاربتين، مع الفصل الدقيق بين الأرض الطبيعية وردميات الطرق وغيرها من المواد المنقولة.

الترتيب	النتيجة المطلوبة في الخطوة التالية
1	تأكيد النتيجتين المرتفعتين غرب المركز.
2	تقييم الاستمرارية مع نطاق المراجعة المجاور.
3	فصل التفسير عن آثار الطرق والمنشآت والمواد المنقولة.

حدود القرار

يدعم هذا التقييم قرارا استكشافيا متدرجا. وتبقى الاستمرارية والسماكة والعمق والكمية القابلة للاستخراج غير محددة. ويستند الالتزام التالي إلى شواهد محلية جديدة، لا إلى مظهر خريطة وحده.

الوصول والحقوق القائمة

تضع المراجعة المحفوظة هذه المنطقة داخل نطاق ترخيص استكشاف أو تعدين منشور. تعود معلومات الترخيص المتاحة إلى نهاية 2024، ولم يثبت هذا التقرير وضعه الحالي. ويتطلب الدخول وأي نشاط ميداني التأكد من الحقوق والترتيبات المعمول بها.

أساس النتائج: سجلات عينات المشروع الأصلية والسياق الجيولوجي والسجلات الجيوفيزيائية ومراجعة المواقع المحفوظة، وفق تقييم 20 أكتوبر 2026. حجبت أسماء المواقع والإحداثيات والرموز الكاشفة للهوية في نسخة النشر.