
موازنة شواهد استكشافية متفاوتة

تقييم استكشافي | الحالة هـ



نظرة عامة على الموقع. تحدد علامة التقاطع مركز المراجعة.

هدف احتياطي يحتاج شواهد داعمة جديدة

يبقى الهدف جديرا بزيارة تحقق محدودة لوجود نتيجة ذهب موضعية في بيئة صخرية ملائمة. إلا أن شواهده الداعمة أضعف من الحالات الأربع الأخرى، فلا يخصص له مستوى الالتزام الفوري نفسه.

01 | التقييم التنفيذي

تضم الحالة هـ نتيجة تربة واحدة تبلغ 0.062 جزءا بالمليون من بين 57 موقع عينة ضمن كيلومترين. وتتجاوز هذه القيمة مستوى المقارنة البالغ 0.055 بفارق محدود فقط. ويبلغ وسيط الجوار 0.0025، كما يضعف التوافق السطحي في المقارنة التاريخية اللاحقة.

المؤشر	النتيجة المسجلة
مواقع عينات التربة ضمن كيلومترين	57
أعلى ذهب مسجل في التربة	0.062 جزء بالمليون
وسيط ذهب التربة	0.0025 جزء بالمليون
عند 0.055 جزء بالمليون أو أعلى	1 من 57
أولوية المتابعة ضمن هذه المجموعة	5 / احتياطي


ما يهم في قرار المتابعة

لا تبلغ أي نتيجة تربة ثانية ضمن كيلومترين مستوى المقارنة. ويبعد أقرب قص مرسوم أكثر من 11 كيلومترا، وأقرب صدع مرسوم قرابة سبعة كيلومترات. لا ينفي ذلك وجود تراكيب محلية غير مرسومة، لكن الخريطة المتاحة تقدم دعما بنيويا مباشرا محدودا عند المركز.

يحتفظ بالموقع كحالة احتياطية أقل أولوية. ولا ينتقل إلى الحفر استنادا إلى الأدلة الحالية؛ بل يعاد النظر فيه إذا تكررت نتيجة التربة وظهرت شواهد جيولوجية محلية إضافية.

تصف تراكيز التربة المادة المأخوذة منها العينة؛ ولا تمثل عيار مورد في صخر الأساس أو تقديرا لكمية معدن قابلة للاستخراج.

02 | توزيع الذهب المسجل



مواقع التربة المسجلة ضمن دائرة مراجعة نصف قطرها كيلومتران. الأرقام قيم الذهب بجزء من المليون، والدائرة حد التلخيص وليست حد خام.

- أقل من 0.01
- من 0.01 إلى أقل من 0.055
- من 0.055 إلى أقل من 0.10
- 0.10 أو أعلى

تقع خمسون نتيجة من أصل 57 تحت 0.01 جزءا بالمليون. وتبلغ ثاني أعلى نتيجة 0.044 على بعد نحو 1.1 كيلومتر. ويغلب على التوزيع انخفاض القيم المحيطة، بدل وجود تجمع متكرر ذي قيم مرتفعة.

03 | شواهد العينات والسياق المحلي

تعرض القائمة التالية أعلى خمس قيم تربة مسجلة برموز مجهولة الهوية. وتقاس المسافات من مركز المراجعة، وليس من موقع حفر مقترح.

الرمز العام	ذهب التربة (جزء بالمليون)	البعد عن المركز
S1	0.062	عند المركز
S2	0.044	نحو 1,080 متر
S3	0.032	نحو 1,600 متر
S4	0.03	نحو 1,000 متر
S5	0.029	نحو 500 متر


توزيع النتائج المحيطة

من بين 57 موقع عينة تربة، تسجل 50 نتائج أقل من 0.01 جزءا بالمليون، وتبلغ 0 نتائج مستوى 0.10 أو تتجاوزه. ويساعد عرض كامل التوزيع على قراءة النتيجة الأعلى في سياقها، دون تعميمها على الجوار كله.

فئة ذهب التربة (جزء بالمليون)	عدد المواقع
أقل من 0.01	50
من 0.01 إلى أقل من 0.055	6
من 0.055 إلى أقل من 0.10	1
0.10 أو أعلى	0

يفصل مستوى 0.055 جزءا بالمليون النتائج في هذه الدراسة، ولا يمثل حدا اقتصاديا. قربت القيم المعروضة لتسهيل قراءتها.

04 | البيئة الجيولوجية والبنيوية




السياق الجيولوجي المحلي ضمن نافذة عرضها سبعة كيلومترات. تحدد علامة التقاطع مركز المراجعة، وتخضع المسارات المرسومة لدقة المصدر الإقليمي.

- الشيست والصخور المتحولة الحاضنة
- وحدات جيولوجية أخرى
- الصدوع (متقطعة)
- الطيات (منقطة)
- صخور جوفية ونيس
- نطاقات القص
- القواطع
- مسارات بنيوية أخرى

يبقى المركز ضمن المجموعة المرسومة من الشيست والأمفيبوليت والكوارتزيت والصخور البركانية المتحولة. ويتقاطع قاطعان مع نطاق الثلاثة كيلومترات، دون تقاطع قص أو صدع مرسوم معه. ويلزم تمييز الغطاء الحديدي والرمال القريبة من صخر الأساس.

05 | السياق الجيوفيزيائي




التباين المغناطيسي ضمن نافذة السبعة كيلومترات نفسها. المقياس بالنانو تسلا، وتمثل الخطوط البيضاء نطاقات القص المرسومة حيث توجد. تعبر الألوان عن الاستجابة المغناطيسية، لا تركيز الذهب.

تظهر في هذه الحالة تباينات مغناطيسية واضحة، بينما تبقى شواهد التربة والتراكيب محدودة. ولا يعوض التباين الجيوفيزيائي البارز غياب نتائج الذهب المرتفعة المتكررة في الجوار المأخوذ منه عينات.

ملخص الاستجابة المغناطيسية المحلية	القيمة (نانو تسلا)
وسيط النافذة المحلية المحفوظة	-10.3
التباين المحلي (الانحراف المعياري)	103.8

06 | المظهر السطحي عبر الزمن



المنطقة نفسها بعرض أربعة كيلومترات في أعوام 1985 و1988 و2026. لا تمثل الفروق اللونية بين المشاهد قياسا مباشرا للذهب أو لتغير محتواه.

استمرار البيئة المكشوفة


كانت مقارنتا 1985 و1988 ملائمتين، بينما كانت مقارنة 2002 أضعف بوضوح. ويخفض هذا الاختلاف الثقة في تعميم التوافق السطحي على الموقع، وهو سبب أساسي لإبقائه ضمن الفئة الاحتياطية.

حالة الأرض التي جرت مراجعتها

تظهر في الأرض المفحوصة انكشافات متباينة ورمال ومسارات. لم تحدد حفرة كبيرة عند المركز، ولا يمكن حسم الحفر الصغير بثقة من المشاهد المتاحة؛ لذلك تبقى حالة العمل الحالية بحاجة إلى تأكيد أرضي.

الشاهد	الدلالة
التوافق السطحي التاريخي	سياق جيولوجي للمراجعة
الذهب المسجل في التربة	دليل موضعي مباشر عند مواقع العينات
المسارات أو الاضطراب المرئي	وصول أو نشاط سابق يحتاج توضيحا

07 | نطاق التركيز للمتابعة



مشهد تفصيلي بتاريخ 2025-05-26. تتبع رموز التربة المفتاح السابق، وعلامة التقاطع مركز مراجعة. خلفية الصورة: Esri ومزودو الصور.

تبدأ المتابعة بتأكيد نتيجة 0.062 جزءا بالمليون وتحديد ما إذا كانت التربة محلية المنشأ أم منقولة. ويرتبط تخصيص عمل إضافي بظهور أدلة جديدة متكررة، وليس بقوة التباين الجيوفيزيائي وحده.

لا يثبت غياب حفرة إنتاج مرئية أن المنطقة غير مستكشفة أو متاحة للدخول.

08 | الاستنتاجات وأولويات المتابعة

يحتفظ بالموقع كحالة احتياطية أقل أولوية. ولا ينتقل إلى الحفر استنادا إلى الأدلة الحالية؛ بل يعاد النظر فيه إذا تكررت نتيجة التربة وظهرت شواهد جيولوجية محلية إضافية.

الترتيب	النتيجة المطلوبة في الخطوة التالية
1	تأكيد نتيجة التربة المركزية وأصل مادتها الأرضية.
2	البحث عن دعم محلي مستقل قبل توسيع العمل.
3	إبقاؤه احتياطيا ما لم تحسن الأدلة المتكررة مبرراته بوضوح.

حدود القرار

يدعم هذا التقييم قرارا استكشافيا متدرجا. وتبقى الاستمرارية والسماكة والعمق والكمية القابلة للاستخراج غير محددة. ويستند الالتزام التالي إلى شواهد محلية جديدة، لا إلى مظهر خريطة وحده.

الوصول والحقوق القائمة

تضع المراجعة المحفوظة هذه المنطقة داخل نطاق ترخيص استكشاف أو تعدين منشور. تعود معلومات الترخيص المتاحة إلى نهاية 2024، ولم يثبت هذا التقرير وضعه الحالي. ويتطلب الدخول وأي نشاط ميداني التأكد من الحقوق والترتيبات المعمول بها.

أساس النتائج: سجلات عينات المشروع الأصلية والسياق الجيولوجي والسجلات الجيوفيزيائية ومراجعة المواقع المحفوظة، وفق تقييم 20 أكتوبر 2026. حجبت أسماء المواقع والإحداثيات والرموز الكاشفة للهوية في نسخة النشر.