



Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Стальной панельный радиатор с нижним подключением, тип 22:			Дакор				
	22-500-400				шт	13		
	22-500-500				шт	14		
	22-500-700				шт	56		
	Стальной панельный радиатор с боковым подключением, тип 22:			Дакор				
	22-500-700				шт	26		
	22-500-900				шт	2		
	22-500-1100				шт	2		
	Электроконвектора:							
	1,5 кв.			Россия	шт	4		
	Внутрипольные конвектора			ООО "Гелиос Терм"				
	95x350x2300				шт	2		
	95x250x2200				шт	26		
	95x250x2400				шт	13		
	95x250x2500				шт	52		
	95x250x2800				шт	26		
	95x300x2200				шт	2		
	95x300x2400				шт	6		
	95x300x2600				шт	26		
	95x300x2800				шт	2		
	95x300x2900				шт	2		
	95x300x3000				шт	45		
	95x300x2000				шт	1		

						13.23-1-ОВ.СО				
						"Комплекс апартаментов", расположенного по адресу: РК, г.о. Алушты, пос. Бондаренково, ул. Кеппена, д.4а, на земельном участке общей площадью 2 га				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Отопления и вентиляция Корпус 1		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляшенко						Р	1	9
Проверил		Ковтун				Спецификация материалов и оборудования		ООО "АКБ "Атриум" г.Симферополь		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Отвод 90 ⁰ , стальной ду65 мм	ГОСТ 17375-2001		Россия	шт	10		
	Отвод 90 ⁰ , стальной ду40 мм	ГОСТ 17375-2001		Россия	шт	10		
	Отвод 90 ⁰ , стальной ду32 мм	ГОСТ 17375-2001		Россия	шт	85		
	Отвод 90 ⁰ , стальной ду15 мм	ГОСТ 17375-2001		Россия	шт	20		
	Отвод 90 ⁰ , стальной ду108 мм	ГОСТ 17375-2001		Россия	шт	10		
	Отвод 90 ⁰ , дн159 мм	ГОСТ 30732-2006		Россия	шт	30		
	Переход стальной ду32хду25 мм	ГОСТ 17378-2001		Россия	шт	8		
	Переход стальной ду32хду20 мм	ГОСТ 17378-2001		Россия	шт	6		
	Переход стальной ду25хду20 мм	ГОСТ 17378-2001		Россия	шт	4		
	Переход стальной ду20хду15 мм	ГОСТ 17378-2001		Россия	шт	4		
	Тройник стальной ду20хду20хду20	ГОСТ 17376-2001		Россия	шт	4		
	Тройник стальной ду40хду40хду40	ГОСТ 17376-2001		Россия	шт	4		
	Тройник стальной ду32хду32хду32	ГОСТ 17376-2001		Россия	шт	6		
	Муфта стальная ду32 мм	ГОСТ 8966-75		Россия	шт	15		
	Муфта стальная ду20 мм	ГОСТ 8966-75		Россия	шт	15		
	Муфта стальная ду25 мм	ГОСТ 8966-75		Россия	шт	15		
	Муфта стальная ду40 мм	ГОСТ 8966-75		Россия	шт	15		
	Резьбовое соединение стальное ду20	ГОСТ 6357-81		Россия	шт	50		
	Резьбовое соединение стальное ду25	ГОСТ 6357-81		Россия	шт	40		
	Резьбовое соединение стальное ду32	ГОСТ 6357-81		Россия	шт	25		
	Воздухоотводчик автоматический 1/2			Россия	шт	4		
	Узел нижнего подключения радиатора	1/2" x 3/4, "евроконус"		Россия	шт	113		
	Труба из сшитого полиэтилена	Valtec						
	ф16				м	6900		
	ф20				м	650		
	ф25				м	90		
	Тройник равнопроходной для сшитого полиэтилена	Valtec						
	ф16хф16хф16				шт	8		
	Тройник разнопроходной для сшитого полиэтилена	Valtec						
					Изм.	Кол.	Лист	№ док.
					Подп.	Дата	13.23-1-ОВ.С01	
							Лист	
							3	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	ф20хф16хф20				шт	40		
	ф25хф20хф25				шт	5		
	Узел распределительный этажный TDU.5R с диаметром коллекторов Ду50, на 11 выходов, правостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам Ду25 (=APT-R Ду20), клапан-ограничитель расхода узла MVT-R Ду20, поквартирная балансировка MNT-R Ду15 TDU.5R	TDU.5R	146G7118R	ООО "Ридан Трейд"	шт	5		
	DN50-11R-25-MVT20-APT20-MNT15							
	Узел распределительный этажный TDU.5R с диаметром коллекторов Ду50, на 11 выходов, правостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам Ду32 (=APT-R Ду25), клапан-ограничитель расхода узла MVT-R Ду25, поквартирная балансировка MNT-R Ду15 TDU.5R	TDU.5R	146G7126R	ООО "Ридан Трейд"	шт	2		
	DN50-11R-32-MVT25-APT25-MNT15							
	Узел распределительный этажный TDU.5R с диаметром коллекторов Ду50, на 3 квартиры, правостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам Ду20 (=APT-R Ду15), клапан-ограничитель расхода узла MVT-R Ду15, поквартирная балансировка MNT-R Ду15 TDU.5R	TDU.5R	146G7043R	ООО "Ридан Трейд"	шт	1		
	DN50-3R-20-MVT15-APT15-MNT15							
	Узел распределительный этажный TDU.5R с диаметром коллекторов Ду50, на 5 квартир, левостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам Ду32 (=APT-R Ду25), клапан-ограничитель расхода узла MVT-R Ду25, поквартирная балансировка MNT-R Ду15 TDU.5R	TDU.5R	146G7031R	ООО "Ридан Трейд"	шт	1		
	DN50-5L-32-MVT25-APT25-MNT15							
	Узел распределительный этажный TDU.5R с диаметром коллекторов Ду50, на 11 квартир, левостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам Ду25 (=APT-R Ду20), клапан-ограничитель расхода узла MVT-R Ду20, поквартирная балансировка MNT-R Ду15 TDU.5R	TDU.5R	146G7094R	ООО "Ридан Трейд"	шт	6		
	DN50-11L-25-MVT20-APT20-MNT15							
						13.23-1-OB.C01		Лист
								4
					Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата			