

HAW, PRAKTIKUM RECHNERNETZE

---

## Protokoll 02

---

Sebastian Wientzek, Daniel Schruhl

1. Juni 2016

# 1 ENTWURF

## 1.1 KOMPONENTENDIAGRAMM

Wir haben uns für ein MVC-Pattern mit einer NetworkManager Komponente entschieden. In dieser Komponente werden die Verbindungen mit den anderen Clients und das Abarbeiten der Nachrichten des Protokolls bearbeitet.




Abbildung 1.1: Komponentendiagramm

## 1.2 AKTIVITÄTSDIAGRAMME

Folgende Aktivitäten sollen abgedeckt werden.




Abbildung 1.2: Aktivitätsdiagramme

## 1.3 SEQUENZDIAGRAMM

Aus den Komponenten geben sich Sequenzdiagramme für die Fälle:

- Login (Abbildung 1.3)
- Logout (Abbildung 1.4)
- Nachricht senden (Abbildung 1.5)
- Nachricht empfangen (Abbildung 1.6)

## 1.4 KLASSENDIAGRAMM

Aus dem Komponentendiagramm ergibt sich das folgende Klassendiagramm (Abbildung 1.7). Wir haben uns für das MVC-Pattern entschieden. Außerdem werden für jede Verbindung Nodes erstellt. Diese werden durch das Factory Pattern erzeugt, wodurch eine Erweiterung um das SCTP erleichtert werden soll. Außerdem wird ein Adapter verwendet, um das bearbeiten der Nachrichten zu vereinheitlichen. Dieser Handler liefert auch die User Objekte, die mit Nodes angereichert wurden.




Abbildung 1.3: Sequenzdiagramm - Login




Abbildung 1.4: Sequenzdiagramm - Logout




Abbildung 1.5: Sequenzdiagramm - Nachricht senden




Abbildung 1.6: Sequenzdiagramm - Nachricht empfangen




Abbildung 1.7: Klassendiagramm