

한국소비자원 생필품 가격 정보

OpenAPI 활용가이드

문서 정보

프로젝트	가격정보 종합포털 시스템 구축 사업
단계	개발
활동	통합테스트
작업	활용가이드작성
산출물	OpenAPI 활용가이드
파일명	OpenAPI활용가이드_한국소비자원_생필품가격정보_v1.8.docx

개정 이력

버 전	변경일	변경 사유	변경 내용	작성자	승인
1.0	2014-11-06	최초작성	최초작성	강영훈	
1.2	2020-11-05	현행화	공공데이터포털 현행화	황인환	
1.3	2022-08-30	현행화	샘플데이터 코드 업데이트	유효재	
1.4	2023-08-23	현행화	FAQ 추가	장종희	
1.5	2023-10-10	현행화	수정사항 반영	황인환	
1.6	2023-10-25	현행화	가이드 추가	황인환	
1.7	2025-02-06	현행화	가이드 추가	이승진	
1.8	2025-03-13	현행화	목차 수정, 샘플데이터 코드 업데이트, FAQ 추가, 오퍼레이션 정보 현행화 하이퍼링크 수정	유효재, 이승진, 유나영	

목 차

1. 서비스 사용	4
1.1. 서비스 Key 발급 및 활용	4
가. 서비스 Key발급(인증신청 및 발급)	4
나. 서비스 인증키 활용	7
1.2. API실데이터 확인	7
2. 서비스 목록	8
2.1. 서비스 개요	8
2.2. 오퍼레이션 목록	9
3. 오퍼레이션 목록	10
3.1. 상품정보 조회	10
가. 요청 메시지 명세	10
나. 응답 메시지 명세	10
다. 요청 / 응답 메시지 예제	11
3.2. 판매점 정보 조회	12
가. 요청 메시지 명세	12
나. 응답 메시지 명세	12
다. 요청 / 응답 메시지 예제	13
3.3. 생필품가격정보 조회	14
가. 요청 메시지 명세	14
나. 응답 메시지 명세	14
다. 요청 / 응답 메시지 예제	15
3.4. 기준 데이터 조회	16
가. 요청 메시지 명세	16
나. 응답 메시지 명세	16
다. 요청 / 응답 메시지 예제	16
4. FAQ	18


1. 서비스 사용

1.1. 서비스 Key 발급 및 활용

가. 서비스 Key발급(인증신청 및 발급)

(1) 공공데이터포털(<http://www.data.go.kr>)

활용신청하고자 하는 API를 검색하여 우측의 활용신청 버튼을 클릭한다.



The screenshot shows the 'DATA' portal interface. At the top, there's a navigation bar with links like '데이터찾기', '국가데이터맵', '데이터요청', '데이터활용', '정보공유', and '이용안내'. A search bar contains the text '한국소비자원 생필품 가격 정보'. Below the search bar, a message states: '"한국소비자원 생필품 가격 정보"에 대해 총 39,175건이 검색되었습니다.' (A total of 39,175 items were searched for '한국소비자원 생필품 가격 정보').

Below the search results, there's a section titled '오픈 API (6,858건)' (Open API (6,858 items)). It lists several APIs with details like '공공행정', '공공기관', 'XML', 'JSON', '제출기관', '수정일', '조회수', '활용신청', and '키워드'. The first API listed is '한국소비자원 생필품 가격 정보' (Korea Consumer Agency Essential Goods Price Information). This API is highlighted with a red box around the '활용신청' (Apply for Use) button. Other APIs listed include '부산광역시 생활필수품 가격 정보' (Busan Metropolitan City Essential Goods Price Information), '전라남도 소장품 정보' (Jeollanam-do Specialty Products Information), '식품의약품안전처 화장품 관련 정보' (Ministry of Food & Drug Safety Cosmetic Related Information), and '공정거래위원회 화장품 리콜정보' (Fair Trade Commission Cosmetic Recall Information).

활용목적 선택 및 내용을 입력하고, 활용할 상세기능을 선택한 다음 활용신청 버튼을 클릭한다.

DATA

공공데이터포털
. GO . KR

데이터찾기

국가데이터맵

데이터요청

데이터활용

정보공유

이용안내

등록등록관리시스템

로그아웃

마이페이지

사이트맵

ENGLISH

마이페이지

오픈API

개발계정

운영계정

인증키 발급현황

DATA

나의 문의

나의 관심

나의 제공신청

나의 분쟁조정

OpenAPI 개발계정 신청

XML

한국소비자원_생필품 가격 정보

제공기관	한국소비자원	서비스유형	REST
심의여부	자동승인	신청유형	개발계정 활용신청
처리상태	신청	활용기간	승인일로부터 24개월 간 활용가능

공공데이터 제공제도

* 공공데이터중 위치정보를 포함한 서비스를 사용하고자 하는 사업자는 '위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률'에 따라 방송통신위원회에 '위치정보서비스 허가'를 받거나 '위치기반 서비스사업 신고'를 하여야 합니다.

* 이에 해당하는 사업자인 경우에는 첨부파일에 '위치기반서비스사업신고필증'을 첨부해 주시기 바랍니다.

* 활용신청 시 '위치기반서비스사업신고필증'이 등록되지 않으면 반려가 될 수 있으니 참고 하시기 바랍니다.

활용목적 선택

*활용목적

☒ 웹 사이트 개발

☐ 앱개발 (모바일,솔루션등)

☐ 기타

☐ 참고자료

☐ 연구(논문 등)

0/250

첨부파일

파일 선택

Drag & Drop으로 파일을 선택 가능합니다.

상세기능정보 선택

☒	상세기능	설명	일일 트래픽
☒	상품정보 조회	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 상품정보	2000
☒	판매점 정보 조회	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 판매점 정보	2000
☒	생필품가격정보 조회	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 상품 가격정보	2000
☒	생필품 가격 정보 기준 데이터 조회	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 기준정보 (단위, 용량, 상품분류,업태,지역,지역상세)	2000

라이선스 표시

*이용허락범위

저작자표시

☐ 동의합니다.

취소

활용신청

↑

OpenAPI활용가이드_한국소비자원_생필품가격정보
_v1.8.docx

- 5 -

마이페이지에서 API에 대한 개발계정 신청 내역을 조회한다.

DATA 공공데이터포털
GO . KR

데이터찾기 국가데이터맵 데이터요청 데이터활용 정보공유 이용안내

마이페이지

개발계정

신청 0건 >

신청중인 단계

- 보류 0건
- 반려 0건

활용 4건 >

승인되어 활용중인 단계

- 변경신청 0건

중지1건 >

중지신청하여 운영이 중지된 단계

DATA

나의 문의 >

나의 관심

나의 제공신청

나의 분쟁조정

상세검색 열기 >

총 5건

공공행정 한국소비자원

변경신청 [승인] 한국소비자원_생필품 가격 정보

신청일 2022-08-30 만료예정일 2024-08-30

개발 계정 신청이 승인 되었을 경우 인증키를 발급받을 수 있으며 인증키가 없을 경우 인증키 발급 버튼이 나타나며, 인증키가 발급되어 있을 경우에는 인증키 재발급 버튼이 보인다. 버튼을 클릭하게 되면 인증키가 발급된다.

DATA 공공데이터포털
GO . KR

데이터찾기 국가데이터맵 데이터요청 데이터활용 정보공유 이용안내

마이페이지

개발계정 상세보기

신청 0건 >

활용 4건 >

중지1건 >

DATA

나의 문의 >

나의 관심

나의 제공신청

나의 분쟁조정

기본정보

데이터명	한국소비자원_생필품 가격 정보 상세설명		
서비스유형	REST	심의여부	자동승인
신청유형	개발계정 변경신청	처리상태	승인
활용기간	2022-08-30 ~ 2024-08-30		

서비스정보

참고문서	OpenAPI활용가이드 한국소비자원 생필품가격정보 v1.2.docx
데이터포맷	XML
End Point	http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService

API 환경 또는 API 호출 조건에 따라 인증키가 적용되는 방식이 다를 수 있습니다.
포털에서 제공되는 Encoding/Decoding 된 인증키를 적용하면서 구동되는 킴을 사용하시기 바랍니다.
* 향후 포털에서 더 명확한 정보를 제공하기 위해 노력하겠습니다.

일반 인증키 (Encoding)	
일반 인증키 (Decoding)	

나. 서비스 인증키 활용

(1) REST 방식의 인증키 활용

<http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService/getProductInfoSvc.do?serviceKey=서비스키>

1.2. API실데이터 확인

마이페이지 > OpenAPI > 개발자계정 > 신청한 API의 상세화면에서 제공됩니다.

목록화면에서 [확인] 버튼을 클릭한 후 목록 하단의 [미리보기] 버튼을 클릭하면 API를 통해 제공되는 데이터를 확인할 수 있다.

※ "404 Error--Not Found" 오류 발생 시 4. FAQ – 답변2 참조

활용신청 상세기능정보				
NO	상세기능	설명	일일 트래픽	미리보기
1	상품정보 조회	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 상품정보	2000	확인
요청변수(Request Parameter)				닫기
항목명	샘플데이터	설명		
goodId	1182	상품 한 건 조회시 사용 (전체 조회 시 미사용)		
				미리보기
2	판매점 정보 조회	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 판매점 정보	2000	확인
3	생필품가격정보 조회	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 상품 가격정보	2000	확인
4	생필품 가격 정보 기준 데이터 조회	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 기준정보 (단위,용량,상품분류,업태,지역,지역상세)	2000	확인

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><response>
2   <result>
3     <item>
4       <goodId>1182</goodId>
5       <goodName>허니버터아몬드 (210g)</goodName>
6       <productEntpCode>1820</productEntpCode>
7       <goodUnitDivCode>G</goodUnitDivCode>
8       <goodBaseCnt>100</goodBaseCnt>
9       <goodSmIclsCode>030201021</goodSmIclsCode>
10      <goodTotalCnt>210</goodTotalCnt>
11      <goodTotalDivCode>G</goodTotalDivCode>
12    </item>
13  </result>
14  <resultCode>00</resultCode>
15  <resultMsg>ok</resultMsg>
16 </response>
  
```

2. 서비스 목록

순번	서비스 ID	서비스명(국문)	서비스명(영문)
1	SC-OA-09-01	생필품 가격정보 조회	ProductPriceInfoService

※ 오퍼레이션 목록은 2.2. 오퍼레이션 목록에 표기

2.1. 서비스 개요

서비스 정보	서비스 ID	SC-OA-10-01		
	서비스명(국문)	상품정보 조회		
	서비스명(영문)	ProductPriceInfoService		
	서비스 설명	생필품 가격정보 서비스를 제공하기 위해 판매업체 정보와 상품 가격 정보 및 상품 상세 정보를 제공		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [O] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[] SSL [O] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[O] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	개발환경	http://openapi.price.go.kr		
	운영환경			
서비스 WADL	개발환경	N/A		
	운영환경	N/A		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
메시지 교환 유형		[O] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification		
메시지 로깅 수준		성공	[O] Header [] Body	실패 [O] Header [O} Body
사용 제약 사항 (비고)		N/A		

2.2. 오퍼레이션 목록

일련 번호	서비스명(국문)	오퍼레이션명(영문)	오퍼레이션명(국문)	메시지명(영문)
1	생필품 가격 정보 서비스	getProductInfoSvc	상품정보 조회	N/A
2		getStoreInfoSvc	판매점 정보 조회	N/A
3		getProductPriceInfoSvc	생필품 가격 정보 조회	N/A
4		getStandardInfoSvc	생필품 가격 정보 기준 데이터 조회	N/A

3. 오퍼레이션 목록

3.1. 상품정보 조회

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명(국문)	상품정보 조회
	오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getProductInfoSvc
	오퍼레이션 설명	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 상품정보		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[1000K bytes]		
	평균 응답 시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

가. 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
goodId	상품아이디	20	0	1000	상품 한 건 조회시 사용 (전체 조회 시 미사용)

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

나. 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	Ok	결과메시지
goodId	상품아이디	20	1	1000	상품아이디
goodName	상품명	70	1	팔도 왕뚜껑(110g)	상품명
goodUnitDivCode	상품_단위_구분_코드	10	1	G	상품_단위_구분_코드 (기준정보조회 에서 조회 가능)
goodBaseCnt	상품_단위_량	5	1	100	상품_단위_량
goodSmlclsCode	상품_소분류_코드	10	1	030201024	상품_소분류_코드 (기준정보조회에서 조회 가능)
goodTotalCnt	상품_용량	15	1	110	상품_용량
goodTotalDivCode	상품_용량_구분_코드	10	1	G	상품_용량_구분_코드 (기준정보조회

					에서 조회 가능)
--	--	--	--	--	-----------

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

다. 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URL)
(전체 상품 정보 조회) http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService/getProductInfoSvc.do?ServiceKey=서비스키 (단일 상품 정보 조회) http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService/getProductInfoSvc.do?goodId=1000&ServiceKey=서비스키
응답 메시지
<pre> <result> <item> <goodid>1000</goodid> <goodname>팔도 왕뚜껑(110g)</goodname> <productentpcode>1819</productentpcode> <goodunitdivcode>G</goodunitdivcode> <goodbasecnt>100</goodbasecnt> <goodsmlclcode>030201024</goodsmlclcode> <goodtotalcnt>110</goodtotalcnt> <goodtotaldivcode>G</goodtotaldivcode> </item> </result> <resultcode>00</resultcode> <resultmsg>ok</resultmsg> </pre>

3.2. 판매점 정보 조회

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	2	오퍼레이션명(국문)	판매점 정보 조회
	오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getStoreInfoSvc
	오퍼레이션 설명	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 판매점 정보		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[1000K bytes]		
	평균 응답 시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

가. 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
entpId	업체_아이디	20	0	115	업체 한건 조회시 사용

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

나. 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	ok	결과메시지
entpId	업체_아이디	20	1	115	업체_아이디
entpName	업체_명	70	1	세븐일레븐(본사)	업체_명
entpTypeCode	업체_업태_코드	10	1	CS	업체_업태_코드 (기준정보조회에 서 조회 가능)
entpAreaCode	업체_지역_코드	10	1	020100000	업체_지역_코드 (기준정보조회에 서 조회 가능)
areaDetailCode	지역_상세_코드	10	1	020115000	지역_상세_코드 (기준정보조회에 서 조회 가능)
entpTelno	전화번호	20	1	02-1577-0711	전화번호
postNo	우편번호	6	1	04528	우편번호
plmkAddrBasic	지번_기본_주소_명	200	1	서울특별시 중구 남 창동 51-1 롯데손 해보험빌딩	지번_기본_주소_ 명

plmkAddrDetail	지번_상세_주소_명	200	1	롯데손해보험빌딩 7층	지번_상세_주소_명
roadAddrBasic	도로_기본_주소_명	200	1	서울특별시 중구 소월로 3	도로_기본_주소_명
roadAddrDetail	도로_상세_주소_명	200	1	(남창동)	도로_상세_주소_명
xMapCoord	X_지도_좌표	70	1	37.6340867287912	X_지도_좌표
yMapCoord	Y_지도_좌표	70	1	127.021543725748	Y_지도_좌표

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

다. 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URL)
(전체 판매업체 정보 조회) http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService/getStoreInfoSvc.do?ServiceKey=서비스키 (단일 판매업체 정보 조회) http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService/getStoreInfoSvc.do?entpid=115&ServiceKey=서비스키
응답 메시지
<pre> <result> <iros.openapi.service.vo.entpinfovo> <entpid>115</entpid> <entpname>세븐일레븐(본사)</entpname> <entptypecode>CS</entptypecode> <entpareacode>020100000</entpareacode> <areadetailcode>020115000</areadetailcode> <entptelno>02-1577-0711</entptelno> <postno>04528</postno> <plmkaddrbasic>서울특별시 중구 남창동 51-1 롯데손해보험빌딩</plmkaddrbasic> <plmkaddrdetail>롯데손해보험빌딩 7층</plmkaddrdetail> <roadaddrbasic>서울특별시 중구 소월로 3</roadaddrbasic> <roadaddrdetail>(남창동)</roadaddrdetail> <xmapcoord>37.6340867287912</xmapcoord> <ymapcoord>127.021543725748</ymapcoord> </iros.openapi.service.vo.entpinfovo> </result> </pre>

3.3. 생필품가격정보 조회

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	3	오퍼레이션명(국문)	생필품 가격 정보 조회
	오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getProductPriceInfoSvc
	오퍼레이션 설명	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 상품 가격 정보		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[1000K bytes]		
	평균 응답 시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

가. 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
goodInspectDay	상품_조사_일	8	1	20220805	상품_조사_일 (매주 금요일 날짜)
entpld	업체_아이디	20	(1..2)	697	업체_아이디
goodId	상품_아이디	20	(1..2)	1182	상품_아이디

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

※ 업체아이디와 상품아이디 중 선택 필수

나. 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	ok	결과메시지
goodInspectDay	상품_조사_일	8	1	20220408	상품_조사_일
entpld	업체_아이디	20	1	1885	업체_아이디
goodId	상품_아이디	20	1	1001	상품_아이디
goodPrice	상품_가격	15	1	1150	상품_가격
plusoneYn	원플러스원_여부	1	1	N	원플러스원_여부
goodDcYn	상품_할인_여부	1	1	Y	상품_할인_여부
goodDcStartDay	상품_할인_시작일	8	0	20220406	상품_할인_시작일 (goodDcYn이 Y인 경우에만)
goodDcEndDay	상품_할인_종료일	8	0	20220412	상품_할인_종료일 (goodDcYn이 Y인

					경우에만)
inputDttm	입력_일시	20	1	2022-04-07 13:18:29	입력_일시

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

다. 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URL)
(상품 기준 조회) http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService/getProductPriceInfoSvc.do?goodInspectDay=20100205&entpId=100&ServiceKey=서비스키 (판매 업체 기준 조회) http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService/getProductPriceInfoSvc.do?goodInspectDay=20100205&goodId=1000&ServiceKey=서비스키
응답 메시지
<pre><result> <item> <goodid>1182</goodid> <goodname>허니버터아몬드(210g)</goodname> <productentpcode>1820</productentpcode> <goodunitdivcode>G</goodunitdivcode> <goodbasecnt>100</goodbasecnt> <goodsmclcode>030201021</goodsmclcode> <goodtotalcnt>210</goodtotalcnt> <goodtotaldivcode>G</goodtotaldivcode> </item> </result></pre>

3.4. 기준 데이터 조회

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션명(국문)	생필품 가격 정보 기준 데이터 조회		
	오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getStandardInfoSvc		
	오퍼레이션 설명	한국소비자원의 가격정보 포털에서 제공되는 기준정보 (단위,용량,상품분류,업태,지역,지역상세)				
		기준 데이터 명		기준 데이터 코드	값	
		상품_단위_구분_코드		goodUnitDivCode	UT	
		상품_용량_구분_코드		goodSmlclsCode		
		상품_소분류_코드		goodTotalDivCode	AL	
		업체_업태_코드		entpEntptypeCode	BU	
		업체_지역_코드		entpAreaCode	AR	
	지역_상세_코드		areaDetailCode			
Call Back URL	N/A					
최대 메시지 사이즈	[1000K bytes]					
평균 응답 시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션		[30 tps]		

가. 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
classCode	코드	10	1	AR	코드

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

※ 업체아이디와 상품아이디 중 선택 필수

나. 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	ok	결과메시지
code	코드	10	1	020100000	코드 아이디
codeName	코드_이름	10	1	서울특별시	코드 명
highCode	상위코드	10	1	020000000	상위코드 아이디

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

다. 요청 / 응답 메시지 예제

REST(URL)

1. 상품_단위_구분_코드, 상품_용량_구분_코드

http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService/getStandardInfoSvc.do?classCode=UT&ServiceKey=서비스키

2. 상품_소분류_코드

http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService/getStandardInfoSvc.do?classCode=AL&ServiceKey=서비스키

3. 업체_업체_코드

http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService/getStandardInfoSvc.do?classCode=BU&ServiceKey=서비스키

4. 업체_지역_코드, 지역_상세_코드

http://openapi.price.go.kr/openApiImpl/ProductPriceInfoService/getStandardInfoSvc.do?classCode=AR&ServiceKey=서비스키

응답 메시지

result>

```
<iros.openapi.service.vo.stdinfovo>
  <code>020100000</code>
  <codename>서울특별시</codename>
  <highCode>020000000</highCode>
</iros.openapi.service.vo.stdinfovo>
<iros.openapi.service.vo.stdinfovo>
  <code>020101000</code>
  <codename>도봉구</codename>
  <highCode>020100000</highCode>
</iros.openapi.service.vo.stdinfovo>
```

...

</result>

4. FAQ

질문1	‘90’ ‘invalid authentication key’ 라는 오류 메시지가 발생하는데 원인이 무엇인가요?
답변1	오픈API의 경우 신청 직후 인증키가 발급되나 기관 서버로 동기화되는데 시간이 다소 소요될 수 있습니다. 하루 이상 경과하여도 오류가 계속되는 경우 ‘오류신고 및 문의’ 또는 ‘관리부서’로 연락 부탁드립니다.
질문2	‘Error 404—Not Found’ 라는 오류 메시지가 발생합니다.
답변2	API 호출 시 https 포트(443)를 사용하여 발생하는 오류로, URL 주소 가장 앞쪽에 "https://" 부분을 "http://"로 수정해서 이용하시기 바랍니다.
질문3	그 외 자주 발생하는 에러 메시지와 그 의미는 무엇인가요?
답변3	1. INVALID REQUEST PARAMETER ERROR - 필수 입력값을 입력하지 않은 경우 발생하는 에러로 일반적으로 인증키 파라미터 (ServiceKey, serviceKey)를 입력하지 않았거나, 대소문자 구분이 틀린 경우 발생합니다 2. SERVICE KEY IS NOT REGISTERED ERROR - 인증키 장애로 잘못된 인증키를 넣어 호출 시 발생합니다. 3. UNREGISTERED IP ERROR - 서버 방식으로 신청 시 입력 IP와 현재 호출하는 서버의 IP의 외부 공인 IP가 다른 경우 발생합니다. 4. SERVICE ACCESS DENIED ERROR - 신청하지 않은 서비스 호출로 해당 서비스를 신청하지 않았거나, 변경신청 등으로 일시 중지될 경우 발생합니다. 5. LIMITED NUMBER OF SERVICE REQUESTS EXCEEDS ERROR - 일일사용량(트래픽) 초과되어 발생하는 에러로 하루 사용량 초과 시 발생합니다. 6. DEADLINE HAS EXPIRED ERROR - 사용기한이 만료되었을 경우 발생하는 에러입니다.