



Stagiaire : Basile ANDRE

Tuteur entreprise : Bouilly Rémi

Tuteur académique : Jean-François Favennec

Remerciements

Remerciements

Je remercie en particulier mon tuteur en entreprise, M. Rémi Bouilly, pour son accompagnement, sa disponibilité et la confiance accordée tout au long du stage. Je remercie également mon tuteur académique, M. Jean-François Favennec, pour ses conseils et son suivi pédagogique.

Enfin, je remercie l'ensemble des agents de la DEAL Réunion, et plus particulièrement l'équipe de l'Unité Biodiversité, pour leur accueil et leur collaboration.

Résumé (FR)

Au cours de ma formation d'ingénieur généraliste à l'ENIB (École Nationale d'Ingénieurs de Brest), j'ai eu l'opportunité d'explorer des domaines variés, dont l'informatique, le traitement des données et la communication réseau. Ces enseignements, combinés au contexte environnemental actuel, m'ont donné l'envie d'explorer comment les outils numériques peuvent répondre à des enjeux concrets, en particulier ceux liés à l'environnement et au milieu marin, un domaine qui m'inspire depuis longtemps. C'est cette motivation qui m'a conduit à choisir la DEAL (Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), où le développement d'outils informatiques joue un rôle clé dans la valorisation et l'accessibilité des données, offrant une occasion idéale d'allier mes compétences techniques à un sujet qui a du sens.

J'ai effectué mon stage au sein de la DEAL Réunion, plus précisément au SEB (Service Eau et Biodiversité), à l'UBIO (Unité Biodiversité). L'île de La Réunion présente des enjeux importants de suivi et de préservation de la biodiversité, en raison de la singularité de ses écosystèmes et des pressions qu'ils subissent (notamment les EEE et le développement du territoire). Ce contexte renforce la nécessité d'un suivi rigoureux des données naturalistes.

La DEAL utilise Géonature (Application de gestion et de centralisation des données naturalistes) pour centraliser et gérer ces données. Le sujet principal de mon stage consistait à développer un module externe permettant d'y importer automatiquement les données marines issues de Quadrigé (système d'information de l'Ifremer dédié aux données environnementales marines). Ces données, essentielles pour le suivi environnemental littoral, représentent un enjeu majeur pour les missions de la DEAL.

N'ayant pas suivi le module CAI (Conception d'Applications Interactives), ce stage m'a permis d'acquérir des compétences complémentaires en développement logiciel et applicatif, à travers la conception d'un module d'import, la manipulation de données et l'interfaçage de systèmes hétérogènes, afin d'obtenir un outil simple d'utilisation, robuste et maintenable.

Il m'a également offert une immersion dans le fonctionnement d'une administration publique de taille moyenne, où l'alternance entre travail autonome et collaboration avec les agents en charge des données naturalistes et de l'administration de Géonature s'est révélée particulièrement enrichissante. Cette expérience en environnement professionnel réel a renforcé ma compréhension des enjeux liés à la gestion des données environnementales et a affiné ma capacité à questionner la pertinence, l'utilité et le sens des projets auxquels je contribue, afin de m'assurer qu'ils soient en accord avec mes valeurs et porteurs d'un impact positif.

Abstract (EN)

As part of my general engineering studies at ENIB, I had the opportunity to explore a wide range of fields, including computer science,

data processing and network communications. These courses, combined with the current environmental context, strengthened my interest in understanding how digital tools can address real-world challenges — particularly those related to the environment and the marine domain, which has long inspired me. This motivation led me to choose DEAL, where the development of digital tools plays a key role in enhancing the value and accessibility of environmental data, offering an ideal opportunity to align my technical skills with a topic that holds meaning for me.

I completed my internship at DEAL Réunion, more specifically within the SEB and the UBIO. Réunion Island faces major biodiversity challenges due to its high proportion of endemic species and the presence of particularly sensitive natural habitats. These ecosystems are under strong pressure, notably from EEE (Espèces Exotiques Envahissantes) and ongoing land-use development, which reinforces the need for rigorous naturalist data. DEAL uses Géonature to centralise and manage these datasets. The main objective of my internship was to develop an external module for this application, enabling the automated import of marine and coastal environmental data produced by Ifremer (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer). These data are essential for biodiversity monitoring and are accessed through Quadrige, Ifremer's dedicated information system.

Since I had not taken the CAI module, this internship allowed me to acquire complementary skills in software and application development through the design of an import module, data manipulation and the interfacing of heterogeneous systems, with the aim of producing a simple, robust and maintainable tool.

It also offered me insight into the functioning of a medium-sized public administration, where the alternation between autonomous work and collaboration with staff in charge of naturalist data and the administration of Géonature proved particularly enriching. This experience in a real professional environment strengthened my understanding of the challenges associated with environmental data management and refined my ability to reflect on the relevance, usefulness and purpose of the projects I contribute to, ensuring that they align with my values and have a positive impact.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé (FR)	2
Abstract (EN)	3
Glossaire	6
1 Présentation de l'entreprise	7
1.1 DEAL Réunion	7
1.2 Diagnostic RSE	8
1.2.1 Risques et impacts des activités	8
1.2.2 Stratégie globale en matière de RSE	9
1.2.3 Conclusion personnelle	10
2 Organisation du stage	11
2.1 Contexte du stage	11
2.2 Objectifs du stage	11
2.3 Méthodologie de travail	12
3 Introduction à GeoNature	14
3.1 Principe général de GeoNature	14
3.2 Architecture technique	14
3.3 Organisation interne et modules	15
4 Développement du module d'import Quadrigé	16
4.1 Contexte du projet	16
4.2 Périmètre fonctionnel	16
4.3 Spécifications techniques	17
4.4 Contraintes, dépendances et livrables	17
5 Travaux réalisés et compétences acquises	19
5.1 Travaux réalisés	19

5.2	Difficultés rencontrées et solutions apportées	21
5.3	Compétences acquises	22
6	Perspectives	23
7	Conclusion	24
	Bibliographie	25
	Annexes	26
	Webographie	28

Glossaire

Borbonica	Plateforme régionale de diffusion des données naturalistes du SINP
CAI	Conception d'Applications Interactives
DEAL	Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
EEE	Espèces Exotiques Envahissantes
ENIB	École Nationale d'Ingénieurs de Brest
ERC	Éviter – Réduire – Compenser
Géonature	Application de gestion et de centralisation des données naturalistes
Ifremer	Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
OFB	Office Français de la Biodiversité
Pl@ntNet	Application mobile de reconnaissance des plantes par photo
PNRun	Parc National de La Réunion
Quadrige	système d'information de l'Ifremer dédié aux données environnemen- tales marines
RNE	Responsabilité Numérique des Entreprises
RSE	Responsabilité Sociétale des Entreprises
SEB	Service Eau et Biodiversité
SEOR	Société d'Études Ornithologiques de La Réunion
SINP-974	Système d'Information de l'iNventaire du Patrimoine naturel de la Réunion
SREPEN	Société réunionnaise pour l'étude et la protection de la nature
UBIO	Unité Biodiversité

1. Présentation de l'entreprise

1.1. DEAL Réunion

La Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) est le service déconcentré de l'État. Elle met en œuvre, à l'échelle régionale, les politiques publiques relevant du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, ainsi que du Ministère de la Transition Énergétique. La Réunion est un territoire insulaire soumis à de fortes pressions environnementales et à des enjeux d'aménagement complexes. Dans ce contexte, la DEAL occupe une place centrale. Elle se situe au croisement des questions d'environnement, de biodiversité, d'eau, d'urbanisme et de développement territorial.

La DEAL Réunion assure l'application des réglementations environnementales. Elle instruit les projets d'aménagement et gère les risques naturels. Elle suit la ressource en eau et met en œuvre les politiques de protection des milieux naturels. Elle travaille en étroite collaboration avec les collectivités et plusieurs établissements publics, tels que l'OFB (Office Français de la Biodiversité), le PNRun (Parc National de La Réunion) ou l'Ifremer. Elle coopère aussi avec de nombreuses associations locales, comme la SEOR (Société d'Études Ornithologiques de La Réunion) ou la SREPEN (Société réunionnaise pour l'étude et la protection de la nature), qui contribuent activement au suivi et à la préservation de la biodiversité insulaire.

Au sein de cette structure, le Service Eau et Biodiversité (SEB) porte les missions liées à la préservation des milieux aquatiques et terrestres. Il développe la connaissance des espèces, veille à leur protection et régule les activités susceptibles d'impacter la biodiversité. Le SEB se trouve ainsi au cœur des enjeux écologiques de l'île.

Mon stage s'est déroulé au sein de l'Unité Biodiversité (UBIO). Cette unité est responsable du suivi des espèces et des habitats naturels. Elle gère et valorise les données naturalistes et instruit les dossiers réglementaires liés à la biodiversité. Elle anime également le Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP-974 (Système d'Information de l'iNventaire du Patrimoine naturel de la Réunion)) régional et assure la gestion de la plateforme Borbonica. L'unité intervient aussi sur des thématiques transversales telles que les espèces exotiques envahissantes (EEE), la séquence ERC (Éviter – Réduire – Compenser) ou la diffusion des connaissances naturalistes. L'organisation interne de l'UBIO est présentée en annexe (Fig. 7.1).

L'organigramme interne montre une équipe composée de profils scientifiques, techniques et administratifs. Ces personnels travaillent de manière complémentaire pour répondre aux enjeux liés à la biodiversité du territoire. Mon stage s'inscrit dans cette dynamique, au sein du pôle

dédié aux données naturalistes. Il contribue à la structuration et à la modernisation des outils numériques utilisés par la DEAL.

Cette présentation de la DEAL et de son organisation permet de situer le contexte global de mon stage. Le chapitre suivant propose un **diagnostic RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)** de la structure. Il vise à évaluer ses pratiques au regard des enjeux sociaux, environnementaux et organisationnels.

1.2. Diagnostic RSE

En raison des responsabilités qui lui sont confiées, la DEAL Réunion doit intégrer des considérations sociales, environnementales et organisationnelles dans l'ensemble de ses pratiques. Le diagnostic qui suit s'appuie sur la norme ISO 26000 et sur les principes de la RNE (Responsabilité Numérique des Entreprises), afin d'évaluer la manière dont la structure prend en compte ces enjeux.

1.2.1. Risques et impacts des activités

Impacts environnementaux

La DEAL n'engendre pas d'impacts industriels directs. Cependant, plusieurs de ses activités présentent des risques environnementaux indirects :

- un usage intensif d'outils numériques (bases de données naturalistes, SIG, plateformes SINP-974, Géonature, Borbonica (Plateforme régionale de diffusion des données naturalistes du SINP)), impliquant une consommation énergétique importante et une dépendance aux infrastructures serveurs ;
- le stockage et le traitement de volumes croissants de données, contribuant à l'empreinte carbone numérique et à la production de déchets électroniques liés au renouvellement du matériel ;
- des déplacements professionnels réguliers pour l'instruction de projets, le suivi de chantiers ou les missions de terrain, occasionnant des émissions de gaz à effet de serre.

Ces activités consomment de l'énergie, mobilisent des ressources non renouvelables et contribuent à l'empreinte environnementale globale du service.

Impacts sociétaux

Les missions de la DEAL comportent également plusieurs risques sociétaux :

- une influence directe sur les décisions d'aménagement (urbanisme, infrastructures, gestion des risques), pouvant affecter l'organisation du territoire et la qualité de vie des habitants ;

- une responsabilité dans l'instruction des permis CITES et le suivi des espèces menacées, dont une mauvaise évaluation pourrait fragiliser le patrimoine naturel ;
- la coordination des actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE), où un retard ou un défaut d'intervention peut entraîner une dégradation durable des écosystèmes ;
- une forte dépendance aux partenaires (collectivités, OFB, Ifremer, PNRun, associations), rendant certaines actions vulnérables à des manques de coordination ou de moyens.

Ces risques peuvent affecter la cohérence des politiques publiques, la préservation des milieux naturels et l'équité territoriale.

Impacts sociaux

Le fonctionnement interne de la DEAL comporte également des risques sociaux. Ses équipes travaillent dans un environnement pluridisciplinaire soumis à des contraintes organisationnelles et réglementaires :

- une charge de travail variable selon les périodes, pouvant entraîner des tensions dans la répartition des tâches et la disponibilité des agents ;
- des missions de terrain présentant des risques pour la santé et la sécurité (déplacements fréquents, conditions difficiles, chantiers, zones accidentées) ;
- un besoin constant de mise à jour des compétences (réglementations, outils numériques, SIG), créant un risque d'obsolescence professionnelle pour les agents non formés ;
- un renouvellement régulier des stagiaires ou contractuels, pouvant fragiliser la continuité des projets ou l'organisation des équipes.

Ces éléments peuvent affecter la qualité de vie au travail, la sécurité en mission et la stabilité organisationnelle.

1.2.2. Stratégie globale en matière de RSE

Bien qu'elle agisse dans un cadre réglementaire strict, la DEAL cherche à renforcer la cohérence et la qualité de ses pratiques internes. Elle s'inscrit dans une dynamique de *pré-conformité active*, allant au-delà des obligations minimales en matière d'organisation, de gestion de l'information et de modernisation numérique. Cette démarche vise à améliorer la fiabilité des données environnementales, à harmoniser les outils utilisés par les services et à garantir une application rigoureuse des réglementations.

Sur le plan sociétal, la DEAL renforce ses méthodes de travail pour limiter les risques identifiés. Elle veille à la transparence dans l'instruction des projets d'aménagement, à sécuriser

les procédures liées aux permis CITES et à structurer davantage la coordination des actions de lutte contre les (EEE).

Cette dynamique repose également sur une coopération accrue avec les collectivités territoriales, les établissements publics et les associations naturalistes, afin de réduire les vulnérabilités liées à la gouvernance et à la circulation de l'information. Ces partenariats contribuent à une meilleure gestion des risques sociaux, environnementaux et sociétaux auxquels le territoire est confronté.

1.2.3. Conclusion personnelle

Ce diagnostic montre que la DEAL Réunion intègre progressivement les enjeux de la RSE et de la RNE au cœur de ses pratiques, malgré les contraintes propres à une administration publique. Cette approche illustre la volonté de la structure de moderniser son fonctionnement et de réduire ses vulnérabilités, tout en répondant aux attentes réglementaires et territoriales. Cette réflexion renforce l'idée que le numérique et l'organisation interne jouent un rôle essentiel dans la transition écologique et l'amélioration des politiques publiques.

2. Organisation du stage

2.1. Contexte du stage

Le SINP-974 est un dispositif collectif de mise en partage des données d'observations d'espèces sauvages sur l'île. Il a été mis en service à La Réunion en 2018, au travers de la plateforme Borbonica gérée conjointement par PNRun et la DEAL.

Borbonica s'appuie sur un portail web, qui permet d'accéder aux différentes interfaces utilisateurs du SINP :

- Borbonica obs : consultation cartographique des données du SINP. Il s'agit d'une interface web basée sur le plugin Lizmap et reposant sur une base de données PostgreSQL. Cette plateforme offre un accès aux données selon différents niveaux et profils (grand public, experts, validateurs, etc.) ;
- Borbonica atlas : consultation des fiches espèces disponibles dans le SINP, sous forme de synthèse des principales informations (observations, documents, photos, etc.). Il s'agit d'un outil issu de la solution open source GéoNature ;
- Borbonica stats : module statistique qui permet de consulter des tableaux de bord chiffrés sur le contenu de Borbonica (données disponibles, principaux usages, etc.). Ce module s'appuie sur un projet Lizmap, exploitant des données de la base PostgreSQL.

Afin de pérenniser le SINP 974, un projet a été lancé en 2023, avec pour principaux objectifs la modernisation et la simplification du fonctionnement du système. Plusieurs nouvelles fonctionnalités vont être ajoutées, et certaines briques logicielles seront remplacées par de nouvelles solutions plus modernes et plus simples à utiliser et à maintenir. C'est le cas notamment de la solution GéoNature qui est en cours de déploiement pour remplacer le périmètre de Borbonica obs.

2.2. Objectifs du stage

À la suite de la modernisation engagée pour le SINP-974 et du déploiement progressif de GeoNature au sein de la DEAL, le stage avait pour finalité d'apporter un appui opérationnel au renforcement de la chaîne d'acquisition et de gestion des données naturalistes. L'objectif principal était de faciliter l'intégration de données externes dans GeoNature et, plus largement, d'enrichir les informations accessibles via la plateforme régionale Borbonica.

Dans ce cadre, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- développer un module externe GeoNature interfacé avec le système d'information Quadrigé de l'Ifremer, afin d'automatiser la récupération, le filtrage et la préparation des données issues du milieu marin ;
- poser les fondations techniques nécessaires à une future intégration des données produites par l'application Pl@ntNet (Application mobile de reconnaissance des plantes par photo), en réalisant un client Python et un premier outil de structuration des résultats ;
- documenter les procédures d'appel aux API et proposer une organisation des développements garantissant leur maintenabilité et leur évolution dans le temps.

En complément du module Quadrigé, une seconde orientation du stage concernait la préparation d'un futur connecteur GeoNature dédié aux données issues de Pl@ntNet. Pl@ntNet produit chaque jour un volume important d'observations naturalistes géolocalisées, particulièrement pertinent pour le suivi des EEE végétales et des dynamiques de végétation. Afin d'explorer la faisabilité de cette intégration, un travail préliminaire a consisté à :

- étudier la documentation de l'API Pl@ntNet v3,
- concevoir un client Python robuste, capable d'interroger l'API selon plusieurs critères (taxon, polygone GeoJSON, plage temporelle),
- structurer les données extraites au format *Darwin Core* afin d'assurer une compatibilité immédiate avec GeoNature et le SINP-974.

Ce travail prépare le développement d'un parser complet destiné au module `api2gn` de GeoNature.

Ces objectifs s'inscrivent pleinement dans la stratégie portée conjointement par la DEAL Réunion et le PNRun, visant à fiabiliser et à harmoniser les données du SINP-974 tout en renforçant la représentation de thématiques encore peu renseignées, comme le milieu marin. Ils ont guidé l'ensemble des actions menées durant le stage et constituent le cadre des travaux détaillés dans les sections suivantes.

2.3. Méthodologie de travail

La méthodologie adoptée au cours du stage s'est construite progressivement, en fonction des contraintes techniques rencontrées et de l'avancement du projet. Le développement a d'abord été mené en local, faute d'accès immédiat aux serveurs du SINP-974. Cette situation a nécessité la mise en place d'un environnement de travail stable, capable de reproduire autant que possible les conditions de production. La séparation stricte entre le backend Python/Flask et le frontend Angular, conforme à l'architecture modulaire de GeoNature, a facilité cette organisation et permis de développer chaque composante de manière indépendante puis intégrée.

L'usage systématique de Git a constitué un élément central de la méthodologie. Il a permis de versionner les évolutions, de tester les fonctionnalités étape par étape, puis de transférer les développements vers les serveurs de la DEAL dès que l'accès a été ouvert. Ce mode de travail, fondé sur des allers-retours réguliers entre l'environnement local et l'environnement distant, a offert une solution efficace pour contourner les limitations imposées par la plateforme d'accès à distance utilisée au sein de l'administration.

Parallèlement, une attention particulière a été portée à la configuration de l'environnement de développement. Les contraintes liées au proxy ministériel et aux versions spécifiques des outils techniques (Python, Angular, Node) ont rendu nécessaire la mise en place d'un mécanisme permettant d'adapter automatiquement la configuration réseau selon le contexte de connexion. L'utilisation de pyenv a également permis de stabiliser la version de Python utilisée, élément indispensable pour assurer la compatibilité avec GeoNature.

Enfin, l'ensemble du travail s'est appuyé sur une démarche itérative, combinant phases de développement, tests exploratoires et documentation progressive. Les appels à l'API Quadriga ont d'abord été éprouvés par des tests unitaires avec un client Python local, avant d'être intégrés au module. De même, les premières interfaces Angular ont fait l'objet de tests fonctionnels en local afin de vérifier la cohérence et la fluidité de l'ergonomie.

Cette méthodologie, mêlant adaptation, rigueur technique et cycles courts d'expérimentation, a permis d'assurer la robustesse du développement malgré un environnement parfois instable et d'anticiper au mieux les étapes d'intégration dans l'infrastructure du SINP-974.

3. Introduction à GeoNature

3.1. Principe général de GeoNature

GeoNature est une application web dédiée à la gestion, la centralisation et la valorisation des données naturalistes. Développé initialement en 2010 puis entièrement refondu en 2017, le projet est aujourd'hui maintenu par le PNRUN. L'application repose sur une architecture moderne combinant un backend Python/Flask et un frontend Angular, ce qui lui permet d'assurer à la fois la saisie, la consultation, la validation et la restitution des données.




Figure 3.1: Architecture générale du backend et du frontend de GeoNature

Le fonctionnement de GeoNature est modulaire : un noyau applicatif fournit les briques communes (API, référentiels, schéma de synthèse), et différents modules viennent étendre les fonctionnalités selon les besoins (Occtax, Occhab, Validation, Import, Export, etc.). La documentation officielle détaille l'ensemble de cette architecture, ([documentation officielle](#)) ainsi que les sources du projet, disponibles sur [GitHub](#).

3.2. Architecture technique

GeoNature combine une partie serveur (backend) et une partie cliente (frontend) qui dialoguent via une API REST.

Le backend est développé en Python à l'aide du framework Flask. Il assure l'ensemble des traitements métiers, l'accès aux données et la gestion des opérations spatiales via PostgreSQL et PostGIS. La gestion des utilisateurs et de leurs permissions repose sur UsersHub, qui fournit l'authentification et le contrôle des accès. L'API exposée par le backend constitue le point central de communication avec l'interface web.

Le frontend, développé en Angular, constitue l'interface visible par l'utilisateur. Il interroge exclusivement l'API du backend pour afficher les formulaires, les cartes, les graphiques et les données attributaires. Des bibliothèques comme Leaflet ou Bootstrap renforcent les fonctionna-

lités cartographiques et l'ergonomie générale. Cette séparation nette entre backend et frontend garantit la stabilité et la modularité du système, tout en facilitant les évolutions futures.

3.3. Organisation interne et modules

L'application est structurée autour de modules fonctionnels s'appuyant tous sur les mêmes référentiels : taxonomie (TaxHub), nomenclatures, utilisateurs (UsersHub) et schéma de synthèse. Les modules principaux — Occtax pour les observations, Occhab pour les habitats, ou encore la Validation — s'intègrent directement au cœur applicatif.

Chaque module possède son propre schéma de base de données, son API et ses composants Angular. Cette organisation modulaire permet de faire évoluer GeoNature, d'ajouter de nouveaux protocoles d'acquisition ou de développer des extensions externes. La documentation décrit précisément les bonnes pratiques et l'architecture à respecter pour développer un [module GeoNature externe](#).

4. Développement du module d'import Quadrigé

4.1. Contexte du projet

Le SINP-974, déployé à La Réunion au sein de l'application Borbonica, comporte encore très peu de données issues du milieu marin : selon le bilan 2024, moins de 10 % des observations concernent des taxons marins. Cette sous-représentation constitue un frein à la connaissance de la biodiversité littorale et sous-marine de l'île.

À l'inverse, le système d'information [Quadrigé](#), maintenu par l'Ifremer, rassemble un volume considérable de données environnementales et biologiques collectées en mer. La mise en place, fin 2024, d'une nouvelle API GraphQL rend désormais possible l'interrogation directe et structurée de ces données, ouvrant la voie à une intégration plus large dans les outils du SINP-974.

Dans ce contexte, le projet a consisté à développer un [module externe GeoNature](#) capable d'interroger l'API de Quadrigé, de récupérer les programmes pertinents pour La Réunion, d'en extraire les observations utiles, puis de produire un fichier d'import conforme aux spécifications du modèle SINP-974. Le module devait s'intégrer naturellement à l'interface existante de GeoNature, offrir une exploration intuitive des programmes Quadrigé, et préparer les données en vue de leur intégration finale dans Borbonica. Ce développement s'inscrit ainsi dans la dynamique d'amélioration continue du SINP-974 Réunion et vise à renforcer la représentativité des données marines dans la base régionale.

4.2. Périmètre fonctionnel

Le module d'import devait couvrir l'ensemble de la chaîne d'acquisition : de la découverte des programmes Quadrigé jusqu'à la production d'un fichier structuré pour GeoNature. La première étape consistait à interroger l'API en mode authentifié afin d'obtenir la liste des programmes disponibles pour un utilisateur donné. Un filtrage automatique sur un périmètre géographique — principalement La Réunion, mais extensible à d'autres territoires comme les Îles Éparses — permettait d'isoler les programmes pertinents. Une interface dédiée intégrée à GeoNature offrait ensuite la possibilité de rechercher des programmes, d'affiner l'affichage par mots-clés et de sélectionner ceux à importer.

Une fois les programmes choisis, l'utilisateur pouvait définir les filtres à appliquer aux données (la période d'intérêt, les champs souhaités, ou encore la reprise des stations déjà extraites). Le module interrogeait alors [l'API Quadrigé](#) pour récupérer les observations correspondantes

Tutoriels vidéo. Seuls les champs utiles au modèle SINP-974 étaient extraits : identifiants des programmes et stations, localisation géographique, taxon observé, date, ainsi que les métadonnées essentielles (auteur, organisme, méthode d'acquisition, etc.). Une transformation était appliquée pour obtenir une structure compatible avec les mécanismes d'import de GeoNature.

Enfin, le module produisait un fichier CSV intermédiaire, destiné à être importé via l'infrastructure existante de GeoNature. Chaque opération d'import était consignée dans un historique affiché dans un second onglet, permettant de suivre les actions réalisées, leur date, leur statut et les éventuelles erreurs rencontrées. L'ensemble du module était réservé aux administrateurs, conformément aux pratiques habituelles de contrôle des imports dans GeoNature.

4.3. Spécifications techniques

Techniquement, le module repose sur une architecture conforme à celle de [Géonature](#), dont le code source est accessible sur son [dépôt GitHub](#). Le **backend**, développé en Python avec le framework Flask, se charge de communiquer avec l'API Quadrigé, d'effectuer les transformations nécessaires sur les données et de générer les fichiers d'export. Le **frontend**, construit en Angular et Bootstrap, s'intègre à l'interface existante de GeoNature et fournit les pages de sélection des programmes ainsi que l'historique des imports.

Les échanges avec Quadrigé reposent sur l'API GraphQL récemment mise en place par l'Ifremer, permettant de sélectionner précisément les champs nécessaires et de limiter le volume des données transférées. L'authentification s'appuie sur un token fourni par l'Ifremer et configurable directement dans les paramètres du module. Les autres réglages comprennent l'URL de l'API, le périmètre géographique par défaut, ainsi que le mapping entre les champs Quadrigé et les champs attendus par le schéma de synthèse de GeoNature.

Un soin particulier a été apporté à la gestion des erreurs : vérification des réponses HTTP, détection des timeouts, contrôle de la validité des données, et affichage de messages explicites à l'utilisateur. Toutes les actions — appels API, transformations, exports — sont consignées dans les logs du module, conformément aux pratiques de GeoNature.

4.4. Contraintes, dépendances et livrables

La réussite du projet dépendait principalement de l'accessibilité de l'API Quadrigé, de la stabilité de ses services, et de la disponibilité d'une documentation actualisée. L'intégration dans GeoNature nécessitait également de respecter la structure modulaire du noyau applicatif et les contraintes du modèle SINP-974.

Les livrables attendus comprenaient le code source du module, un fichier de configuration, une documentation à destination des administrateurs (installation, configuration, maintenance) ainsi qu'un guide d'utilisation orienté métier.

Plusieurs évolutions ont été envisagées : automatisation des imports périodiques, gestion des

imports incrémentaux, intégration à la gestion des droits de GeoNature et, à plus long terme, publication du module dans le catalogue officiel des extensions GeoNature.

5. Travaux réalisés et compétences acquises

5.1. Travaux réalisés

Les travaux réalisés au cours du stage se sont concentrés principalement sur le développement d'un module externe pour GeoNature, capable d'interagir avec le système d'information Quadrigé. La première étape a consisté à concevoir un client Python permettant de tester l'envoi de requêtes GraphQL auprès de l'API Quadrigé, de récupérer les données et de gérer l'authentification via un jeton.

Une fois les fonctions d'interrogation terminées, je suis passé au développement d'un prototype local du frontend Angular. Il se compose de quatre composants principaux. Le premier, `program-list`, affiche la liste des programmes extraits en fonction d'une localisation (par exemple « 126- » comme préfixe pour La Réunion). C'est depuis ce composant principal que s'effectuent les échanges backend/frontend.

Le composant `program-filter` permet de définir un filtre incluant une localisation et un nom de filtre. Les critères sont sauvegardés dans le fichier `memory/last_filter.json`. Ce filtre sert à extraire les programmes selon des règles bien définies. La requête GraphQL utilisée est `executeProgramExtraction`, qui comporte de nombreux paramètres optionnels, mais dont seuls ceux relatifs à la localisation nous intéressent. L'objectif est d'extraire tout programme comportant au moins une instance dans la zone spécifiée.

Un bouton « Extraire les programmes » déclenche la fonction d'extraction, qui envoie la requête GraphQL à Quadrigé et récupère les programmes correspondant au filtre. Un message d'état informe l'utilisateur de l'avancement (« extraction en cours », « programmes extraits ») et, en cas d'erreur, un message approprié s'affiche.

Lorsque l'extraction est terminée, un fichier CSV est produit et stocké dans `memory/csv_brut_suffixe`, associé au filtre utilisé. Il contient toutes les instances des programmes ayant au moins une occurrence dans la zone filtrée. Cependant, ce fichier inclut aussi les instances situées hors de La Réunion. J'ai donc ajouté un filtrage supplémentaire pour ne conserver que les lignes correspondant à la localisation souhaitée, ainsi que les champs pertinents affichés dans le composant `program-list`.

Par la suite, je n'ai besoin que du code du programme pour extraire les données recherchées.

Une fois les programmes extraits, ils sont affichés dans `program-list` avec leur nom, leurs dates de début et de fin et le(s) responsable(s). L'utilisateur peut sélectionner les programmes via une barre de recherche, des cases cochables et une option « tout cocher ».

Un composant **data-filter** permet ensuite de filtrer les données des programmes sélectionnés selon plusieurs critères, notamment les dates ou la localisation (automatiquement reprise depuis le dernier filtre créé).

En parallèle, j'ai conçu l'architecture du backend, fondée sur un *blueprint* Flask dédié, afin d'assurer l'authentification auprès de l'API Quadrigé, l'interrogation des programmes disponibles et la structuration des données nécessaires à un futur import dans GeoNature. Une attention particulière a été portée à la construction des requêtes GraphQL, afin de cibler les informations utiles tout en limitant le volume des échanges.

Le développement du frontend a permis de mettre en place une première interface d'exploration des programmes Quadrigé directement dans GeoNature. Bien qu'encore partielle, cette interface constitue une base solide pour les futures fonctionnalités de sélection, de filtrage et d'extraction. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs phases de tests, notamment via PyTest pour le backend et Cypress pour l'interface utilisateur, afin de valider les mécanismes centraux avant leur intégration complète.

Travaux parallèles sur l'intégration de Pl@ntNet En parallèle du développement principal consacré à Quadrigé, j'ai également initié un travail structurant autour de l'intégration des données Pl@ntNet dans GeoNature. L'objectif était double : d'une part valider la possibilité technique d'interroger l'API Pl@ntNet depuis un service Python, et d'autre part poser les bases d'un parseur Darwin Core utilisable par un module GeoNature, selon une logique similaire à celle mise en place pour Quadrigé.

Pour cela, j'ai développé un client Python générique capable de :

- envoyer des requêtes POST vers l'endpoint `dwc/occurrence/search` de l'API Pl@ntNet ;
- gérer dynamiquement les paramètres taxonomiques, spatiaux (bbox ou polygone GeoJSON) et temporels ;
- enregistrer les réponses brutes au format JSON ;
- transformer ces réponses en un CSV conforme au standard Darwin Core (DwC), en s'appuyant sur des fichiers de configuration modulaires.

Une attention particulière a été portée à la normalisation des données :

- homogénéisation des dates au format ISO-8601 ;
- nettoyage et standardisation des coordonnées ainsi que du datum géodésique ;
- génération d'identifiants stables (`occurrenceID`) ;
- mappage des vocabulaires Pl@ntNet vers ceux utilisés dans GBIF (`basisOfRecord`) ;

- sérialisation propre des champs complexes (listes, objets JSON).

Ce travail a conduit à la mise en place d'un pipeline complet :

API \rightarrow JSON brut \rightarrow CSV Darwin Core normalisé

entièrement automatisé et adaptable à d'autres territoires ou taxons via un simple fichier de configuration.

Ce client constitue aujourd'hui la base technique du parser Pl@ntNet destiné au module `api2gn`, dont l'intégration a nécessité plusieurs ajustements dans les migrations SQL et dans la structure interne du module.

Enfin, une documentation détaillée a été rédigée tout au long du projet. Elle décrit les procédures d'appel aux API, les choix techniques effectués ainsi que les étapes d'installation et de maintenance du module. Ce travail de capitalisation est essentiel pour permettre la reprise du projet par la DEAL ou ses partenaires.

5.2. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Le déroulement du stage a été marqué par un ensemble de contraintes techniques qui ont largement influencé l'organisation du travail. L'absence d'une installation locale stable de GeoNature a constitué l'un des principaux obstacles : les incompatibilités entre les versions de Debian, les erreurs liées au serveur applicatif et les difficultés rencontrées avec Docker ont rendu nécessaire une approche alternative, centrée sur une instance de travail personnalisée. Cette situation a été accentuée par les limitations du réseau de la DEAL, où la présence d'un proxy strict perturbait l'utilisation de nombreux outils de développement. La mise en place d'un mécanisme dynamique de gestion du proxy a progressivement permis de stabiliser l'environnement.

La migration des serveurs du SINP-974 vers un nouvel hébergeur a également retardé l'accès à un environnement de test réaliste. Pendant plusieurs semaines, le développement a dû être poursuivi sans possibilité de déployer ou de tester directement sur l'environnement cible. Une fois l'accès ouvert via une machine virtuelle bastion, les premières manipulations ont été freinées par les restrictions imposées par l'outil d'accès à distance. L'usage de Git comme canal de transfert a alors été déterminant pour poursuivre les tests et ajuster le module.

Ces difficultés ont nécessité une grande capacité d'adaptation et ont conduit à affiner l'organisation du projet : clarification des environnements, adoption d'outils de gestion de version adaptés, multiplication des tests exploratoires et documentation progressive pour sécuriser les phases suivantes d'intégration.

Difficultés spécifiques au travail sur Pl@ntNet Le développement du client Pl@ntNet a également présenté plusieurs défis techniques. L'API renvoie une structure JSON très hétérogène selon les taxons, les médias associés ou les métadonnées disponibles, ce qui a nécessité

la création d'un parseur flexible, capable d'absorber des variations importantes de schéma sans échouer.

Par ailleurs, le standard Darwin Core impose un modèle strict qui ne correspond pas directement aux champs fournis par Pl@ntNet. Il a donc fallu définir un mapping robuste et configurable pour garantir la compatibilité avec GeoNature et Borbonica.

Enfin, l'intégration du parser dans le module `api2gn` a nécessité de modifier certaines migrations SQL existantes, qui empêchaient l'installation correcte du module. Ces ajustements feront l'objet d'un retour formalisé aux développeurs officiels de GeoNature afin d'améliorer la compatibilité du module avec des sources de données externes diversifiées.

5.3. Compétences acquises

Ce stage m'a permis de développer une maîtrise approfondie de l'écosystème technique de GeoNature, tant sur le plan backend (Python, Flask, SQLAlchemy, Marshmallow) que frontend (Angular, TypeScript). J'ai acquis une expérience concrète dans l'utilisation d'API REST et GraphQL, dans la mise en place de tests unitaires et fonctionnels, ainsi que dans la gestion rigoureuse d'environnements soumis à des contraintes fortes.

Ce travail m'a également permis de me familiariser avec les pratiques du développement open source, notamment via l'utilisation de forks GitHub, la gestion des issues et la rédaction de documentation technique destinée à des utilisateurs externes.

Au-delà des aspects techniques, cette expérience m'a amené à travailler en autonomie tout en collaborant étroitement avec des acteurs variés : agents en charge des données, administrateurs réseau, prestataires et agents du Parc national. J'ai pu renforcer mes compétences en organisation de projet, en documentation technique et en adaptation à des environnements complexes, autant de dimensions essentielles dans un contexte d'ingénierie logicielle appliquée aux enjeux environnementaux.

6. Perspectives

7. Conclusion

Bibliographie

Annexes



Figure 7.1: Organigramme de l'Unité Biodiversité (UBIO) – SEB / DEAL Réunion




Figure 7.2: Architecture générale du backend et du frontend de GeoNature

Documentation du module Pl@ntNet

La documentation associée au module Pl@ntNet a été produite sous forme de fichiers Markdown afin de faciliter sa maintenance et sa réutilisation.

Elle comprend :

- une documentation technique décrivant l'architecture du client Python et du parser api2gn
- une documentation utilisateur détaillant les paramètres configurables et les cas d'usage
- un fichier README.md présentant le projet, son installation et ses dépendances

L'ensemble de cette documentation est disponible dans le dépôt GitHub, dans le dossier documentation : [documentation](#)

Webographie

- **Quadrige**
 - [Documentation officielle de l'API Quadrige](#)
 - [Tutoriels vidéo Ifremer](#)
 - [Accès à l'application Quadrige](#)
- **GeoNature**
 - [Site officiel GeoNature](#)
 - [Dépôt GitHub du projet](#)
 - [Documentation générale](#)
 - [Guide de développement des modules externes](#)
- **DEAL Réunion**
 - [Site officiel de la DEAL Réunion](#)
 - [Présentation institutionnelle de la DEAL Réunion](#)
- **Pl@ntnet**
 - [Documentation de l'API Pl@ntNet](#)
 - [Présentation du format Darwin Core sur le site de GBIF](#)
 - [Module api2gn \(officiel GeoNature\)](#)
- **Liens vers les dépôts GitHub des modules développés**
 - [Fork personnel du module api2gn \(ajout du parser Pl@ntNet et adaptations des migrations\)](#)
 - **Module Quadrige**
 - * [Version locale avec tests fonctionnels](#)
 - * [Version finale en cours d'intégration dans GeoNature](#)
 - **Module Pl@ntNet**
 - * [Client Python, normalisation Darwin Core et documentation](#)